

## Pflanzenschutzmittel im Anwendungsgebiet „Golfplatz“ (= Kat. 2) in der Kultur „Rasen“

→ Wirkstoffe + PSM-Produktbeispiele, die in dieser Kategorie gemäß § 17 PflSchG für Flächen der Allgemeinheit erlaubt sind

(Quelle: BVL 01-2020, PSM-Zulassungsstand: 10.3.2020)

PSM Zulassungsnummer	Wirkstoff	Schadorganismus	Kultur (Anwendungsbereich)	Aufwandmenge/ha, max. Anzahl Anw. pro Jahr, Mindestabstand zw. Behandlungen	Datum <u>Ende</u> Haupt- zulassung <b>AF=Auf- brauchfrist</b>	Auflagen Anwendungs- bestimmungen
<b>Karate Zeon</b> 024675-00	100 g/l Lambda-Cyhalothrin	Erdräupen	Rasen (Golfplatz:Greens, Tees, Fairways)	0,075 l/ha in 400-600l Wasser max.2x, mind. 10 Tage	31.12.22	NT 108 NW 607-1 SF 251 NW 802 SF 252
<b>Kumar</b> 007547-00/18-001	850g/kg Kaliumhydrogencarbonat	Echter Mehltau	Funktionsflächen Golfplatz	3 kg/ha in 600-800 l/ha Wasser max. 6 x, mind. 7-10 Tage	31.08.20	NW 642-1, SF 251 SF 252
<b>Previcur Energy</b> 006219-00	530 g/l Propamocarp 310 g/l Fosetyl	Pythium-Arten	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees)	2,5 l/ha in 600 l Wasser max. 2x, mind. 7 Tage	31.07.20	NW 642-1 SF 251 NW 802 SF 252
<b>Heritage</b> 006488-00 026488-00	500 g/kg Azoxystrobin	Schneeschnitzel, Schwarzbeinigkeit, Rost, Blattflecken, Anthracnose, Brown Patch	Rasen (Golfplatz: alle Funktionsflächen)	0,5 kg/ha in 800-1000 l Wasser max. 4x, mind. 14 Tage	31.12.22	NW 607 (90%20m) NW 706 XX002 NW 800 SF 251 NW 802 SF 252
<b>Medaillon TL</b> 008105-00	125 g/l Fludioxinil	Schneeschnitzel Anthracnose Rotspitzigkeit	Funktionsflächen Golfplatz	3 l/ha in 125-500 l Wasser max. 4x, pro Anwendung mind. 14 Tage	31.10.21	NW 606 SF 251 NW 607 SF 252 NW 802
<b>Signum</b> 025483-00	67 g/kg Pyraclostrobin 267 g/kg Boscalid	Dollarflecken Schneeschnitzel	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees)	1,5 kg/ha in max.1000 l Wasser max. 2x, mind. 14 Tage	31.01.21	NW 605 (50%5m,75%5m,90%*) NW 606 (5m) NW 607 SF 251 XX005
<b>Exteris Stressgard</b> 008376-00	12,5g/l Fluopyram, 12,5 g/l Trifloxystrobin	Schneeschnitzel, Dollarflecken	Funktionsflächen auf Golfplätzen	10 l/ha in 200-600 l/ha Wasser max. 2x, mind. 14-28 Tage	31.07.20	NW 606 (15m), NW 605-1 (50%10m, 75% oder 90% 5m), SF 251, SF 252



<b>Banvel 480 S</b> 00A076-00	480g/l Dicamba	Zweikeimblättrige Unkräuter (ausgen: Spitz-Wegerich, Wiesen-Löwenzahn, Gemeine Braunelle)	Funktionsflächen auf Golfplätze (nicht im Aussaatjahr)	Spritzen 0,375l/ha in 200-400l Wasser/ha; max. 1x	31.12.21	SF251 SF252
<b>HAKSAR Ultra 260 EW</b> 008675-00/00-001	20 g/l Clopyralid + 40 g/l Fluroxypyr + 200 g/l MCPA	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen (nicht im Aussaatjahr)	spritzen;	31.10.20	NW 802, NW 606(10 m) SF243, 251, 252 SF276-28RA, SF278-2RA
<b>Dicotex</b> 005747-00	2,4 D, Dicamba, MCPA, Mecoprop-P,	Zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Einzelpflanzen</b> auf Funktionsflächen (nicht im Aussaatjahr)	<b>mit Rückenspritze</b> 100 ml/100 l Wasser für 100 m <sup>2</sup>	31.12.21	NW 642, NW 802 SF 252, 254, <b>255</b>
<b>COM 503 15 H GR</b> 007821-00/00-003 <b>COMPO Floranid Rasendünger plus Unkrautvernichter</b> 027821-00/00-003	2,4-D + Dicamba	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen, (nicht im Aussaatjahr)	streuen 300 kg/ha max. 1x	29.02.20  31.12.20	NW 802 SF 252, 259
<b>COM 502 02 H</b> 006275-00	Eisen-II-Sulfat	Moose	Golfplätze (nicht im Aussaatjahr)	300 kg/ha Streuen max. 2 x, März - Oktober	31.08.20	NW467 NW642 NW801 VA264
<b>Mogeton</b> 024087-00	<i>Quinoclamín</i>	<i>Moose</i>	<i>Golfplätze (Grüns und Abschläge)</i>	<i>15 kg/1000 l Spritzen oder 15 kg/10000 l Gießen, max. 1x,</i>	<i>AF 30.06.20 Entsorgungspflichtig!</i>	<i>NW608 NW706 NW801</i>
<b>PRIMO MAXX II</b> 008361-00	Trinexapac	Halmverkürzung	Funktionsflächen auf Golfplätzen	0,4 - 3,2 l in 300-1000l Wasser max. 4x, 7-14 Tage	30.04.2021	NW 468 NW 802 SF275-28RA
<b>Regalis Plus</b> 007727-00	Prohexadion	1-j. Rispe., Stauchen	Funktionsflächen auf Golfplätzen	0,75 – 1,5 kg/ha in 300-600 l Wasser max. 4x max. Mittel/Jahr: 3 kg/ha	31.12.2022	NT 104 NW 802 SF 251, 252

**Widerrufen:**

Greenmaster Fine Turf Extra (043659-00): Widerruf zum 19.12.19 (entspricht Aufbrauchfrist bis 19.12.19)

**Wichtige zusätzliche Codes und Anwendungsbestimmungen** (Auszug aus der BVL-Liste für Flächen der Allgemeinheit und den PSM-Anwendungsbestimmungen)

NW801	Drän- und Oberflächenwasser von behandelten Funktionsflächen (Greens und Abschläge) sind in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abzuleiten.
NW802	Keine Anwendung auf Funktionsflächen mit künstlichem Schichtaufbau des Oberbodens und oberflächennahem Drainagesystem (z. B. auf Sportplätzen, Greens und Abschlägen auf Golfplätzen), es sei denn abfließendes Drän- und Oberflächenwasser wird in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abgeleitet.
SF243	Nutzung behandelte Rasenfläche als Spiel- und Liegewiese erst nach dem nächsten Schnitt.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF254	Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren Personen in einem Abstand von mindestens 3 m von der behandelten Fläche oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF255	Die behandelten Flächen sind für 48 h mit geeigneten Maßnahmen abzusperren.
SF 259	Es ist sicherzustellen, dass sich während der Anwendung, bis zur nächsten Bewässerung und anschließendem Abtrocknen keine unbeteiligten Personen auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF275-28RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-28RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF278-2RA	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Rasen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
XX002	Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich keine Personen unmittelbar an oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
XX005	Es ist dafür Sorge zu tragen, dass unbeteiligte Dritte bei der Ausbringung/Handhabung des Pflanzenschutzmittels nicht exponiert werden.

**Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, sind grundsätzlich hier zu finden:**

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/Flaechen\\_Allgemeinheit.html?nn=11031326](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Flaechen_Allgemeinheit.html?nn=11031326)

(www.bvl.de → Pflanzenschutzmittel → Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel → Zulassung von Pflanzenschutzmitteln → Zugelassene Pflanzenschutzmittel → Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind )