Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp
Bau- und Energielehrschau

Schwerpunktausstellung
ABFERKELBUCHTEN



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

FARROWCOMFORT



Maße der Bucht

- Länge/Breite: mindestens 2,5 x 2,7 m
- Verfügbare Fläche Sau: 6,75 m²
- Ferkelnest: variabel

Ausführung

- Diagonale Aufstallung
- Ecktrog und Ferkelnest zum Gang hin
- Gute Übersichtlichkeit
- Flexible Abferkelbügel
- Unterschiedliche Bodengestaltungen möglich
- Maße sind flexibel anpassbar

Mögliche Varianten

- Gerade Aufstallung
  - Trog am Gang
- Trog am Ferkelnest
  - Nest und Trog
  - Mittig platzierter Trog
  - Leicht schräge Aufstallung



JETZT INFORMIEREN

Homepage AcoFunki

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

STRUKTURBUCHT



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,45 x 4,30 m
- Verfügbare Fläche Sau: 7,5 m²
- Ferkelnest: 1,85 m²
- Mikroklimabereich Ferkelnest: 1 m²

Wissenswert

- Bis zu 85% Energieeinsparung durchs Ferkelnest
- Einfache Reinigung durch Polypropylen-Paneele



Ausführung

- Freie Abferkelung
- Klare Buchtenstrukturierung durch Strukturwand
- Geschlossenes Ferkelnest am Gang
  - Isoliertes ATX Thermonest Eco mit Vorhang
- Mutter-Kind-Futterautomat
- Planbefestigter Boden und Dreikantroste
- Abliegebrett
- Schwenkbare Kontaktgitter im Kotbereich



JETZT INFORMIEREN

Homepage ATX

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

ACTIWEL 2.0



Maße der Bucht

Trog zur Wand
- Länge/Breite: 2,7 x 2,8 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²

Parallel zum Gang
- Länge/Breite: 2,8 x 3 m
- Nettobuchtenfläche: 8,4 m²


Mögliche Varianten

- Verschiedene Böden möglich
- Verschiedene Fütterungstechniken möglich
  - EasySlider (Trocken)
  - Hydromix Pro (Flüssig)
- Ferkelbeifuttersystem möglich
  - CulinaCup
  - CulinaFlex

Ausführung

Trog zur Wand
- Gute Übersicht während der Geburt
- Gute Zugänglichkeit für Geburtshilfe
- Gute Einsicht ins Ferkelnest

Parallel zum Gang
- Ferkelnest direkt am Gang
- Gute Sicht in den Trog



JETZT INFORMIEREN

Homepage Big Dutchman

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

Big Dutchman

NATURALCARE



Maße der Bucht

- Länge/Breite: mindestens 2,4 x 3,2 m
- Nettobuchtenfläche: 7,68 m²



Ausführung

- Freie Abferkelung mit Behelfsfixierung
- Trog und Ferkelnest zum Gang
- Gute Sicht in Trog
- Gute Erreichbarkeit vom Ferkelnest
- Eintrieb erfolgt über die Trogeinheit
- Möglichkeit zur Erweiterung um Außenauslauf

JETZT INFORMIEREN

Homepage Big Dutchman

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

Duräumat®
Stalltechnik für Rinder und Schweine

DUNAMIC-PRO



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,8 - 3 x 2,7 m
- Nettobuchtenfläche: 7,56 - 8,1 m²
- Individuelle Anpassung der Größe möglich

Ausführung

- Gerade Aufstallung
- Kopf zur Wand
- Nest und Trog zur Wand
- Schwenkgitter ermöglichen sicheren Zugang zum Ferkelnest
- Gute Übersichtlichkeit
- Kippbarer Edelstahltrog

Mögliche Varianten

- Parallelaufstallung:
  - Trog an der Trennwand
  - Ferkelnest am Gang
- Diagonale Aufstallung
  - Kopf zur Wand
  - Ferkelnest zum Gang
- Gangaufstallung:
  - Trog und Ferkelnest zum Gang



JETZT INFORMIEREN

Homepage Duräumat

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

En-Sta
Stalltechnik GmbH

KOMBI FRONT



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,5 x 3 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²



Ausführung

- Kopf zum Gang (Ansicht der Sauen von vorne)
- Nest und Trog zum Gang
- Bewegungsbereich nach hinten
- Sehr einfaches Öffnen und Schließen des Schutzkorbs
- Einstallen über verschiebbare Mittelwand und Öffnen der langen Ferkelschutzkorbseite

JETZT INFORMIEREN

Homepage En-Sta

Instagram En-Sta

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

En-Sta
Stalltechnik GmbH

KOMBI FIX



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 3 x 2,5 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²



Ausführung

- Parallel zum Gang (Ansicht der Sauen von der Seite)
- Nest am Gang
- Trog und Geburtsbereich vom Gang einsehbar
- Sehr einfaches Öffnen und Schließen des Schutzkorbs
- Buchtenwand kann zur Geburt als Begrenzung für die Ferkel eingesetzt werden

JETZT INFORMIEREN

Homepage En-Sta

Instagram En-Sta


ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

LAMMERS
... das Ziel Ihrer Erwartung

DIAGO



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,9 x 2,6 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²
- Bewegungsfläche Sau: 4,1 m²
- Ferkelnest: 1,5 m²
- Beheiztes Ferkelnest: 0,96 m²

Ausführung

- Diagonal im Abteil angeordnet
- Ferkelnest direkt am Abteilgang
- Freier Blick in die Bucht
- Bequemer Einstieg
- Trog erreichbar, ohne mit der Sau in Kontakt zu kommen
- Ferkelnestabdeckung optional
- Sehr stabile Ausführung
- MIK-Bodensystem mit Betoninlets und abgestimmten Schlitzanteilen
- Keine Standardmaße

Wissenswert

- Nahezu komplett einhändig bedienbar: öffnen, schließen, einfangen
- Sicher zu den Ferkeln: Fronttür auf, rechtes Seitenteil lösen und zur Sau drücken, die Sau steht wieder im Korb
- Ferkelkontrolle vom Abteilgang aus, ohne die Bucht zu betreten
- Auch für die Sanierung: passt in bestehende Abteile
- Kundenspezifische Konstruktion statt Katalogprodukt

JETZT INFORMIEREN

Homepage Lammers

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27
Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

MEIER-BRAKENBERG

KOMFORT-IDEAL



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 3 x 2,70 m
- Nettobuchtenfläche: 8,1 m²
- Bewegungsfläche Sau: 3,9 m²
- Ferkelnest: 1,5 m²

Ausführung

- Kopf zur Wand (Ansicht der Sau von hinten)
- Niedrige Trennwände für gute Übersichtlichkeit
- Teilperforierte Gussroste im Liegebereich der Sau
- Dreikantroste im Bewegungsbereich
- Kunststoffroste im Ferkelbereich
- Geschlossenes Ferkelnest mit Fangfunktion und Aluminium-elementen zum Heizen

Mögliche Varianten

- Kompakt: Ecktrog
  - für Bestandsgebäude mit geringem Platzangebot
- Kompakt: FAG
  - für besonders schmale Buchten mit größtmöglicher Buchtentiefe
  - Ferkelnest am Gang



JETZT INFORMIEREN

Homepage Meier-Brakenberg

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

NIJENKAMP STALLTECHNIK GmbH

MULTI FARROW



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,75 x 2,80 m
- Nettobuchtenfläche: 6,5 - 8 m²

Ausführung

- Parallel zum Gang (Ansicht der Sauen von der Seite)
- Nest am Gang
- Klappbare Seitenteile
- Großer geschützter Ferkelbereich
- Viel Bewegungsfläche für die Sau
- Mutter-Kind-Futterautomat

Wissenswert

- Bucht kann zur Ferkelaufzucht weitergenutzt werden
  - Sau raus und beide Seitenteile hochklappen
- Viele verschiedene Varianten und Größen möglich



JETZT INFORMIEREN

Homepage Nijenkamp

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

PIG VITAL 4.0



Maße der Bucht

- Länge/Breite: variabel
  - Länge von 3,0 - 3,05 m
  - Breite von 2,4 - 2,6 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²

Ausführung

- Schräge Ausführung
- Ferkelnest am Gang
- Befestigung des Vorbaus an der Wand
- Hohes Maß an Stabilität und Steifigkeit
- Zwei Drehtüren im hinteren Bereich
- Leichtgängige Einhandverriegelung

Mögliche Varianten

- Gerade Aufstallung ebenfalls möglich

Wissenswert

- Gute "Rundum" Betreuung im geschlossenen Zustand
- Zugang zum Trog auch im geöffneten Zustand vom Gang aus problemlos möglich

JETZT INFORMIEREN

Homepage Pennemann

Pig Vital 4.0 - PDF

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

PRÜLLAGE®

we make systems

FREEMOVE




Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,80 x 2,70 m
- Nettobuchtenfläche: 7,5 m²

Ausführung

- Kopf zum Gang (Ansicht der Sauen von vorne)
- Nest und Trog zum Gang
- Bewegungsbereich nach hinten
- Variante 1:
  - 4,19 m² für die Sau
  - 1,72 m² Ferkelnest + Bewegungsfläche
- Variante 2:
  - 3,83 m² für die Sau
  - 2,07 m² Ferkelnest + Bewegungsfläche

Mögliche Varianten



Wissenswert

- Mehr Bewegungsfreiheit für Sau und Ferkel
- Separat absperrbares und leicht zu öffnendes Ferkelnest
- Integrierter Ferkelschutzkorb
- Aufklappbarer Kastenstand
- Robustes Bodensystem
- Gute Kontroll- und Behandlungsmöglichkeiten

JETZT INFORMIEREN

Homepage Prüllage

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

BEFREE 4.0



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,7 x 2,6 m
- Nettobuchtenfläche: 7,0 m²
- Längen und Breiten können angepasst werden

Ausführung

- Leicht schräge Ausrichtung
- Nest und Trog zum Gang
- Bewegungsbereich nach hinten
- Ferkelschutzkorb hinten aufgestützt
- Abgedecktes, leicht zu verschließendes Ferkelnest mit mehreren Öffnungen

Wissenswert

- Öffnung mit einer Hand möglich und kein Betreten des Sauenbereiches nötig
- 90° gedrehte Ausführung für Altgebäudenutzung möglich



JETZT INFORMIEREN

Homepage
Schauer Agrotronic

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27
Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

Stallprofi

SIMPLY FREE



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,5 x 3,1 m
- Höhe Rahmenbügel: 222 cm
- Höhe Buchtenwand: 50 cm

Mögliche Varianten

- Trog schräg/gerade
- 2 Meter Bewegungsradius
- Extraschmale Ausführung

Ausführung

- Parallel zum Gang (Ansicht der Sauen von der Seite)
- Klappbares Nest am Gang mit transparenter Abdeckung
- Trog vom Gang einsehbar und kippbar
- Schnelles Öffnen und Schließen durch Rastbolzen sowie Rohr-in-Rohr-System

Wissenswert

- Preisgekrönt
- Tierschutzkonform nach § 18 Ö. Tierschutzgesetz
- Mehrfach tierärztlich geprüft
- Seit über 10 Jahren in der Praxis bewährt

JETZT INFORMIEREN

Homepage Stallprofi

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47

WEDA®

BEFIT



Maße der Bucht

- Länge/Breite: 2,5 x 3,1 m
- Nettobuchtenfläche: 7,75 m²

Mögliche Varianten

- Als diagonale Variante mit Ecktrog erhältlich



Ausführung

- Parallel zum Gang (Ansicht der Sauen von der Seite)
- Dreieckiges Ferkelnest mit Fangfunktion
- Stichgang zur einfachen Trogkontrolle
- Schnellverschluss für einfaches Handling
- Gute Übersicht durch niedrige Wände



JETZT INFORMIEREN

Homepage WEDA

ANSPRECHPARTNERINNEN LVZ FUTTERKAMP

Ina Stellwag - Produktionsberaterin Schwein istellwag@lksh.de, 04381/9009 27

Hannah Straky - Bau- und Energielehrschau hstraky@lksh.de, 04381/9009 47