

Übersicht ausgewählter Fungizide im Gemüsebau (Freiland)

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Kopf- kohl [BRSOL]	Blumen- kohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosen- kohl [BRSOJ]	Kohl- rabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steck- rübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse- zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
ASKON 006902-00 Azoxystrobin Difenoconazol	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	1 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	1 x 1 l/ha ab BBCH 43 WZ 14	1 x 1 l/ha ab BBCH 43 WZ 28	1 x 1 l/ha ab BBCH 43 WZ 28	1 x 1 l/ha ab BBCH 43 WZ 21	1 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	1 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	-	B4	07, 08, 09	SF245- 01	2027-03-15
BANJO 006899-00 Fluazinam	-	-	-	-	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 14	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 14	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 14	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 14	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 14	3 x 0,5 l/ha ab BBCH 10 WZ 28	-	-	B4	08,09	SF1891	2027-04-15
Cuprozin progress 006895-00 Kupferhydroxid	4 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	4 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	4 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	6 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	6 x 2 l/ha BBCH 13-47 WZ 14	6 x 2 l/ha ? WZ 14	6 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	6 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	6 x 2 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	6 x 2 l/ha ab BBCH 16 WZ 3	6 x 2 l/ha ab BBCH 16 WZ 7	bio	B4	05, 07, 09	SF245- 02	2026-09-30
Dagonis 008647-00 Difenoconazol Fluxapyroxad	2 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	-	2 x 0,6 l/ha 2 x 1 l/ha BBCH 14-49 WZ 7	2 x 1 l/ha, 1 x 2 l/ha BBCH 12-49 WZ 7	1 x 2 l/ha, 2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 7	2 x 1 l/ha 2 x 0,6 l/ha 1 x 2 l/ha BBCH 12-49 WZ 7, 14	1 x 2 l/ha, 2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 7	2 x 1 l/ha BBCH 13-49 WZ 14	2 x 1 l/ha BBCH 13-49 WZ 14	-	B4	07, 08	SF245- 02	2026-05-31
Divexo 00B266-00 Ametoctradin Propamocarb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 1 l/ha BBCH 14-49 WZ 7	-	-	B4	07, 09	SF245- 01	2026-12-31
ELATUS PLUS 008405-00 Benzovindiflupyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,5 l/ha BBCH 40-45 WZ 21	1 x 0,5 l/ha BBCH 40-45 WZ 21	-	B4	05, 07, 09	SF245- 01	2027-03-02
ENERVIN Pro 00A695-00 Ametoctradin Kaliumphosphonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BZ: 1 x 3,2 l/ha BBCH 15-49 WZ 7	1 x 3,2 l/ha BBCH 15-49 WZ 7	-	B4	-	-	2026-12-31
Enervin SC 008966-00 Ametoctradin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 1,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 7	2 x 1,2 l/ha BBCH 15-45 WZ 7	-	B4	09	SF245- 02	2026-12-13
Fandango 025315-00 Fluoxastrobin Prothioconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TZ: 2 x 1,25 l/ha bei Befall WZ 14	-	-	B4	05, 07, 08	SF245- 01	2026-06-15
Flowbrix 008886-00 Kupferoxychlorid	-	-	-	-	3 x 2,6 l/ha BBCH 15-47 WZ 14	3 x 2,6 l/ha BBCH 15-47 WZ 14	3 x 2,6 l/ha BBCH 15-47 WZ 14	3 x 2,6 l/ha BBCH 15-47 WZ 14	3 x 2,6 l/ha BBCH 15-47 WZ 14	3 x 2,6 l/ha BBCH 14 - 41 WZ 3	-	bio	B4	-	SF245- 01	2026-06-30
Folicur 034028-00 Tebuconazol	3 x 1 l/ha ab BBCH 13 WZ 21	2 x 1 l/ha ab BBCH 13 WZ 21	-	-	3 x 1 l/ha ab BBCH 13 WZ 21	-	-	-	-	TZ: 2 x 1 l/ha bei Befall WZ 21	3 x 1 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	-	B4	-	SF245- 01	2027-08-15
FytoSave 00A259-00 COS-OGA	-	-	-	-	5 x 5 l/ha bei Befall WZ 1	5 x 5 l/ha bei Befall WZ 1	5 x 5 l/ha bei Befall WZ 1	5 x 5 l/ha bei Befall WZ 1	5 x 5 l/ha bei Befall WZ 1	-	-	bio	B4	-	SF245- 02	2031-04-22

Übersicht ausgewählter Fungizide im Gemüsebau (Freiland)

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Kopf- kohl [BRSOL]	Blumen- kohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosen- kohl [BRSOE]	Kohl- rabi [BRSEG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steck- rübe [BRANA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse- zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Kumar 007547-00 Kaliumhydrogen- carbonat	4 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	4 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	4 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	6 x 3 kg/ha BBCH 13-49 WZ 1	-	bio	B4	-	SF245- 01	2026-08-31
Kumulus WG 052273-00 Schwefel	8 x 3,2 kg/ha BBCH 13-49 WZ F	8 x 3,2 kg/ha BBCH 13-49 WZ F	8 x 3,2 kg/ha BBCH 13-49 WZ F	8 x 3,2 kg/ha BBCH 13-49 WZ F	6 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 7	6 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 7	6 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 7	6 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 7	6 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 7	-	-	bio	B4	07, 09	SF245- 01	2028-07-31
LALSTOP CONTANS WG 034346-00 Coniothyrium minitans	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	1 x 2 kg/ha vor Pflanzung/ Saat WZ F	bio	B3	-	-	2033-07-31
Luna Experience 026861-00 Fluopyram Tebuconazol	2 x 0,9 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,9 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,9 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	-	2 x 0,75 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,75 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	-	2 x 0,75 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,75 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,5 l/ha BZ: 1 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 7 21 (BZ)	1 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	-	B4	07, 08	SF266	2027-06-30
Luna Sensation 007214-00 Fluopyram Trifloxystrobin	1 x 0,8 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	1 x 0,8 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	1 x 0,8 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	1 x 0,8 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	2 x 0,5 l BBCH 40-49 WZ 14	2 x 0,5 l BBCH 40-49 WZ 14	-	1 x 0,8 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	1 x 0,5 l/ha BBCH 41-49 WZ 14	-	-	-	B4	07, 09	SF245- 02	2027-06-30
Netzschwefel Stulln 050006-00 Schwefel	-	-	-	-	6 x 1,5 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	6 x 1,5 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	6 x 1,5 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	6 x 1,5 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	6 x 1,5 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	-	-	bio	B4	09	SF245- 02	2028-07-31
Orondis Evo 00A973-00 Oxathiapiprolin Azoxystrobin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 1 l/ha BBCH 11-45 WZ 7	-	B4	09	SF245- 02	2028-03-03
Orondis Plus 00A426-00 Oxathiapiprolin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 x 0,2 l/ha BBCH 13-49 WZ 7	-	-	B4	09	SF245- 02	2028-03-03
ORONDIS Vip 00B074-00 Oxathiapiprolin Metalaxyl-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 0,5 l/ha ab BBCH 12 WZ 14	2 x 0,5 l/ha ab BBCH 12 WZ 21	-	B4	07, 09	SF245- 02	2028-03-03
ORTIVA 034560-00 Azoxystrobin	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ bl 10, br 14	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	-	2 x 1 l/ha BBCH 40-49 WZ 14	-	-	-	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245- 02	2028-05-31
Previcur Energy 006219-00 Propamocarb Fosetyl	-	1 x 2,5 l/ha BBCH 13-49 WZ 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	-	-	2027-10-31

Übersicht ausgewählter Fungizide im Gemüsebau (Freiland)

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Kopf- kohl [BRSOL]	Blumen- kohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosen- kohl [BRSOJ]	Kohl- rabi [BRSOJ]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steck- rübe [BRNSA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse- zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
REVUS 026221-00 Mandipropamid	-	2 x 0,6 l/ha BBCH 16-49 WZ 14	-	2 x 0,6 l/ha BBCH 42-49 WZ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	05, 07, 09	SF245- 02	2026-12-31
ROMEO 00A144-00 Cerevisane	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	8 x 0,75 kg/ha bei Befall WZ 1	-	bio	B4	-	SF245- 02	2031-04-23
Scala 024225-00 Pyrimethanil	-	-	-	-	2 x 2 l/ha BBCH 40-49 WZ 21	-	-	-	-	2 x 2 l/ha BBCH 19-45 WZ 14	2 x 2 l/ha BBCH 19-49 WZ 14	-	B4	07, 09	SF245- 02	2027-06-30
SCORE 024353-00 Difenoconazol	-	bl 3 x 0,4 l/ha ab BBCH 40 WZ 21	-	2 x 0,4 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	3 x 0,4 l/ha ab BBCH 40 WZ 21	1 x 0,4 l/ha ab BBCH 13-49 WZ 21	1 x 0,4 l/ha ab BBCH 12 WZ 28	2 x 0,4 l/ha ab BBCH 40 WZ 28	1 x 0,4 l/ha ab BBCH 13 WZ 21	TZ: 1 x 0,4 l/ha ab BBCH40 WZ 21	-	-	B4	07, 08	SF245- 02	2027-03-15
Serenade ASO 007918-00 Bacillus amyloliquefaciens	wk 6 x 8 l/ha BBCH 12-49 WZ 1	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	-	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	6 x 8 l/ha BBCH 40-49 WZ F	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	-	6 x 8 l/ha ab BBCH 12 WZ 1	bio	B4	-	SF245- 02	2026-08-15
Signum 025483-00 Boscalid Pyraclostrobin	3 x 1 kg/ha ab BBCH 40 WZ 14	3 x 1 kg/ha ab BBCH 40 WZ 14	3 x 1 kg/ha ab BBCH 40 WZ 14	2 x 1 kg/ha ab BBCH 42 WZ 10	2 x 0,75 kg/ha 2 x 1 kg/ha bei Befall WZ 14	2 x 1,5 kg/ha bei Befall WZ 14	2 x 1 kg/ha ab BBCH 14 WZ 14	-	2 x 1 kg/ha 2 x 0,75 kg/ha ab BBCH 15 WZ 14	2 x 1,5 kg/ha BBCH 15-45 WZ 14	2 x 1,5 kg/ha ab BBCH 40 WZ 14	-	B4	-	SF245- 01	2026-09-15
SWITCH 034419-00 Cyprodinil Fludioxonil	-	-	-	-	1 x 1 kg/ha ab BBCH 11 WZ 7	-	-	-	1 x 1 kg/ha ab BBCH 11 WZ 7	3 x 1 kg/ha BZ: BBCH 15- 45 TZ: BBCH 19-41 WZ 14	-	-	B4	07, 09	SF1891	2026-12-31
THIOVIT JET 050498-00 Schwefel	-	-	-	-	6 x 1,5 kg/ha WZ 7	6 x 1,5 kg/ha WZ 7	6 x 1,5 kg/ha WZ 7	6 x 1,5 kg/ha WZ 7	6 x 1,5 kg/ha WZ 7	-	-	bio	B4	-	SF245- 01	2028-07-31
Tri-Soil 00A258-00 Trichoderma atroviride	-	-	-	-	1 x 5 kg/ha vor der Saat WZ F	1 x 5 kg/ha vor der Saat WZ F	-	-	1 x 5 kg/ha vor der Saat WZ F	-	-	bio	B4	09	SF245- 02	2026-10-31
Yukon 00A995-00 Schwefel Kupfersulfat	-	-	-	-	-	-	5 x 5,5 l/ha BBCH 19-49 WZ 14	-	-	-	-	bio	B1	09	SF245- 02	2026-04-15
Zorvec Entecta 00A762-00 Oxathiapiprolin Amisulbrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TZ: 2 x 0,3 l/ha BBCH 13-49 WZ 28	-	-	B4	-	-	2027-09-15

Übersicht ausgewählter Insektizide im Gemüsebau (Freiland)

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Kopf- kohl [BRSOL]	Blumen- kohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosen- kohl [BRSOF]	Kohl- rabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steck- rübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse- zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	bio	B	bienen- beflogene Pflanzen	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
BENEVIA 00A175-00 Cyantraniliprole	2 x 0,75 l/ha BBCH 11-49 WZ 7	2 x 0,75 l/ha BBCH 11-49 WZ 7	2 x 0,75 l/ha BBCH 11-49 WZ 7	-	2 x 0,75 l/ha BBCH 11-49 WZ 14	-	-	-	-	2 x 0,75 l/ha BBCH 12-49 WZ 14	-	-	B1	X	07, 09	SF245-02	2027-09-14
CORAGEN 026336-00 Chlorantraniliprole	2 x 0,125 l/ha bei Befall WZ 3	2 x 0,125 l/ha bei Befall WZ 3	-	-	1 x 0,175 l/ha bei Befall (Mai- Sept.) WZ 21	1 x 0,175 l/ha bei Befall (Mai- Sept.) WZ 21	-	-	-	1 x 0,175 l/ha bei Befall (Mai- Sept.) WZ 21	-	-	B4	19-23 Uhr*	09	SF245-01	2028-12-31
Cyperkill Max 007456-00 Cypermethrin	1 x 0,05 l/ha bei Befall WZ 7	1 x 0,05 l/ha bei Befall WZ 7	1 x 0,05 l/ha bei Befall WZ 7	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,05 l/ha bei Befall WZ 7	-	B1	X	05, 07, 08, 09	SF245-02	2027-02-28
DECIDE 00B101-00 Deltamethrin	-	bl 1 x 0,15 l/ha BBCH 11-43 WZ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B1	X	05, 07, 09	SF245-02	2027-08-15
DiPel DF 00A304-00 Bacillus thuringiensis	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	8 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	bio	B4	✓	07	SF245-02	2026-08-15
Dipel ES 024080-00 Bacillus thuringiensis	1 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 3	1 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 3	1 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 3	1 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 3	-	-	-	-	-	2 x 0,3 l/ha ab BBCH 11 WZ F	-	bio	B4	✓	07	SF245-02	2026-08-15
Eradicoat 00A156-00 Maltodextrin	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	20 x 37,5 l/ha bei Befall WZ F	bio	B2	19-23 Uhr*	07	SF245-02	2027-02-28
Eradicoat Max 00A541-00 Maltodextrin	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	20 x 60 l/ha bei Befall WZ 1	bio	B2	19-23 Uhr*	05, 07	SF245-02	2027-02-28
Karate Zeon 024675-00 lambda-Cyhalothrin	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 7	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 14	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 12 WZ 14	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 12 WZ 7	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 12 WZ 7	2 x 0,75 l/ha ab BBCH 12 WZ 7	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 13 WZ 28	2 x 0,075 l/ha ab BBCH 12 WZ 14	-	B4	19-23 Uhr*	08, 09	SF1891	2026-03-31
LALGUARD M52 OD 007837-00 Metarhizium brunneum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 x 1,25 l/ha bei Befall WZ 1	6 x 1,25 l/ha bei Befall WZ 1	bio	B4	19-23 Uhr*	-	SF245-02	2026-04-30
Lepinox Plus 008449-00 Bacillus thuringiensis	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	br 3 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	-	-	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	-	-	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ F	-	-	bio	B4	✓	-	SF245-01	2026-04-30
Lepinox Plus (neu) 028449-00 Bacillus thuringiensis	3 x 1 kg/ha BBCH 11-49 WZ 3	br 3 x 1 kg/ha BBCH 11-49 WZ 3	3 x 1 kg/ha BBCH 11-49 WZ 3	-	-	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ 4	-	-	3 x 1 kg/ha bei Befall WZ 4	-	-	bio	B4	✓	-	-	2039-06-30
Mavrik Vita 024218-00 tau-Fluvalinat	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 19 WZ 7	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 19 WZ 7	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 19 WZ 7	-	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	1 x 0,2 l/ha ab BBCH 40 WZ 14	-	-	-	B4	19-23 Uhr*	-	SF1891	2027-08-31
Micula 043743-00 Rapsöl	3 x 12-18 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12-18 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12-18 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12-18 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	3 x 12 l/ha bei Befall WZ F	-	bio	B4	✓	-	SF245-01	2027-12-31

Übersicht ausgewählter Insektizide im Gemüsebau (Freiland)

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Kopf- kohl [BRSOL]	Blumen- kohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosen- kohl [BRSOF]	Kohl- rabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steck- rübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse- zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	bio	B	bienen- beflogene Pflanzen	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Minecto One 008589-00 Cyantraniliprole	2 x 187,5 g/ha ab BBCH 12 WZ 3	2 x 0,187 kg/ha ab BBCH 12 WZ 3	2 x 0,187 kg/ha ab BBCH 12 WZ 3	-	2 x 187,5 g/ha ab BBCH 40 WZ 7	2 x 187,5 g/ha ab BBCH 40 WZ 7	2 x 187,5 g/ha, 1 x 187,5 g/ha ab BBCH 40 WZ 7, 3	2 x 187,5 g/ha ab BBCH 40 WZ 7	2 x 187,5 g/ha ab BBCH 40 WZ 7	1 x 0,312 kg/ha BBCH 12-49 WZ 7	-	-	B1	X	09	SF245- 02	2027-09-14
Mospilan SG 005655-00 Acetamiprid	2 x 0,25 kg/ha 2 x 0,325 kg/ha BBCH 40-46 WZ 14	-	2 x 0,25 kg/ha 2 x 0,325 kg/ha BBCH 47-49 WZ 21	2 x 0,325 kg/ha ab BBCH 14 WZ 14	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	19-23 Uhr*	09	SF245- 02	2027-02-28
NeemAzal-T/S 024436-00 Azadirachtin	3 x 3 l/ha bei Befall WZ 3	-	3 x 3 l/ha bei Befall WZ 3	-	-	-	-	-	-	BZ: 3 x 3 l/ha bei Befall WZ 28	3 x 3 l/ha bei Befall WZ 28	bio	B4	✓	09	SF245- 01	2028-08-31
NEU 1153 I EC 00A122-00 Pyrethrine	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	bl 2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	-	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	2 x 0,6 l/ha BBCH 12-49 WZ 3	-	-	bio	B2	19-23 Uhr*	09	SF245- 02	2026-08-31
Neudosan Neu 034207-00 Fettsäure- Kaliumsalze	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18 l/ha bei Befall WZ F	5 x 18-27 l/ha bei Befall WZ F	bio	B4	19-23 Uhr*	09	SF245- 01	2027-12-01
POLUX 00A639-00 Deltamethrin	2 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 7	bl 3 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 7	2 x 0,3 l/ha bei Befall WZ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B1	19-23 Uhr*	09	SF245- 02	2027-08-15
SpinTor 005314-00 Spinosad	4 x 0,2 l/ha bei Befall WZ 3	4 x 0,2 l/ha bei Befall WZ 3	4 x 0,2 l/ha bei Befall WZ 3	2 x 0,2 l/ha BBCH 15-49 WZ 3	-	-	-	-	-	4 x 0,2 l/ha bei Befall WZ 7	4 x 0,2 l/ha bei Befall WZ 7	bio	B1	X	02, 05, 07, 08, 09	SF245- 02	2027-10-31
Spruzit Schädlingsfrei 024780-00 Pyrethrine Rapsöl	2 x 6 l/ha bei Befall WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha bei Befall WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha ab BBCH 11 WZ 3	2 x 6 l/ha BBCH 12-45 WZ 3	2 x 6 l/ha bei Befall WZ 3	bio	B4	19-23 Uhr*	09	SF245- 02	2027-03-31
Teppeki 025691-00 Flonicamid	2 x 0,14 kg/ha BBCH 12-45 WZ 14	-	2 x 0,14 kg/ha BBCH 12-45 WZ 14	2 x 0,14 kg/ha/ha ab BBCH 12 WZ 21	2 x 0,14 kg/ha ab BBCH 12 WZ 21	2 x 0,14 kg/ha ab BBCH 12 WZ 21	1 x 0,14 kg/ha BBCH 12-49 WZ 60	2 x 0,14 kg/ha ab BBCH 12 WZ 21	2 x 0,14 kg/ha ab BBCH 12 WZ 21	-	-	-	B2	19-23 Uhr*	09	SF245- 02	2027-08-31
Trebon 30 EC 004634-00 Etofenprox	1 x 0,2 l/ha BBCH 13-40 WZ 3	bl 1 x 0,2 l/ha BBCH 13-40 WZ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B2	19-23 Uhr*	-	SF245- 02	2026-12-31
XenTari 024426-00 Bacillus thuringiensis	6 x 0,6 kg/ha bei Befall WZ 9	6 x 0,6 kg/ha bei Befall WZ 9	6 x 0,6 kg/ha bei Befall WZ 9	6 x 0,6 kg/ha bei Befall WZ 9	5 x 0,6 kg/ha, 5 x 1 kg/ha ab BBCH 11 WZ F	5 x 0,6 kg/ha ab BBCH 11 WZ F	5 x 0,6 kg/ha ab BBCH 11 WZ F	5 x 0,6 kg/ha ab BBCH 11 WZ F	5 x 0,6 kg/ha ab BBCH 11 WZ F	5 x 0,6 kg/ha ab BBCH 13 WZ F	-	bio	B4	✓	07	SF245- 02	2026-04-30

*nach dem Ende des täglichen Bienenfluges (Dämmerung) in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr

Übersicht ausgewählter Herbizide im Gemüsebau

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Wirkung	Kopfkohl [BRSOL]	Blumenkohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosenkohl [BRSEF]	Kohlrabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steckrübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse-zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Boxer 033838-00 Prosulfocarb	Bodenherbizid	-	-	-	-	-	1 x 4 l/ha WZ F	-	-	-	1 x 4 l/ha WZ F	1 x 4 l/ha WZ 80	B4	07, 09	SF1891	ZE 30.10.2025 Aufbrauch 30.04.2027
FRESCO 008443-00 Metobromuron	Bodenherbizid	-	-	-	-	1 x 1,25 l/ha (leicht) 1 x 2 l/ha (schwer) BBCH 00-09	-	-	-	-	-	-	B4	08, 09	SF245-02	2028-05-31
Naprop 450 00A400-00 Napropamid	Bodenherbizid	1 x 2,8 l/ha vor Saat WZ F	1 x 2,8 l/ha vor Saat WZ F	1 x 2,8 l/ha vor Saat WZ F	1 x 2,5 l/ha vor Saat WZ F	-	-	-	-	-	-	-	B4	09	SF245-02	2027-12-31
VENZAR 500SC 007725-00 Lenacil	Bodenherbizid	-	-	-	-	-	-	1 x 1 l/ha splitting: 4 x 0,25 l/ha BBCH 09-31 WZ F	-	-	-	-	B4	08, 09	SF245-02	2026-08-15
Bandur 034145-00 Aclonifen	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	§22	-	-	1 x 3 l/ha (VA) splitting 1. 1,5 l/ha (VA) 2. 1 l/ha (BBCH13) WZ 90 splitting 1. (VA): 1 l/ha 2. 0,75 l/ha (BBCH 10) 3. 0,75 l/ha	1 x 1 l/ha WZ 60	-	-	§22	TZ: 2 x 0,5 l/ha BBCH 12-14 WZ 49	2 x 0,5 l/ha ab BBCH 12 WZ 28	B4	08, 09	SF245-01	2027-10-31
Butisan 043401-00 Metazachlor	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	-	1 x 1 l/ha bis BBCH 12 WZ F	-	-	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2027-07-31
Butisan Kombi 006288-00 Metazachlor Dimethenamid-P	Bodenherbizid schwach blattaktiv	1 x 2,5 l/ha BBCH 12-18 WZ F	1 x 2,5 l/ha BBCH 12-18 WZ F	1 x 2,5 l/ha BBCH 12-18 WZ F	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2026-12-31
Cadou SC 005908-00 Flufenacet	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	1 x 0,48 l/ha WZ F	-	-	-	1 x 0,48 l/ha WZ F	1 x 0,48 l/ha WZ F	B4	07, 08, 09	SF245-01	ZE 05.06.2025 Abverkauf 05.12.2025 Aufbrauch 05.12.2026
Centium 36 CS 024798-00 Clomazone	Bodenherbizid schwach blattaktiv	1 x 0,25 l/ha WZ F	1 x 0,25 l/ha WZ F	1 x 0,25 l/ha WZ F	1 x 0,25 l/ha bis BBCH 16 WZ 42	1 x 0,25 l/ha WZ F	1 x 0,25 l/ha bis BBCH 16 WZ 90	1 x 0,2 l/ha BBCH 00-09 WZ F	1 x 0,25 l/ha BBCH 00-09 WZ F	1 x 0,15 l/ha WZ F	-	-	B4	09	SF245-01	2027-09-30
FLEXIDOR 043673-00 Isoxaben	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,2 l/ha BBCH 09-12 WZ F	1 x 0,3 l/ha BBCH 12-14 WZ F	B4	-	SF245-01	2027-12-31
Goltix Gold 006470-00 Metamitron	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	splitting: 1. 2 l/ha (VA) 2. 1,5 l/ha (NA) 3. 1,5 l/ha (NA) WZ F	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-08-31
Spectrum 024803-00 Dimethenamid-P	Bodenherbizid schwach blattaktiv	1 x 1,4 l/ha BBCH 12-16 WZ 60	1 x 1 l/ha bis BBCH 16 WZ 35	1 x 1 l/ha bis BBCH 16 WZ 90	-	-	-	-	-	-	1 x 1,4 l/ha bis BBCH 14 WZ 35	1 x 1,4 l/ha BBCH 12-13 WZ 80	B4	07, 09	-	ZE 30.04.2026 Abverkauf 30.10.2026 Aufbrauch 30.10.2027
Spectrum (neu) 044803-00 Dimethenamid-P	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 1,2 l/ha splitting: 1. 0,2 l/ha 2. 0,5 l/ha bis BBCH 14 WZ F	1 x 1,2 l/ha BBCH 12-13 WZ F	B4	07, 09	-	2035-08-31

Übersicht ausgewählter Herbizide im Gemüsebau

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Wirkung	Kopfkohl [BRSOL]	Blumenkohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosenkohl [BRSOF]	Kohlrabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steckrübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse-zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Stomp Aqua 005958-00 Pendimethalin	Bodenherbizid schwach blattaktiv	1 x 3,5 l/ha BBCH 12-16 WZ 60	1 x 3,5 l/ha WZ F	1 x 3,5 l/ha WZ F	1 x 3,5 l/ha WZ F	1 x 3,5 l/ha (VA) splitting: 1. 1,75 l/ha (ab BBCH 00) 2. 1,75 l/ha (BBCH 12-13) WZ F	1 x 3,5 l/ha ab BBCH 13 WZ F	-	-	1 x 3,5 l/ha (VA) splitting: 1. 1,75 l/ha (VA) 2. 1,75 l/ha (BBCH 12-13) WZ 42	1 x 4,4 l/ha WZ F	1 x 3,5 l/ha WZ F	B4	07, 08, 09	SF245-02	2026-06-30
Stomp Aqua (neu) 035958-00 Pendimethalin	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	1 x 2,6 l/ha (VA) WZ F	-	-	-	-	1 x 2,6 l/ha WZ F	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2026-06-30
Target SC 00A637-00 Metamitron	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	8 x 1 l/ha BBCH 11-18 1 x 3 l/ha (E. Kamille) BBCH 00-09 WZ F	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-08-31
Tramat 500 00A162-00 Ethofumesat	Bodenherbizid schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	3 x 0,66 l/ha BBCH 09-18 WZ F	-	-	-	-	B4	09	SF245-02	2032-10-31
Focus Ultra 033964-00 Cycloxydim	Graminizid DIM	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) BBCH 11-48 WZ 28	bl 1 x 2,5 l/ha bl 1 x 5 l/ha (G. Quecke) BBCH 11-40 WZ 28	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) BBCH 11-47 WZ 42	-	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 11 WZ 35	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 11 WZ 35	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 11 WZ 35	-	-	1 x 2,5 l/ha 1 x 5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 11 WZ 28	1 x 2,5 l/ha BBCH 12-19 1 x 5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 11 WZ 42	B4	07, 08	SF245-02	2027-08-31
Select 240 EC 024366-00 Clethodim + RADIAMAX 1l/ha	Graminizid DIM	-	-	-	-	-	-	1 x 0,75 l/ha 1 x 1 l/ha (G. Quecke) WZ F	1 x 0,75 l/ha 1 x 1 l/ha (G. Quecke) WZ F	-	1 x 0,75 l/ha WZ 56	-	B4	07, 08	SF245-01	2027-08-31
AGIL-S 034107-00 Propaquizafop	Graminizid FOP	1 x 0,75 l/ha BBCH 11-19 WZ 30 1 x 1,5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 09 WZ 35	bl 1 x 1 l/ha BBCH 15-19 WZ 28	-	-	1 x 0,75 l/ha ab BBCH 09 WZ 30 1 x 1,5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 09 WZ 35	1 x 0,75 l/ha BBCH 13-15 WZ 28	1 x 0,75 l/ha BBCH 13-15 WZ 28 1 x 1,5 l/ha (G. Quecke) ab BBCH 09 WZ 60	1 x 0,75 l/ha BBCH 13-15 WZ 28	1 x 0,75 l/ha BBCH 11-45 1 x 1,5 l/ha (G. Quecke) BBCH 13-19 WZ 30	1 x 0,75 l/ha 1 x 1,5 l/ha (G. Quecke) BBCH 11-45 WZ 30	-	B4	07, 08, 09	SF245-01	2027-11-30
Fusilade MAX 024847-00 Fluazifop-P	Graminizid FOP	-	-	-	-	1 x 1 l/ha WZ 49	1 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha (G. Quecke) WZ 49	1 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha (G. Quecke) bis BBCH 39 WZ 90	-	1 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha (G. Quecke) BBCH 09-39 WZ 49	1 x 1 l/ha 1 x 2 l/ha (G. Quecke) BBCH 13-19 WZ 30	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2027-05-31
Targa Super 034060-00 Quizalofop-P	Graminizid FOP	-	-	-	-	1 x 1,25 l/ha 1 x 2 l/ha (G. Quecke) WZ 42	-	-	-	-	-	-	B4	05, 07, 08, 09	SF245-02	2027-11-30
Betanal SE 00A817-00 Phenmedipham	vorwiegend blattaktiv (NA)	-	-	-	-	-	-	3 x 2 l/ha BBCH 09-18 WZ F	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2027-09-30
Betasana SC 005328-00 Phenmedipham	vorwiegend blattaktiv (NA)	-	-	-	-	2 x 3 l/ha ab BBCH 13 WZ 35	-	-	-	2 x 3 l/ha ab BBCH 13 WZ 35	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2027-09-30
CLAP 00A526-00 Clopyralid	vorwiegend blattaktiv (NA)	-	-	-	-	-	-	1 x 0,4 l/ha BBCH 12-14 WZ F	1 x 0,4 l/ha BBCH 12-14 WZ F	-	-	-	B4	-	SF245-02	2027-04-30
EFFIGO 005866-00 Clopyralid Picloram	vorwiegend blattaktiv (NA)	1 x 0,35 l/ha BBCH 12-14 WZ F	1 x 0,35 l/ha BBCH 12-14 WZ 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	-	SF245-01	2026-12-31
Follow 333 008116-00 Fluroxypyr	vorwiegend blattaktiv (NA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,3 l/ha BBCH 12-14 TZ: F BZ: 42	2 x 0,27 l/ha BBCH 12-45 WZ 28	B4	07, 09	SF245-02	2028-02-15
Fox 024193-00 Bifenox	vorwiegend blattaktiv (NA)	§22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	09	SF245-02	2027-03-31

Übersicht ausgewählter Herbizide im Gemüsebau

Präparat Zul.Nr. Wirkstoff	Wirkung	Kopfkohl [BRSOL]	Blumenkohl [BRSOB], Brokkoli [BRSOK]	Rosenkohl [BRSEF]	Kohlrabi [BRSOG]	Möhre [DAUCA]	Knollen- sellerie [APUGR]	Rote Bete [BEAVD]	Steckrübe [BRSNA]	Wurzel- petersilie [PARCT]	Gemüse-zwiebel [ALLCE]	Porree [ALLPO]	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Lentagran WP 033231-00 Pyridat	vorwiegend blattaktiv (NA)	-	-	-	-	§22	-	-	-	-	1 x 2 kg/ha BBCH 13-49 WZ F	1 x 2 kg/ha splitting: 2 x 1 kg/ha BBCH 13-49 WZ 28	B4	-	SF1891	ZE 28.02.2026 Aufbruch 28.08.2026 Abverkauf 28.08.2027