



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein
www.lksh.de

Zulassungsübersicht

Gemüsebau

Auswahl zugelassener Fungizide, Insektizide und
Herbizide in den Hauptkulturen



Erläuterungen

GHS

Kodierung	Gefahrenklasse	Piktogramm
GHS01	Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff	
GHS02	Entzündbar	
GHS03	Oxidierende Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe	
GHS04	Gase unter Druck: verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte Gase	
GHS05	Ätzwirkung Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung	
GHS06	Akute Toxizität	
GHS07	Akute Toxizität, Reizwirkung, narkotisierend	
GHS08	div. Gesundheitsgefahren	
GHS09	Gewässergefährdend	

Einstufung der Bienengefährlichkeit

B1	Bienengefährlich
B2	bienengefährlich, außer bei der Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr
B3	aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung des Mittels werden Bienen nicht gefährdet
B4	nicht bienengefährlich

Ausgewählte Auflagen zu Wiederbetretungsfristen

SF245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF245-02	Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
SF1811	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages die behandelte Fläche von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.
SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF534	Über die Anwendung sind Aufzeichnungen gemäß "Guter fachlicher Praxis" zu führen. Dabei sind Maßnahmen zur sicheren Durchführung der Behandlung (Aufwandmenge, Größe der behandelten Fläche, Einrichtung der Sperrzone, Beschilderung, Einhaltung der Sicherheitszone) schriftlich, auch unter Beilage von Fotografien, zu dokumentieren.
SF540	Vor dem Einsatz der Atemschutzgeräte ist gemäß TRGS 400 eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dabei ist die maximale Tragedauer der Atemschutzgeräte zu ermitteln, die dem Anwender zugemutet werden kann. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist dem Anwender gemäß TRGS 555 mitzuteilen.



Kulturgruppenübersicht

Gemüsekulturen	Blatt- und Stielgemüse	Blattgemüse	Chicoree (aus der Treiberei)			
			Salatarten	Salate	Bindesalat,Kopfsalate (Kopf und Eissalat), Römischer Salat, Schnittsalat	
				Endivien	Krause Winterendivie, Breitblättrige Endivie, Radiccio	
				Feldsalat		
				Löwenzahn		
				Winterportulak		
				Zuckerhutsalat		
				Rucola		
		Spinat und andere	Spinat, Blätter von Rote Bete, Gelber Portulak, Schnittmangold, Sommerportulak, Stielmangold			
		Frische Kräuter	z.B. Bohnenkraut, Majoran, Schnittpetersilie, Thymian, Dill, Schnittlauch, Kerbel, Melisse, Basilikum, Liebstöckel, Oregano, Blätter von Knollensellerie, Boretsch u.a.			
		Kresse				
		Brunnenkresse				
		Spross- gemüse	Artischocke, Bleichsellerie (Stangensellerie), Knollenfenchel, Porree, Rhababer, Spargel, Weißer Meerkohl			
		Kohlgemüse	Blattkohle	China- Grünkohl, Pak Choi, Tatsoi, Blattsenf, Mizuna, Kohlrabiblätter		
			Blumenkohle	Blumenkohl, Brokkoli		
			Kohlrabi			
			Kopfkohle	Kopfkohl (Rotkohl, Weißkohl,Spitzkohl,Wirsingkohl), Rosenkohl		
		Zwiebel- gemüse	Speisezwiebel, Schalotte, Winterheckenzwiebel (Bundzwiebel, Knoblauch			
	Fruchtgemüse	Gurken- gewächse	Gurke, Kürbis, Zucchini, Melone, Patison			
		Hülsen- früchte	Buschbohne, Stangenbohne, Dicke Bohne, Erbse (Markterbse, Schalerbse, Zuckererbse)			
		Aubergine, Paprika, Tomate, Andenbeere, Pepino				
	Wurzel- und Knollengemüse	Kohlrübe	Steckrübe, Unterkohlrabi, Wrunke			
		Wurzelzichorie				
		Knollensellerie				
		Meerrettich				
		Möhre				
		Pastinak				
		Petersilienwurzel				
		Radies				
		Rettich				
		Schwarzwurzel				
		Topinambur				
		Beten	Rote Bete (Rote Rübe), Gelbe Bete, Weiße Bete			
	Speiserübe	Herbstrübe, Mairübe, Weiße Rübe, Teltower Rübchen				
	Hülsenfrüchte (trocken)		Erbse, Bohne, Linse			
	Zuckermais					
	Zuchtpilze		Champignon, Südlicher Schüppling, Judasohr, Shii-Take, Austerseitling u.a.			
	Gewürzkräuter		Verwendung der Früchte und Samen als getrocknetes teeähnliches Erzeugnis (.b. Anis, Kümmel, Dill, Wacholder, Koriander u.a.			
	Teekräuter	Verwendung der Wurzel z.B. Balsrian, Brennessel, Kleine Bibernelle u.a.				
		Verwendung der Blätter und Blüten z.B. Ringelblume, Salbei, Scharfgabe u.a.				
		Verwendung der Früchte und Samen z.B. Kümmel, Sanddorn, Koriander u.a.				
	Arzneipflanzen	Verwendung der Blätter und Blüten z.B. Johanniskraut, Echte Kamille, Thymian u.a.				
		Verwendung der Früchte und Samen z.B. Kürbis, Kümmel, Lein, Anis, u.a.				

Auswahl zugelassener Fungizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge je ha / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porre	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Enervin SC	Ametoctradin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 1,2l / 7	2 x 1,2l / 7	-	B4	09	SF245-02	2025-12-31
ORTIVA	Azoxystrobin	2 x 1l / 14	2 x 1l / bl 10, br 14	2 x 1l / 14	-	2 x 1l / 14	-	-	-	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2025-12-31
ASKON	Azoxystrobin + Difenconazol	2 x 1l / 21	2 x 1l / 21	2 x 1l / 21	1 x 1l / 14	2 x 1l / 14	1 x 1l / 14	1 x 1l / 28	1 x 1l / 28	1 x 1l / 21	1 x 1l / 21	1 x 1l / 21	-	B4	07, 08, 09	SF245-01	2025-12-31
Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	wk 6 x 8l / 1	6 x 8l / 1	-	6 x 8l / 1	6 x 8l / F	6 x 8l / 1	6 x 8l / 1	6 x 8l / 1	6 x 8l / 1	-	6 x 8l / 1	bio	B4	-	SF245-02	2026-08-15
TAEGRO	Bacillus amyloliquefaciens	-	-	-	-	10 x 0,37kg / 1	10 x 0,37kg / 1	10 x 0,37kg / 1	10 x 0,37kg / 1	10 x 0,37kg / 1	-	-	bio	B4	-	SF245-02	2033-06-01
Elatus Plus	Benzovindiflupyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,5l / 21	1 x 0,5l / 21	-	B4	05, 07, 09	SF245-01	2027-03-02
Signum	Boscalid + Pyraclostrobin	3 x 1kg / 14	3 x 1kg / 14	3 x 1kg / 14	2 x 1kg / 10	2 x 0,75kg, 2 x 1kg / 14	2 x 1,5kg / 14	2 x 1kg / 14	2 x 1,5kg / 14	2 x 1kg 2 x 0,75kg / 14	2 x 1,5kg / 14	2 x 1,5kg / 14	-	B4	-	SF245-01	2026-09-15
ROMEO	Cerevisane	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	8 x 0,75kg / 1	-	bio	B4	-	SF245-02	2031-04-23
LALSTOP CONTANS WG	Coniothyrium minitans	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	1 x 2kg nach Ernte / F	bio	B3	-	-	2033-07-31
FytoSave	COS-OGA	-	-	-	-	5 x 5l / 1	5 x 5l / 1	5 x 5l / 1	5 x 5l / 1	5 x 5l / 1	-	-	bio	B4	-	SF245-02	2031-04-22
SWITCH	Cyprodinil + Fludioxonil	1 x 0,6kg / 7	1 x 0,6kg / 7	1 x 0,6kg / 7	1 x 0,6kg / 7	1 x 1kg / 7	-	-	1 x 0,6kg / 7	1 x 1kg / 7	3 x 1kg / 14	-	-	B4	07, 09	SF1891	2026-12-31
SCORE	Difenconazol	-	bl 3 x 0,4l / 21	-	2 x 0,4l / 14	3 x 0,4l / 21	1 x 0,4l / 21	1 x 0,4l / 28	2 x 0,4l / 28	1 x 0,4l / 21	1 x 0,4l / 21	-	-	B4	07, 08	SF245-02	2027-03-15
Dagonis	Difenconazol + Fluxapyroxad	2 x 1l 1 x 2l / 14	2 x 1l 1 x 2l / 14	2 x 1l 1 x 2l / 14	1 x 2l / 14	2 x 0,6l (max. 2l/ Jahr) / 7	2 x 1l, 1 x 2l / 7	1 x 2l, 2 x 0,6l / 7	2 x 1l 2 x 0,6l 1 x 2l / 7, 14	1 x 2l, 2 x 0,6l / 7	2 x 1l / 14	2 x 1l / 14	-	B4	07, 08	SF245-02	2026-05-31
BANJO	Fluazinam	-	-	-	-	2 x 0,2l / 14	2 x 0,2l / 14	2 x 0,2l / 14	2 x 0,2l / 14	2 x 0,2l / 14	3 x 0,5l / 28	-	-	B4	08,09	SF1891	2027-04-15
Luna Sensation	Fluopyram + Trifloxystrobin	1 x 0,8l / 7	1 x 0,8l / 7	1 x 0,8l / 7	1 x 0,8l / 7	2 x 0,5 l / 14	2 x 0,5 l / 14	-	1 x 0,8l / 7	1 x 0,5l / 14	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2027-06-30
Luna Experience	Fluopyram + Tebuconazol	2 x 0,9l / 14	2 x 0,9l / 14	2 x 0,9l / 14	-	2 x 0,75l / 14	2 x 0,75l / 14	-	2 x 0,75l / 14	2 x 0,75l / 14	2 x 0,5l 1 x 1l / 7, 21	1 x 1l / 21	-	B4	07, 08	SF266	2027-06-30
Fandango	Fluoxastrobin + Prothioconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 1,25l / 14	-	-	B4	05, 07, 08	SF245-01	2026-06-15
Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	4 x 3kg / 1	4 x 3kg / 1	4 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	6 x 3kg / 1	-	bio	B4	-	SF245-01	2025-08-31
Cuprozin progress	Kupferhydroxid	4 x 2l / 7	4 x 2l / 7	4 x 2l / 7	6 x 2l / 14	6 x 2l / 14	6 x 2l / 14	6 x 2l / 14	6 x 2l / 14	6 x 2l / 14	6 x 2l / 3	6 x 2l / 7	bio	B4	05, 07, 09	SF245-02	2025-09-30
Flowbrix	Kupferoxychlorid	-	-	-	-	3 x 2,6l / 14	3 x 2,6l / 14	3 x 2,6l / 14	3 x 2,6l / 14	3 x 2,6l / 14	3 x 2,6l / 3	-	bio	B4	-	SF245-01	2026-06-30
REVUS	Mandipropamid	2 x 0,6l / 7	2 x 0,6l / 14	2 x 0,6l / 14	2 x 0,6l / 7	-	-	-	2 x 0,6l / 7	-	-	-	-	B4	05, 07, 09	SF245-02	2026-12-31
Orondis Plus	Oxathiapiprolin	§22	bk §22	§22	-	-	-	-	-	-	3 x 0,2l / 7	-	-	B4	09	SF245-02	2028-03-03
Orondis Evo	Oxathiapiprolin + Azoxystrobin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 1l / 7	-	B4	09	SF245-02	2028-03-03
Orondis Vip	Oxathiapiprolin + Metalaxyl-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 0,5l / 14	2 x 0,5l / 21	-	B4	07, 09	SF245-02	2028-03-03
Scala	Pyrimethanil	-	-	-	-	2 x 2l / 21	-	-	-	-	2 x 2l / 14	2 x 2l / 14	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-03-15

Auswahl zugelassener Fungizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge je ha / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porre	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Kumulus WG	Schwefel	4 x 3,2kg / 1	4 x 3,2kg / 1	4 x 3,2kg / 1	6 x 1,5kg / 7	6 x 1,5kg / 7	6 x 1,5kg / 7	6 x 1,5kg / 7	4 x 3,2kg / 1	6 x 1,5kg / 7	-	-	bio	B4	07, 09	SF245-01	2026-04-15
Folicur	Tebuconazol	3 x 1l / 21	2 x 1l / 21	-	2 x 1l / F	3 x 1l / 21	-	-	-	-	2 x 1l / 21	3 x 1l / 14	-	B4	-	SF245-01	2027-08-15
Tri-Soil	Trichoderma atroviride	-	-	-	-	1 x 5kg / F	1 x 5kg / F	-	-	1 x 5kg / F	-	-	bio	B4	09	SF245-02	2026-10-31

Die Anzahl der Aufwendungen, die Aufwandmenge sowie die Wartezeit sind abhängig von der jeweiligen Indikation in einer Kultur.
Die Auflistung entbindet den Anwender nicht, die jeweilige Zulassungssituation zu beachten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Weitere Informationen sind in dem Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL zu finden:

<https://psm-zulassung.bvl.bund.de/psm/jsp/>

Auswahl zugelassener Insektizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge pro ha / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porree	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
Mospilan SG	Acetamidrid	2 x 0,25kg 2 x 0,325kg / 14	-	2 x 0,25kg 2 x 0,325kg / 21	1 x 0,25kg, / 3	-	-	-	2 x 0,325kg / 14	-	-	-	-	B1	09	SF245-02	2026-02-28
NeemAzal-T/S	Azadirachtin	3 x 3l / 3	-	3 x 3l / 3	-	-	-	-	-	-	3 x 3l / 28	3 x 3l / 28	bio	B4	09	SF245-01	2028-08-31
DiPel DF	Bacillus thuringiensis	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	8 x 1kg / F	bio	B4	07	SF245-02	2026-08-15
Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis	3 x 1kg / F	br 3 x 1kg / F	3 x 1kg / F	-	-	3 x 1kg / F	-	-	3 x 1kg / F	-	-	bio	B4	-	SF245-01	2026-04-30
XenTari	Bacillus thuringiensis	6 x 0,6 kg / 9	6 x 0,6 kg / 9	6 x 0,6kg / 9	5 x 0,6 kg / F	5 x 0,6 kg, 5 x 1kg / F	5 x 0,6 kg / F	5 x 0,6 kg / F	6 x 0,6 kg / 9	5 x 0,6kg / F	5 x 0,6 kg / F	-	bio	B2	07	SF245-02	2026-04-30
CORAGEN	Chlorantraniliprole	2 x 0,125l / 3	2 x 0,125l / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	09	SF245-01	2025-12-31
BENEVIA	Cyantraniliprole	2 x 0,75l / 7	2 x 0,75l / 7	2 x 0,75l / 7	-	2 x 0,75l / 14	-	-	-	-	2 x 0,75l / 14	-	-	B1	07, 09	SF245-02	2027-09-14
Minecto One	Cyantraniliprole	2 x 0,187kg / 3	2 x 0,187kg / 3	2 x 0,187kg / 3	2 x 0,187kg / 7	2 x 0,187kg / 7	2 x 0,187kg / 7	2 x 0,187kg / 7	-	2 x 0,187kg / 7	1 x 0,312kg / 7	-	-	B4	09	SF245-02	2027-09-14
Cyperkill Max	Cypermethrin	1 x 0,05l / 7	1 x 0,05l / 7	1 x 0,05l / 7	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,05l / 7	-	B1	05, 07, 08, 09	SF245-02	2026-02-28
DECIDE	Deltamethrin	-	bl 1 x 0,15l / 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B1	05, 07, 09	SF245-02	2027-08-15
POLUX	Deltamethrin	2 x 0,3l / 7	bl 3 x 0,3l / 7	2 x 0,3l / 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B2	09	SF245-02	2027-08-15
Trebon 30 EC	Etofenprox	1 x 0,2l / 3	bl 1 x 0,2l / 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	-	SF245-02	2026-12-31
Neudosan Neu	Fettsäure- Kaliumsalze (Kali-Seife)	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18-27l / F	5 x 18l / F	5 x 18-27l / F	bio	B4	09	SF245-01	2025-12-15
Teppeki	Fonicamid	2 x 0,14kg / 14	-	2 x 0,14kg / 14	-	2 x 0,14kg / 21	2 x 0,14kg / 21	1 x 0,14kg / 60	2 x 0,14 kg/ha / 21	2 x 0,14kg / 14	-	-	-	B1	09	SF245-02	2027-08-31
Kaiso Sorbie	lambda-Cyhalothrin	-	-	-	1 x 0,15kg / 28	1 x 0,15kg / 14	-	1 x 0,15kg / 28	-	-	1 x 0,15kg / 28	-	-	B4	07, 09	SF245-01	2025-12-31
Karate Zeon	lambda-Cyhalothrin	2 x 0,075l / 7	2 x 0,075l / 7	2 x 0,075l / 7	2 x 0,075l / 7	2 x 0,075l / 14	2 x 0,075l / 14	2 x 0,075l / 7	2 x 0,075l / 14	2 x 0,75l / 7	2 x 0,075l / 28	2 x 0,075l / 14	-	B4	08, 09	SF1891	2025-09-30
Eradicoat	Maltodextrin	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	20 x 37,5l / F	bio	B2	07	SF245-02	2027-02-28
LALGUARD M52 OD	Metarhizium brunneum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 x 1,25l / 1	6 x 1,25l / 1	bio	B4	-	SF245-02	2026-04-30
NEU 1153 I EC	Pyrethrine	2 x 0,6l / 3	bl 2 x 0,6l / 3	-	2 x 0,6l / 3	2 x 0,6l / 3	2 x 0,6l / 3	2 x 0,6l / 3	2 x 0,6l / 3	2 x 0,6l / 3	-	-	bio	B1	09	SF245-02	2026-08-31
Spruzit Schädlingsfrei	Pyrethrine + Rapsöl	2 x 6l / 3	bl 2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	2 x 6l / 3	bio	B1	09	SF245-02	2025-12-15
Micula	Rapsöl	3 x 12-18l / F	3 x 12-18l / F	3 x 12-18l / F	3 x 12l / F	3 x 12l / F	3 x 12l / F	3 x 12l / F	3 x 12-18l / F	3 x 12 / F	3 x 12l / F	-	bio	B4	-	SF245-01	2027-12-31
SpinTor	Spinosad	4 x 0,2l / 3	4 x 0,2l / 3	4 x 0,2l / 3	2 x 0,2l / 7	-	-	-	2 x 0,2l / 3	-	4 x 0,2l / 7	4 x 0,2l / 7	bio	B1	02, 05, 07, 08, 09	SF245-02	2026-03-15
Mavrik Vita	tau-Fluvalinat	1 x 0,2l / 7	1 x 0,2l / 7	1 x 0,2l / 7	1 x 0,2l / 14	1 x 0,2l / 14	1 x 0,2l / 14	1 x 0,2l / 14	-	1 x 0,2l / 14	-	-	-	B4	-	SF1891	2027-08-31

Auswahl zugelassener Insektizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge pro ha / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porree	bio	B	GHS	Wieder- betr.	Zul.-Ende
----------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	---------------	-------	----------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------	--------	-----	---	-----	------------------	-----------

Die Anzahl der Aufwendungen, die Aufwandmenge sowie die Wartezeit sind abhängig von der jeweiligen Indikation in einer Kultur.

Die Auflistung entbindet den Anwender nicht, die jeweilige Zulassungssituation zu beachten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Weitere Informationen sind in dem Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel des BVL zu finden:

<https://psm-zulassung.bvl.bund.de/psm/jsp/>

Auswahl zugelassener Herbizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Wirkung	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porree	bg	GHS	Wieder-betr.	Zul.-Ende
VENZAR 500SC	Lenacil	Bodenherbizid	-	-	-	-	-	-	1 x 1l o. 4 x 0,25l / F	-	-	-	-	B4	08, 09	SF245-02	2026-08-15
FRESCO	Metobromuron	Bodenherbizid	-	-	-	-	1 x 1,25l-2l / F	-	-	-	-	-	-	B4	08, 09	SF245-02	2025-12-31
Naprop 450	Napropamid	Bodenherbizid	1 x 2,8l / F	1 x 2,8l / F	1 x 2,8l / F	1 x 2,5l / F	-	-	-	-	-	-	-	B4	09	SF245-02	2027-12-31
Boxer	Prosulfocarb	Bodenherbizid	-	-	-	-	-	1 x 4l / F	-	-	-	1 x 4l / F	1 x 4l / 80	B4	07, 09	SF1891	2025-10-31
Bandur	Aclonifen	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	1 x 3l o. 1,5 + 1l / 90	1 x 1l / 60	-	-	§22	2 x 0,5l / 49	2 x 0,5l / 28	B4	08, 09	SF245-01	2027-10-31
Centium 36 CS	Clomazone	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	1 x 0,25l / F	1 x 0,25l / F	1 x 0,25l / F	1 x 0,25l / 42	1 x 0,25l / F	1 x 0,25l / 90	1 x 0,2l/ha / F	1 x 0,25l / F	1 x 0,15l/ha / F	-	-	B4	09	SF245-01	2025-12-31
Butisan	Metazachlor	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	-	1 x 1,5l / F	-	-	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2027-07-31
Butisan Kombi	Dimethenamid-P + Metazachlor	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	1 x 2,5l / F	1 x 2,5l / F	1 x 2,5l / F	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2025-12-31
Spectrum	Dimethenamid-P	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	1 x 1,4 / 60	bl 1 x 1l / 35	1 x 1l / 90	-	-	-	-	-	-	1 x 1,4l / 35	1 x 1,4l / 80	B4	07, 09	-	2025-10-31
Tramat 500	Ethofumesat	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	3 x 0,66l / F	-	-	-	-	B4	09	SF245-02	2032-10-31
Cadou SC	Flufenacet	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	1 x 0,48l / F	-	-	-	1 x 0,48l / F	1 x 0,48l / F	B4	07, 08, 09	SF245-01	2026-06-15
FLEXIDOR	Isoxaben	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,2l / F	1 x 0,3l / F	B4	-	SF245-01	2027-12-31
Goltix Gold	Metamitron	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	-	-	splitting: 1.VA: 2l, 2.NA: 1,5l 3.NA: 1,5l / F	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-08-31
Sencor Liquid	Metribuzin	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	-	-	-	-	1 x 0,3l o. splitting: 1 x 0,1 l 1 x 0,2l / 42	§22	-	-	-	-	-	B4	09	SF1891	ZE 24.05.2025
Stomp Aqua	Pendimethalin	Bodenherbizid, schwach blattaktiv	1 x 3,5l / 60	1 x 3,5l / F	1 x 3,5l / F	1 x 3,5l / F	1 x 3,5l o. splitting: 2 x 1,75l / F	1 x 3,5l / F	-	§22	1 x 3,5l / 42	1 x 4,4l / F	1 x 3,5l / F	B4	07, 08, 09	SF245-02	2026-06-30
Select 240 EC	Clethodim + RADIAMAX 1l/ha	Graminizid DIM	-	-	-	-	-	-	1 x 0,75l 1 x 1l / F	1 x 0,75l 1 x 1l / F	-	1 x 0,75l / 56	-	B4	07, 08	SF245-01	2027-08-31
Focus Ultra	Cycloxydim	Graminizid DIM	1 x 2,5l 1 x 5l / 28	bl 1 x 2,5l bl 1 x 5l / 28	1 x 2,5l 1 x 5l / 42	-	1 x 2,5l 1 x 5l / 35	1 x 2,5l 1 x 5l / 35	1 x 2,5l 1 x 5l / 35	-	-	1 x 2,5l 1 x 5l / 28	1 x 2,5l 1 x 5l / 42	B4	07, 08	SF245-02	2025-12-31
PHANTOM	Fluazifop-P (Butylester)	Graminizid FOP	-	-	-	-	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l / 28	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2027-05-31
Fusilade MAX	Fluazifop-P (Butylester)	Graminizid FOP	-	-	-	-	1 x 1l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 90	-	1 x 1l 1 x 2l / 49	1 x 1l 1 x 2l / 28	-	B4	07, 08, 09	SF245-02	2027-05-31
AGIL-S	Propaquizafop	Graminizid FOP	1 x 0,75l 1 x 1,5l / 30, 35	bl 1 x 1l / 28	-	-	1 x 0,75l 1 x 1,5l / 30, 35	1 x 0,75l / 28	1 x 1,5 / 60	1 x 0,75l / 28	1 x 0,75l 1 x 1,5l / 30	1 x 0,75l 1 x 1,5l / 30	-	B4	07, 08, 09	SF245-01	2027-11-30
Targa Super	Quizalofop-P (Ethylester)	Graminizid FOP	-	-	-	-	1 x 1,25l 1 x 2l / 42	-	-	-	-	-	-	B4	05, 07, 08, 09	SF245-02	2027-11-30
CLAP	Clopyralid	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	-	-	-	-	-	-	1 x 0,4l / F	1 x 0,4l / F	-	-	-	B4	-	SF245-02	2026-04-30
LONTREL 720 SC	Clopyralid	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 0,083kg / F	-	B4	-	SF245-01	2025-12-31
EFFIGO	Clopyralid + Picloram	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	1 x 0,35l / F	1 x 0,35l / 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B4	-	SF245-01	2026-12-31
Follow 333	Fluroxypyr	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x 0,3l / TZ: F BZ: 42	2 x 0,27l / 28	B4	07, 09	SF245-02	2025-12-31

Auswahl zugelassener Herbizide in den Hauptkulturen

(Anzahl Aufwendungen x Aufwandmenge / Wartezeit)

Präparat	Wirkstoff	Wirkung	Kopf- kohl	Blumen- kohl, Brokkoli	Rosen- kohl	Kohl- rabi	Möhre	Knollen- sellerie	Rote Bete	Steck- rübe	Wurzel- petersilie	Zwiebel	Porree	bg	GHS	Wieder-betr.	Zul.-Ende
Betanal SE	Phenmedipham	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	-	-	-	-	-	-	3 x 2l / F	-	-	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-02-15
Betasana SC	Phenmedipham	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	-	-	-	-	2 x 3l / 35	-	1 x 1l / 28	§22	2 x 3l / 35	-	-	B4	07, 09	SF245-02	2026-02-15
Lentagran WP	Pyridat	vorwiegend blattaktives Herbizid (NA)	1 x 2kg / F	1 x 2kg / F	1 x 2kg / F	1 x 2kg / F	§22	-	-	-	-	1 x 2kg / F	1 x 2kg / F	B4	-	SF1891	2026-02-28