



**LSV Sommerhafer Relativerträge Marsch/lehmmige Standorte Nordwest 2018**

Intensitätsstufe 2 (Astrup Mittel der Intensitätsstufe 1 & 2)

Sorte	Marsch/lehmmige Standorte Nordwest						Mittel***		
	Barlt	Futterkamp	Kastorf	Altenmellrich	Lage	Korbach	2018	2017	2016
Versuchsstandort									
rel. 100 = dt/ha	61,6	71,2	79,4	70,9	81,1	60,1	<b>71,0</b>	<b>78,2</b>	<b>83,5</b>
Apollon	96	100	99	97	99	100	99	96	103
Armani	94	98	100	98	99	104	99	-	104**
Delfin	110	98	110	105	101	100	102	106	104**
Harmony	101	94	99	89	95	88	95	102	102
Max	96	102	98	107	98	104	101	98	99
Poseidon	101	103	97	105	104	109	102	100	103
Symphony	102	105	97	100	105	96	101	101	97
GD 5% (rel.)	5	2	9	8	5	6	-	7	8

\* Bezugsortensorten

\*\* - Ergebnisse Wertprüfung 3 und 2 Bund bzw. EUSV (nicht direkt vergleichbar)

[] = nicht auf allen Standorten geprüft

\*\*\* Ergebnisse von den Versuchsstandorten Astrup und Poppenburg aus Niedersachsen berücksichtigt und verrechnet