

**MARSCH - Sortenempfehlung für Winterraps zur Aussaat 2019**

Ergebnisse der LSV - Eigenschaften der Sorten in Anlehnung an die Beschreibende Sortenliste 2019

unter stärkerer Berücksichtigung der Ergebnisse der LK Schleswig-Holstein


 Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

Sorte	empfohlen			vorläufig Empfohlen				für den Probeanbau empfohlen			
	DK Exception	Trezzor	Hatrick	DK Expansion	Muzzical	Puzzle	Architect	Cristiano KWS	Fossil	Advocat	Algarve
Eigenschaften <sup>1)</sup>							V			V	V
Anzahl Jahre <sup>2)</sup>	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Marktleistung rel.	107	102	103	106	99	99	108	104	104	105	105
Kornertrag rel.	107	101	102	105	99	100	108	104	102	103	103
Ölgehalt %	42,6	42,2	42,7	43,5	42,6	41,9	42,8	41,8	42,7	43,1	43,6
Blühbeginn	fr-m	fr	fr	fr-m	fr	sfr-fr	fr	fr-m	fr	fr	fr
Reife	m	m	fr-m	m	m	m	fr-m	m	fr-m	fr-m	fr-m
Reifeverzögerung Stroh	m	m	ger-m	m	m	ger-m	ger-m	m-st	ger-m	m	ger-m
Pflanzenlänge	m-l	m	m	m-l	m	m	m-l	m-l	m	m	m
Standfestigkeit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Entwicklung vor Winter	+	+	+	o	+	o	o	+	o	o	o
Toleranz gegen:											
Phoma	+	o	o	+	o	o	o	++	+	++	-
Cylindrosporium	+	-	o	+	o	-	o	k.P.	k.P.	k.P.	k.P.
Sclerotinia	o	o	o	o	o	o	o	k.P.	k.P.	k.P.	k.P.
Kohlhernie	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TKM	o	o	o	o	+	+	+		o		o
Ölgehalt	+	++	++	++	++	+	++		++		+
Zulassung/Jahrgang	2014 (EU)	2014 (EU)	2016	2015 (EU)	2016	2017	2017	2015 (EU)	2018	2017	2018
Züchter/Vertrieb	Dekalb	RAGT	NPZ	Dekalb	RAGT	NPZ	Limagrain	KWS	NPZ	Limagrain	Limagrain

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

Es bedeuten: sfr-fr = sehr früh bis früh; fr = früh; fr-m = früh bis mittel; m = mittel; m-sp = mittel bis spät; sp = spät; ger-m = gering bis mittel; m-st = mittel bis stark; st = stark;

k-m = kurz bis mittel; m = mittel; m-l = mittel bis lang; - = unterdurchschnittlich; 0 = durchschnittlich; + = überdurchschnittlich

1) K = rassenspezifische Resistenz gegen Kohlhernie; V = Resistenz gegen Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

2) Anzahl der letzten LSV-Jahre (2017, 2018, 2019), aus denen der Mittelwert von BML, Kornertrag und Ölgehalt gebildet wurde

21.08.2019 - Dr. Kleimeier/LKSH