

Zweite Auswertung

Im Aussaatzeitraum 22.08.2024 bis 13.09.2024 wurde der EU-Sortenversuch 1. Prüfungsjahr bundesweit an 15 Standorten angelegt. Zur Aussaat herrschten vielerorts, vor allem im Osten und zum Teil Süden Deutschlands trockene Bedingungen, sodass sich der Feldaufgang größtenteils verzögert und in Wellen zeigte. An diesen Standorten war das anschließende Pflanzenwachstum ebenfalls verhalten und die Bestände präsentierten sich allgemein dünner als üblich. An den weiteren Standorten konnten sich vor Winter durch moderate Temperaturen und eine ausreichende Wasserverfügbarkeit überwiegend gute Bestände etablieren und später aufgelaufene Pflanzen den Wachstumsunterschied größtenteils kompensieren. Auch weniger weit entwickelte Pflanzen überstanden den milden Winter weitestgehend gut. Allgemein kam es lediglich zu Blattverlusten ohne größere Auswinterungsschäden. Durch die Frühjahrstrockenheit gestaltete sich die Düngung schwierig, ausgebrachte Dünger konnten durch fehlenden Niederschlag nicht aufgelöst werden und die Wirkung war zeitlich verzögert.

Zur Besichtigung im Frühjahr präsentierten sich die Versuche vielerorts mit verhaltenem Wachstum, mit lückigen und in der Entwicklung inhomogenen Parzellen. Die Bestandsentwicklung wurde vor allem durch Trockenheit und z. T. Mäusefraß eingeschränkt. Das Schädlingsaufkommen war insgesamt moderat, lediglich an den Standorten Hohenschulen und Leutewitz zeigte sich ein starker Besatz mit Rapserrdfloh. Im Anschluss an die bundesweite Besichtigung wurden trotz Lückigkeit und Inhomogenität alle angelegten Versuche weitergeführt.

Auf dem leichten Standort **Wenhnen** litten die Bestände bereits zu Vegetationsbeginn unter Wassermangel und zeigten bei der Begutachtung nur schwaches Wachstum bei stark verhaltener Entwicklung. Im weiteren Verlauf konnten sich die Bestände nach ersten Niederschlägen erholen und entwickelten sich noch zufriedenstellend. Durch die feuchte Witterung verzögerte sich die Ernte. Die Erträge lagen auf niedrigem Niveau und streuten zwischen den Wiederholungen deutlich. Zudem wurden durchgängig hohe GSL-Gehalte festgestellt. Der Versuch wurde insgesamt nicht in die Auswertung übernommen. Die Ergebnisse aus **Klein Bünzow** streuten sehr stark bei einem deutlich geringeren Ertragsniveau als im BSV/EUSV 2 und waren aufgrund der geringen Anzahl erhobener Merkmale nicht auf Plausibilität prüfbar. Die Ergebnisse wurden insgesamt nicht in die vorliegende Auswertung übernommen. In **Sonnenwalde** gingen die gescheiterten Parzellen durch die hohen Niederschläge bis zur Ernte einheitlich stark ins Lager, konnten aber dennoch ohne größere Probleme beerntet werden.

In die vorliegende Auswertung, zu der alle Ergebnisse vorlagen, gingen somit für den Ertrag, für die Qualitäten und alle weiteren Merkmale die Ergebnisse von 13 Standorten ein.

Die GSL-Gehalte wurden auf 91 % TS und auf 40 % Öl berechnet. Die Phoma-Befallswerte für die Indikatortypen Ludger an den Standorten sind in der Tab. 1 eingetragen. An keinem der Prüfstandorte wurde bei der Phomazeigersorte Ludger der Mindestbefall von 3,0 erreicht, sodass keine Ergebnisse der Phoma-Einzelpflanzen-Bonitur des gesamten Sortiments vorliegen.

Das BSA hat Abweichungen im Blühverhalten beim Frühjahrsanbau bei CROMAT als Vergleichssorte gefunden. Daher wird aus registerlichen Gründen die Sorte aus der Wertung der Wertprüfungen und der EUSV 1-2025-Versuche genommen. Für alle weiteren Prüfsorten hat das Bundessortenamt die Sortenidentität des für den EUSV 1 vorgelegten Saatgutes bestätigt.

Für die Bonituren zu „Lager nach Blüte“, „Lager bei Reife“ und „Lager bei Ernte“ wurden nur Versuche in die Mittelwertbildung einbezogen, an denen eine Differenzierung in der Standfestigkeit vorhanden war.

Die Marktleistung ist mit 42.- EUR/dt zzgl. MwSt. und abzgl. 15% des Parzellenertrages berechnet worden.

Angaben zur Parzellenform und zur Versuchsdurchführung sind in Tabelle 2 dargestellt.

Diese Ergebnisse können für Beratung und Veröffentlichungen verwendet werden, sind aber unbedingt als „vorläufige Ergebnisse“ zu kennzeichnen.

Tabelle 1: Versuchsstandorte und Ergebnislage mit Stand 25.08.2025:

lfd. Nr.	Standort	BL	Druscher- gebnis	Ölgehalt	Fungizid Herbst	Fungizid Frühjahr	Phoma Ludger
1	Hohenschulen	SH	ja	ja	-	-	2,40
2	Futterkamp	SH	ja	ja	-	-	2,95
3	Otterham	NI	ja	ja	ja, n. R.	-	2,10
4	Wehnen	NI	ja, n.E.	ja, n.E.	-	-	2,25
5	Thüle	NRW	ja	ja	-	-	2,49
6	Gießen	HE	ja	ja	-	-	2,93
7	Idstein	HE	ja	ja	-	-	1,13
8	Ihinger Hof	BW	ja	ja	-	-	1,75
9	Düllstadt	BY	ja	ja	-	-	1,05
10	Moosburg	BY	ja	ja	-	-	2,81
11	Malchow	MV	ja	ja	-	-	2,01
12	Klein Bünzow	MV	ja, n.E.	ja, n.E.	-	-	2,42
13	Sonnenwalde	BB	ja	ja	-	-	2,01
14	Gebstedt	ST	ja	ja	-	-	2,15
15	Leutewitz	SN	ja	ja	-	-	1,36

Es bedeuten: Soko = Entscheidung durch Sortenkommission; n.E. = nicht in Endauswertung;
n. R. = nach Rücksprache

Verrechnungssorten: 100 rel. = Mittel über LG Activus, KWS Ambos, Archivar

Der Kornertrag ist jeweils absolut (dt/ha bei 91% TS) und relativ angegeben. Marktleistung und Ölertrag sind nur relativ angegeben. Grenzdifferenzen wurden mit dem t-Test berechnet.

Folgende mehrortige Auswertungen wurden am 25.08.2025 erstellt:

Ausw. 201: Alle Merkmale über alle Standorte, Teil 1

Ausw. 202: Alle Merkmale über alle Standorte, Teil 2

Ausw. 203: Kornertrag dt/ha über 13 Orte

Ausw. 204: Kornertrag rel. über 13 Orte

Ausw. 205: Ölgehalt % über 13 Orte

Ausw. 206: Marktleistung rel. über 13 Orte

Ausw. 207: Ölertrag rel. über 13 Orte

Ausw. 208: GSL-Gehalt über 13 Orte

Ausw. 209: Mängel vor Winter über 13 Orte

Ausw. 210: Mängel nach Winter über 13 Orte

Ausw. 211: Pflanzenlänge über 13 Orte

Ausw. 212: Lager bei Reife über 8 Orte

Ausw. 213: Reifeverzögerung des Strohs über 7 Orte

Rendsburg, den 25.08.2025

J. Gronow-Ehlers

L. Paustian-Lucht

Dr. C. Kleimeier

EUSV 1 Winterraps 2025 - Parzellenform, Saatstärke und S-Düngung der Standorte

Nr	Standort	Par- zelle ¹⁾	An- zahl Wdh.	Ernteparzelle		Steg- breite cm	Reihen- weite cm	Reihen pro Parz.	Saatstärke K/m ²	Aussaat Datum	gepflügt	S-Frühj. kg/ha
		PiP		B x L [m]	m ²							
1	Hohenschulen	PiP	4	1,4 x 12,0	16,8	40	28	2/5/2	50	26.08.2024	ja	45
2	Futterkamp	PiP	3	1,5 x 8,0	12,0	50	25	2/5/2	45	26.08.2024	nein	61
3	Otterham	PiP	4	1,8 x 7,0	12,6	50	24	2/6/2	50	27.08.2024	ja	28
4	Wehnen	PiP	3	1,8 x 6,7	12,06	50	25	2/6/2	55	04.09.2024	ja	40
5	Thüle	PiP	4	2,0 x 5,77	11,54	50	20	2/5/2	50	22.08.2024	ja	40
6	Gießen	PiP	4	1,5 x 8,0	12,0	45	25	3/6/3	50	13.09.2024	ja	53
7	Idstein	PiP	3	1,5 x 8,0	12,0	50	28	2/5/2	50	13.09.2024	ja	54
8	Ihinger Hof	PiP	4	1,25 x 8,0	10,0	62,5	25	2/5/2	55	28.08.2024	nein	40
9	Düllstadt	PiP	3	1,5 x 12,0	18,0	50	25	2/5/2	50	23.08.2024	nein	24
10	Moosburg	PiP	4	1,68 x 6,0	10,08	56	24	2/5/2	50	28.08.2024	ja	30
11	Klein Bünzow	PiP	3	1,5 x 9,0	13,5	45	28	2/5/2	50	29.08.2024	nein	25
12	Malchow	PiP	4	1,7 x 7,0	11,9	60	28,5	2/5/2	50	26.08.2024	nein	53
13	Sonnewalde	PiP	3	1,5 x 9,0	13,5	52	28	2/5/2	50	29.08.2024	nein	48
14	Gebstedt	PiP	3	1,5 x 7,5	10,75	52	28	2/5/2	50	23.08.2024	nein	-
15	Leutewitz	PiP	3	1,93 x 6,75	13,03	60	20	2/8/2	50	02.09.2024	ja	48

¹⁾ DP = Doppelparzelle, PiP = Plot in Plot

Auswertung 201: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
alle Merkmale im Mittel über alle Orte (Teil 1)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Korntrag dt/ha	Korntrag rel.	Marktleistung rel.	Ölertrag rel.	% Öl bei 91 % TS	% Protein 91% TS	RP(fettfr.Sa.)%	Glucosinolat (µmol; 91% TS, 40% Öl)	TKM 91%TS g	Datum Aufgang	Datum Blühbeginn	Datum Blühende	Datum Reife	Aufgang (Tage nach 1.1.)	Blühbeginn (Tage nach 1.1.)	Blühende (Tage nach 1.1.)	Reife (Tage nach 1.1.)	Blühdauer (Tage)
N				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11	13	13	13	11	13
Mittel (B)				48,6	48,6	2103	22,5	46,2	15,5	28,8	9,8	5,0					273	107	134	181	28
LG Activus(B)	H	T	VRS	48,6	100	100	100	46,1	15,7	29,0	10,5	5,5	11.9	16.4	14.5	30.6	273	106	134	181	28
KWS Ambos(B)	H		VRS	48,5	100	100	100	46,3	15,5	28,8	9,8	4,5	11.9	16.4	14.5	30.6	273	106	134	181	27
Archivar(B)	H	T	VRS	48,7	100	100	100	46,3	15,4	28,7	9,1	5,0	11.9	18.4	15.5	1.7	273	108	135	182	27
Ludger	H	T	VGL	47,0	97	96	95	45,6	15,8	28,9	12,2	4,8	11.9	16.4	14.5	30.6	273	106	134	181	27
Heiner	H	T	VGL	47,3	97	97	97	46,0	15,7	29,1	11,5	4,7	11.9	18.4	15.5	1.7	273	108	135	182	27
LG Baracuda	H	T+K	VGL	47,5	98	97	97	46,0	15,9	29,4	9,6	5,2	11.9	17.4	13.5	30.6	273	107	133	181	26
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	45,8	94	94	94	46,1	16,1	29,8	11,4	4,5	11.9	18.4	16.5	1.7	273	108	136	182	28
Maverick	H	T*	EU1	49,0	101	101	101	46,1	15,8	29,1	9,5	4,3	11.9	15.4	16.5	1.7	273	105	136	182	31
Credo	H	K*	EU1	47,2	97	95	94	45,0	16,1	29,3	11,5	5,1	11.9	18.4	15.5	1.7	273	108	135	182	26
SY Elisabetta	H	T*	EU1	47,6	98	96	95	44,8	16,3	29,5	10,9	5,1	11.9	17.4	14.5	29.6	273	107	134	180	27
Invigor 2050	H	T*	EU1	46,8	96	95	95	45,6	16,1	29,5	13,3	5,2	11.9	18.4	15.5	30.6	273	108	135	181	27
Kombia	H		EU1	47,7	98	95	94	44,1	15,9	28,5	11,4	5,4	11.9	17.4	15.5	30.6	273	107	135	181	27
Blackpanther	H		EU1	49,8	102	102	101	45,8	15,9	29,3	9,5	4,4	11.9	19.4	16.5	1.7	273	109	136	182	27
Andor	H	T*	EU1	50,9	105	103	102	45,1	15,8	28,7	8,6	4,9	11.9	18.4	15.5	30.6	273	108	135	181	27
KWS Domingos	H		EU1	49,1	101	99	99	45,2	16,0	29,1	13,1	4,6	11.9	18.4	15.5	30.6	273	108	135	181	27
Mittel				48,2	99	98	98	45,6	15,9	29,2	10,9	4,8	11.9	17.4	14.5	30.6	273	107	134	181	27

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 202: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
alle Merkmale im Mittel über alle Orte (Teil 2)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Mängel nach Aufgang	Mängel vor Winter	Mängel nach Winter	Dif. v/n Winter	Mängel bei Blühbeginn	Mängel vor Reife	Massenbildung vor Winter	Entwicklung vor Winter	Stängelbildung vor Vegetationsbeginn	Pflanzenlänge cm	Lager nach Blüte	Lager bei Reife	Lager vor Ernte	Reifverzögerung des Strohs	Cylindrosporium am Blatt	Sclerotinia	Nachblüher
N				13	13	13	13	11	10	5	13	2	13	3	8	3	7	1	2	2
Mittel (B)				2,4	2,4	2,3	0,0	1,9	1,7	6,1	5,7	1,3	155	1,4	2,2	5,0	3,4	1,0	1,1	1,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	2,4	2,4	2,4	-0,1	1,9	1,8	5,8	5,7	1,0	147	1,2	1,6	4,4	3,5	1,0	1,1	1,1
KWS Ambos(B)	H		VRS	2,5	2,6	2,4	0,1	1,9	1,8	6,3	5,7	1,2	164	1,7	3,2	5,7	2,9	1,0	1,0	1,6
Archivar(B)	H	T	VRS	2,3	2,3	2,2	0,0	1,9	1,6	6,2	5,8	1,7	154	1,3	1,7	4,8	3,7	1,0	1,1	1,0
Ludger	H	T	VGL	2,5	2,5	2,4	0,0	2,0	1,8	5,9	5,7	1,2	150	1,8	2,0	4,9	2,3	1,0	1,1	1,0
Heiner	H	T	VGL	2,7	2,8	2,8	0,0	2,3	2,0	5,6	5,5	1,0	150	1,2	1,4	4,5	2,9	1,0	1,4	1,0
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,4	2,4	2,3	0,1	1,9	1,7	6,0	5,6	1,2	156	1,3	2,4	5,0	2,9	1,0	1,3	1,0
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	2,6	2,5	2,7	-0,1	2,1	1,8	6,2	5,6	1,3	166	1,4	2,1	5,2	2,8	1,0	1,3	1,3
Maverick	H	T*	EU1	2,8	2,8	2,5	0,2	2,0	1,7	6,0	5,5	1,2	154	1,1	1,8	4,8	3,8	1,0	1,1	1,8
Credo	H	K*	EU1	2,5	2,4	2,3	0,1	1,8	1,7	6,2	5,9	1,5	161	1,6	2,7	5,2	3,7	1,0	1,3	1,1
SY Elisabetta	H	T*	EU1	2,3	2,2	2,1	0,0	1,9	1,7	6,1	5,9	1,5	159	1,3	2,1	4,5	3,5	1,0	1,3	1,0
Invigor 2050	H	T*	EU1	2,4	2,3	2,4	-0,2	1,8	1,7	6,3	5,9	1,5	158	1,4	2,2	5,5	2,4	1,0	1,3	1,0
Kombia	H		EU1	2,4	2,4	2,4	-0,1	2,0	1,8	6,2	5,7	1,3	156	1,2	2,4	5,0	2,4	1,0	1,4	1,1
Blackpanther	H		EU1	2,4	2,4	2,1	0,3	1,8	1,6	6,2	5,6	1,3	169	1,3	2,1	5,0	3,5	1,0	1,1	1,8
Andor	H	T*	EU1	2,4	2,2	2,4	-0,1	2,0	1,8	5,9	5,8	1,3	160	1,3	2,1	5,0	3,2	1,0	1,4	2,0
KWS Domingos	H		EU1	2,3	2,3	2,4	-0,1	1,9	1,7	5,5	5,7	1,2	163	1,6	2,6	5,2	3,9	1,0	1,3	1,0
Mittel				2,5	2,4	2,4	0,0	2,0	1,8	6,0	5,6	1,3	157	1,4	2,1	4,9	3,2	1,0	1,3	1,2

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 203: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Kornertrag dt/ha

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				45,2	44,0	66,6	54,4	36,2	59,9	48,9	45,9	59,6	39,8	38,3	39,9	53,0	48,6
LG Activus(B)	H	T	VRS	45,0	45,3	64,6	51,3	36,1	60,4	47,3	47,0	59,7	41,1	37,0	45,2	51,2	48,6
KWS Ambros(B)	H		VRS	47,0	42,9	68,5	60,0	34,6	58,2	50,2	43,1	60,4	38,2	39,6	35,1	52,4	48,5
Archivar(B)	H	T	VRS	43,6	43,9	66,8	51,9	38,0	61,0	49,3	47,7	58,7	40,0	38,3	39,4	55,3	48,7
Ludger	H	T	VGL	44,8	41,0	59,9	52,6	36,9	53,9	47,7	49,7	55,7	40,3	38,7	39,5	50,7	47,0
Heiner	H	T	VGL	42,1	39,1	62,6	54,5	37,3	54,5	45,4	47,2	59,0	41,5	38,7	39,4	53,7	47,3
LG Baracuda	H	T+K	VGL	42,6	40,3	66,6	55,4	32,4	59,6	48,4	46,8	58,2	39,0	39,4	38,6	49,5	47,5
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	43,1	35,2	60,7	48,0	39,4	49,5	46,9	47,8	61,5	43,6	40,7	36,2	43,3	45,8
Maverick	H	T*	EU1	41,6	40,3	69,2	56,3	35,5	64,0	49,7	48,2	59,1	41,1	36,4	37,1	58,9	49,0
Credo	H	K*	EU1	44,9	37,8	63,8	52,7	37,7	54,6	45,9	47,7	60,4	40,2	40,6	37,7	49,9	47,2
SY Elisabetta	H	T*	EU1	45,9	40,8	63,0	50,9	40,6	53,2	50,9	45,9	62,8	41,2	38,1	35,3	50,4	47,6
Invigor 2050	H	T*	EU1	46,0	35,9	64,7	47,8	37,2	52,0	47,0	46,1	60,5	39,9	41,7	36,9	52,9	46,8
Kombia	H		EU1	45,6	37,2	69,1	54,5	37,0	59,4	50,1	48,5	57,1	45,0	34,4	33,3	49,4	47,7
Blackpanther	H		EU1	46,3	37,8	65,1	56,0	38,8	59,8	47,9	48,3	63,9	39,0	44,5	43,9	56,1	49,8
Andor	H	T*	EU1	47,5	40,1	67,0	58,4	38,4	63,5	50,6	49,3	63,1	44,0	39,6	45,0	55,4	50,9
KWS Domingos	H		EU1	48,8	34,5	65,4	54,0	45,4	50,6	48,2	47,8	61,1	39,9	42,9	44,0	55,3	49,1
Mittel				44,9	39,6	65,3	53,9	37,9	57,3	48,4	47,5	59,9	41,2	39,3	39,1	52,5	48,2
Grenzdif.				3,0	2,2	5,4	3,9	3,1	3,3	4,1	4,3	3,8	2,1	3,8	3,0	5,2	-

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 204: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Kornertrag rel.

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				45,2	44,0	66,6	54,4	36,2	59,9	48,9	45,9	59,6	39,8	38,3	39,9	53,0	48,6
LG Activus(B)	H	T	VRS	100	103	97	94	100	101	97	102	100	103	97	113	97	100
KWS Ambros(B)	H		VRS	104	97	103	110	96	97	103	94	101	96	103	88	99	100
Archivar(B)	H	T	VRS	96	100	100	95	105	102	101	104	98	101	100	99	104	100
Ludger	H	T	VGL	99	93	90	97	102	90	97	108	93	101	101	99	96	97
Heiner	H	T	VGL	93	89	94	100	103	91	93	103	99	104	101	99	101	97
LG Baracuda	H	T+K	VGL	94	91	100	102	89	100	99	102	98	98	103	97	93	98
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	95	80	91	88	109	83	96	104	103	110	106	91	82	94
Maverick	H	T*	EU1	92	91	104	103	98	107	102	105	99	103	95	93	111	101
Credo	H	K*	EU1	99	86	96	97	104	91	94	104	101	101	106	95	94	97
SY Elisabetta	H	T*	EU1	102	93	95	93	112	89	104	100	105	103	99	88	95	98
Invigor 2050	H	T*	EU1	102	82	97	88	103	87	96	100	102	100	109	93	100	96
Kombia	H		EU1	101	85	104	100	102	99	102	106	96	113	90	83	93	98
Blackpanther	H		EU1	102	86	98	103	107	100	98	105	107	98	116	110	106	102
Andor	H	T*	EU1	105	91	101	107	106	106	103	107	106	111	103	113	105	105
KWS Domingos	H		EU1	108	78	98	99	125	85	98	104	103	100	112	110	104	101
Mittel				99	90	98	99	105	96	99	103	101	103	102	98	99	99
Grenzdif.				7	5	8	7	9	5	8	9	6	5	10	7	10	-

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 205: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
% Öl bei 91 % TS

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				46,3	45,3	46,3	47,9	44,6	46,7	48,2	45,6	46,4	47,7	44,8	44,5	46,6	46,2
LG Activus(B)	H	T	VRS	45,6	45,1	46,2	47,7	44,8	46,8	48,1	45,3	46,6	47,9	45,1	44,0	46,1	46,1
KWS Ambros(B)	H		VRS	46,9	45,7	46,6	48,0	44,4	47,0	48,3	45,0	46,4	47,3	45,5	44,7	46,3	46,3
Archivar(B)	H	T	VRS	46,6	45,1	46,2	48,0	44,5	46,4	48,3	46,5	46,4	48,0	43,8	44,8	47,5	46,3
Ludger	H	T	VGL	45,8	44,4	45,5	46,7	44,5	45,4	48,3	45,7	46,1	48,1	43,5	43,3	46,0	45,6
Heiner	H	T	VGL	46,7	45,0	45,8	47,9	43,9	46,3	48,2	46,6	46,3	48,2	44,9	43,2	45,5	46,0
LG Baracuda	H	T+K	VGL	45,8	45,6	45,4	47,8	44,2	46,1	47,9	45,6	46,4	48,1	45,4	43,5	46,6	46,0
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	45,9	44,9	45,8	47,8	44,1	46,6	48,6	45,4	45,8	48,5	45,1	43,4	47,3	46,1
Maverick	H	T*	EU1	46,2	44,1	46,0	48,7	43,9	46,8	48,5	45,4	45,8	49,1	44,0	44,1	46,2	46,1
Credo	H	K*	EU1	45,0	44,1	44,5	46,8	43,2	46,1	47,3	44,6	45,1	47,3	43,7	42,6	44,6	45,0
SY Elisabetta	H	T*	EU1	45,3	43,7	44,0	46,2	43,3	45,6	47,3	44,8	44,9	46,6	43,7	42,5	44,5	44,8
Invigor 2050	H	T*	EU1	46,1	44,3	44,7	46,3	44,0	47,1	47,6	45,5	46,0	48,3	44,5	43,3	45,2	45,6
Kombia	H		EU1	44,9	43,5	44,0	44,5	42,1	44,0	46,7	43,3	44,4	46,3	43,1	41,6	45,1	44,1
Blackpanther	H		EU1	46,0	44,7	44,9	45,6	44,9	47,3	47,6	44,9	46,3	47,7	45,6	44,2	46,4	45,8
Andor	H	T*	EU1	45,1	44,5	44,8	46,2	44,2	45,6	46,3	44,5	45,2	47,9	44,6	42,6	45,4	45,1
KWS Domingos	H		EU1	45,4	44,5	45,2	45,9	44,0	46,1	46,7	44,8	46,1	46,5	43,9	43,7	45,4	45,2
Mittel				45,8	44,6	45,3	46,9	44,0	46,2	47,7	45,2	45,9	47,8	44,4	43,5	45,9	45,6

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 206: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Marktleistung rel.

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				1957	1879	2882	2404	1532	2605	2173	1967	2583	1746	1622	1687	2302	2103
LG Activus(B)	H	T	VRS	98	103	97	94	101	102	97	102	100	104	97	112	96	100
KWS Ambos(B)	H		VRS	105	98	103	110	96	96	103	93	101	97	104	88	99	100
Archivar(B)	H	T	VRS	97	99	100	95	103	102	101	105	98	100	99	99	106	100
Ludger	H	T	VGL	97	92	89	95	102	89	98	108	93	102	99	97	95	96
Heiner	H	T	VGL	94	88	93	100	102	90	93	104	99	105	101	97	100	97
LG Baracuda	H	T+K	VGL	94	92	99	102	89	98	98	102	98	99	104	96	93	97
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	95	79	91	88	106	83	96	104	102	112	107	87	82	94
Maverick	H	T*	EU1	92	90	103	105	97	106	102	105	98	106	94	93	111	101
Credo	H	K*	EU1	97	84	93	95	103	89	93	102	99	100	104	92	92	95
SY Elisabetta	H	T*	EU1	100	91	92	91	111	88	103	99	103	102	98	86	92	96
Invigor 2050	H	T*	EU1	101	80	95	86	101	87	95	100	101	103	108	91	98	95
Kombia	H		EU1	99	82	100	96	100	96	100	102	93	111	88	80	91	95
Blackpanther	H		EU1	102	85	96	100	107	101	97	104	107	99	117	107	106	102
Andor	H	T*	EU1	103	90	98	105	106	106	101	106	104	111	103	110	103	103
KWS Domingos	H		EU1	107	77	97	97	122	83	96	103	102	100	111	109	103	99
Mittel				98	89	97	98	104	95	98	103	100	104	102	96	98	98

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 207: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Ölertrag rel.

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				21,0	20,0	30,9	26,1	16,2	28,0	23,6	20,9	27,7	18,9	17,1	17,8	24,7	22,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	98	102	97	94	101	102	96	102	101	104	97	112	95	100
KWS Ambos(B)	H		VRS	105	98	103	111	96	97	103	92	101	96	105	88	98	100
Archivar(B)	H	T	VRS	97	99	100	96	103	102	101	106	98	100	98	99	106	100
Ludger	H	T	VGL	96	91	88	94	102	88	98	108	93	102	98	97	94	95
Heiner	H	T	VGL	94	88	93	100	101	90	93	105	99	105	101	96	99	97
LG Baracuda	H	T+K	VGL	93	92	98	102	89	98	98	102	98	100	104	95	93	97
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	95	79	90	88	106	83	97	104	102	112	107	86	83	94
Maverick	H	T*	EU1	92	89	103	105	97	106	102	104	98	108	93	92	110	101
Credo	H	K*	EU1	96	84	92	95	102	89	92	102	98	100	103	91	90	94
SY Elisabetta	H	T*	EU1	99	89	90	90	110	88	102	98	102	101	97	85	91	95
Invigor 2050	H	T*	EU1	101	80	94	85	101	87	95	100	101	103	108	90	97	95
Kombia	H		EU1	98	81	98	93	98	94	99	100	91	110	87	78	90	94
Blackpanther	H		EU1	101	85	95	98	107	101	97	104	107	99	118	107	105	101
Andor	H	T*	EU1	102	90	97	103	105	105	100	105	103	112	103	108	102	102
KWS Domingos	H		EU1	106	77	96	95	121	83	95	102	102	99	110	108	102	99
Mittel				98	89	96	97	103	95	98	103	99	104	102	96	97	98

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 208: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Glucosinolatgehalt (µmol)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				10,1	5,7	10,6	9,0	12,3	11,2	8,2	8,7	11,7	9,1	13,7	9,7	7,3	9,8
LG Activus(B)	H	T	VRS	10,9	6,3	11,9	10,1	12,1	12,0	9,6	10,2	11,5	10,2	12,4	9,9	9,1	10,5
KWS Ambros(B)	H		VRS	9,1	5,2	10,6	8,1	13,8	10,5	6,9	9,5	12,2	9,2	12,9	12,0	7,8	9,8
Archivar(B)	H	T	VRS	10,2	5,4	9,3	8,8	11,1	11,2	8,1	6,4	11,5	8,0	15,8	7,2	4,9	9,1
Ludger	H	T	VGL	12,9	7,0	15,1	18,6	16,6	13,8	6,8	8,6	10,4	12,9	12,9	10,5	12,1	12,2
Heiner	H	T	VGL	12,5	7,1	12,5	13,7	16,7	14,2	8,3	7,7	11,5	8,6	12,6	11,8	12,5	11,5
LG Baracuda	H	T+K	VGL	10,9	6,8	11,4	14,0	11,6	10,3	5,9	7,7	8,6	7,6	13,4	11,1	6,0	9,6
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	10,4	7,0	14,6	11,4	14,8	14,4	9,1	10,4	10,9	8,7	13,5	11,5	11,3	11,4
Maverick	H	T*	EU1	9,5	6,4	12,5	9,0	14,7	9,2	6,8	7,1	9,0	6,5	14,7	11,4	6,7	9,5
Credo	H	K*	EU1	13,2	6,6	12,4	11,9	16,9	12,5	7,7	9,2	9,4	9,3	15,3	15,5	10,0	11,5
SY Elisabetta	H	T*	EU1	11,0	6,3	14,0	12,3	13,7	12,6	8,4	10,4	10,6	9,4	11,6	11,9	10,1	10,9
Invigor 2050	H	T*	EU1	12,5	9,3	15,7	14,2	17,6	15,7	9,8	11,2	13,6	7,6	16,4	14,9	14,6	13,3
Kombia	H		EU1	12,1	6,9	13,5	14,3	16,1	14,0	6,7	9,5	11,2	10,3	11,9	11,6	10,0	11,4
Blackpanther	H		EU1	9,0	6,6	12,2	13,0	11,1	9,0	7,7	8,7	9,3	7,1	11,5	11,3	6,8	9,5
Andor	H	T*	EU1	10,3	6,5	10,9	9,8	11,9	6,6	6,1	7,3	8,5	4,8	13,6	10,2	4,8	8,6
KWS Domingos	H		EU1	13,3	7,7	15,2	15,5	15,3	13,2	11,8	11,8	14,8	9,4	16,0	14,5	11,1	13,1
Mittel				11,3	6,8	12,9	12,4	14,3	12,0	8,1	9,0	10,9	8,6	13,8	11,8	9,2	10,9

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 209: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Mängel im Stand vor Winter

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				1,0	5,1	2,5	1,0	1,3	2,2	3,7	1,4	1,1	2,2	3,8	3,6	2,3	2,4
LG Activus(B)	H	T	VRS	1,0	6,0	2,5	1,0	1,5	2,3	3,8	1,0	1,0	2,0	3,7	3,3	2,0	2,4
KWS Ambros(B)	H		VRS	1,0	4,7	2,8	1,0	1,5	2,3	3,8	2,0	1,3	2,3	4,0	4,0	2,7	2,6
Archivar(B)	H	T	VRS	1,0	4,7	2,3	1,0	1,0	2,0	3,5	1,3	1,0	2,3	3,7	3,3	2,3	2,3
Ludger	H	T	VGL	1,0	6,0	2,8	1,0	1,0	2,0	3,8	1,0	1,0	2,5	4,0	4,0	2,7	2,5
Heiner	H	T	VGL	1,0	5,7	2,8	1,0	2,5	3,3	4,3	1,0	1,3	2,8	4,7	4,0	2,3	2,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	1,0	4,7	2,5	1,0	1,5	3,0	3,5	1,0	1,3	2,3	3,7	3,7	2,3	2,4
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	1,0	5,3	2,8	1,0	2,0	2,7	3,3	1,0	1,0	2,3	3,3	4,0	3,0	2,5
Maverick	H	T*	EU1	1,0	7,0	3,0	1,0	1,0	3,3	3,3	1,0	2,0	2,8	3,7	4,3	3,0	2,8
Credo	H	K*	EU1	1,0	4,7	2,5	1,0	1,5	1,7	3,8	2,0	1,5	2,3	3,7	4,0	2,0	2,4
SY Elisabetta	H	T*	EU1	1,0	4,7	2,3	1,0	1,5	2,0	3,5	1,0	1,3	2,0	3,7	3,3	2,0	2,2
Invigor 2050	H	T*	EU1	1,0	4,7	2,3	1,0	2,0	2,0	3,5	1,0	1,3	2,0	3,0	3,7	2,0	2,3
Kombia	H		EU1	1,0	5,3	2,3	1,0	1,5	2,0	3,5	1,0	1,5	2,0	3,7	4,0	2,3	2,4
Blackpanther	H		EU1	1,0	6,3	2,5	1,0	1,0	2,7	3,3	1,0	1,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,4
Andor	H	T*	EU1	1,0	5,0	2,3	1,0	2,0	1,3	3,3	1,0	1,3	2,3	3,0	3,0	2,0	2,2
KWS Domingos	H		EU1	1,0	4,7	2,3	1,0	1,0	2,3	4,3	1,0	1,3	2,0	3,3	3,3	2,0	2,3
Mittel				1,0	5,3	2,5	1,0	1,5	2,3	3,6	1,1	1,2	2,2	3,6	3,7	2,3	2,4

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 210: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Mängel im Stand nach Winter

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				2,2	3,2	3,2	1,3	1,3	2,1	3,7	1,0	1,2	2,1	3,6	3,3	2,3	2,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	2,5	4,0	3,3	1,0	1,5	2,7	3,8	1,0	1,3	2,0	3,7	3,0	2,0	2,4
KWS Ambros(B)	H		VRS	1,8	3,0	3,3	1,8	1,5	1,7	3,8	1,0	1,3	2,0	3,3	4,0	2,7	2,4
Archivar(B)	H	T	VRS	2,3	2,7	3,0	1,3	1,0	2,0	3,5	1,0	1,0	2,3	3,7	3,0	2,3	2,2
Ludger	H	T	VGL	1,8	3,0	3,0	1,8	1,0	2,3	3,5	1,0	2,3	2,0	3,7	3,7	2,7	2,4
Heiner	H	T	VGL	2,5	2,7	3,5	1,8	2,5	3,0	4,0	1,0	2,3	2,8	4,0	3,3	2,7	2,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,3	3,0	3,0	1,3	1,5	2,3	3,5	1,0	1,0	2,0	3,3	3,0	2,3	2,3
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	4,0	3,0	3,8	1,5	2,0	2,7	3,3	1,0	1,3	2,0	3,7	3,5	3,0	2,7
Maverick	H	T*	EU1	2,3	3,0	3,5	1,5	1,0	3,0	3,3	1,0	1,5	2,0	4,0	4,0	3,0	2,5
Credo	H	K*	EU1	2,3	2,7	3,0	1,5	1,5	1,0	3,5	1,0	1,8	2,0	3,7	4,0	1,7	2,3
SY Elisabetta	H	T*	EU1	1,3	2,7	3,0	1,5	1,5	2,0	3,5	1,0	1,5	1,8	3,3	3,0	1,7	2,1
Invigor 2050	H	T*	EU1	2,5	3,0	3,0	1,5	2,0	2,7	3,3	1,0	1,0	1,8	4,0	3,3	2,0	2,4
Kombia	H		EU1	2,0	3,3	3,0	1,3	1,5	2,3	3,8	1,0	1,8	2,3	3,7	3,7	2,3	2,4
Blackpanther	H		EU1	1,5	3,0	3,0	1,0	1,0	2,0	3,3	1,0	1,0	1,8	3,7	3,5	1,7	2,1
Andor	H	T*	EU1	4,3	3,7	2,8	1,0	2,0	1,7	3,3	1,0	1,5	2,0	3,3	3,3	1,7	2,4
KWS Domingos	H		EU1	3,0	3,3	3,0	1,3	1,0	2,3	4,0	1,0	1,0	2,0	3,7	3,3	2,0	2,4
Mittel				2,4	3,1	3,1	1,4	1,5	2,2	3,5	1,0	1,4	2,0	3,6	3,4	2,2	2,4

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 211: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Pflanzenlänge cm

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Futterkamp	Otterham	Thüle	Giessen	Idstein	Ihinger Hof	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				139	137	162	159	130	179	149	162	168	155	162	144	167	155
LG Activus(B)	H	T	VRS	130	133	148	144	128	167	141	152	156	149	155	142	164	147
KWS Ambros(B)	H		VRS	153	145	180	169	132	194	159	168	181	161	168	148	171	164
Archivar(B)	H	T	VRS	136	132	159	165	130	175	149	164	165	154	162	143	167	154
Ludger	H	T	VGL	135	135	159	161	124	168	140	157	161	154	153	142	157	150
Heiner	H	T	VGL	134	133	159	160	124	166	141	158	163	155	152	147	164	150
LG Baracuda	H	T+K	VGL	134	137	166	174	131	172	146	162	175	161	160	152	163	156
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	140	150	174	179	142	184	159	177	184	168	177	145	176	166
Maverick	H	T*	EU1	140	137	160	166	126	177	143	158	166	158	157	148	171	154
Credo	H	K*	EU1	146	143	174	176	134	182	157	164	171	166	170	143	172	161
SY Elisabetta	H	T*	EU1	147	145	163	174	126	180	150	176	170	163	162	142	170	159
Invigor 2050	H	T*	EU1	140	137	165	176	127	178	148	168	174	155	163	150	171	158
Kombia	H		EU1	145	138	164	179	134	173	150	153	161	164	155	150	166	156
Blackpanther	H		EU1	160	142	183	186	134	192	161	184	186	171	180	153	171	169
Andor	H	T*	EU1	146	148	165	168	132	181	149	173	170	163	168	148	169	160
KWS Domingos	H		EU1	141	142	174	175	130	197	157	172	171	161	175	150	172	163
Mittel				141	139	165	169	130	178	149	165	170	160	163	147	168	157

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambros, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 212: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Lager bei Reife

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Otterham	Thüle	Idstein	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 8 Orte
Mittel (B)				1,8	2,7	1,1	2,4	3,3	1,2	2,3	2,7	2,2
LG Activus(B)	H	T	VRS	1,0	1,8	1,3	1,3	1,5	1,0	2,0	3,0	1,6
KWS Ambos(B)	H		VRS	2,5	3,5	1,0	5,0	6,0	1,7	3,0	3,3	3,2
Archivar(B)	H	T	VRS	1,8	2,8	1,0	1,0	2,3	1,0	2,0	1,7	1,7
Ludger	H	T	VGL	1,5	3,8	1,0	1,0	2,8	1,0	2,0	2,7	2,0
Heiner	H	T	VGL	1,0	1,3	1,0	1,8	1,5	1,0	2,0	2,0	1,4
LG Baracuda	H	T+K	VGL	1,5	2,8	1,7	4,8	3,0	1,0	2,0	2,7	2,4
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	1,5	2,0	1,0	4,8	1,8	1,0	2,0	3,0	2,1
Maverick	H	T*	EU1	2,3	2,3	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,5	1,8
Credo	H	K*	EU1	2,3	4,0	2,0	3,0	3,8	1,0	2,0	3,3	2,7
SY Elisabetta	H	T*	EU1	1,3	2,3	1,3	4,5	1,8	1,0	2,3	2,3	2,1
Invigor 2050	H	T*	EU1	2,0	2,0	1,3	1,5	3,8	1,0	2,7	3,7	2,2
Kombia	H		EU1	1,8	3,8	1,0	3,5	3,0	1,0	2,3	2,7	2,4
Blackpanther	H		EU1	2,0	2,8	1,0	2,0	3,5	1,0	2,0	2,7	2,1
Andor	H	T*	EU1	1,5	2,3	1,7	1,8	3,3	1,3	2,0	3,0	2,1
KWS Domingos	H		EU1	2,0	4,5	1,3	1,5	5,0	1,3	3,0	2,3	2,6
Mittel				1,7	2,7	1,2	2,5	2,9	1,1	2,3	2,7	2,1

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 213: EUSV 1 Winterraps 2025, mehrortige Auswertung, Stand: 25.08.2025
Reifeverzögerung des Strohs

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Futterkamp	Otterham	Glessen	Ihinger Hof	Malchow	Sonnenwalde	Leutewitz	Mittel 7 Orte
Mittel (B)				3,1	3,5	3,1	7,5	2,2	1,7	2,8	3,4
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,0	3,8	3,3	8,8	2,8	1,3	2,0	3,5
KWS Ambos(B)	H		VRS	2,7	3,5	3,0	6,3	1,0	1,7	2,3	2,9
Archivar(B)	H	T	VRS	3,7	3,3	3,0	7,5	2,8	2,0	4,0	3,7
Ludger	H	T	VGL	3,0	2,0	2,5	3,5	1,8	1,7	2,0	2,3
Heiner	H	T	VGL	3,3	2,3	2,8	5,0	2,5	2,0	2,3	2,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,0	2,3	2,0	6,5	2,5	1,7	2,3	2,9
LG Tarantula	H	T*+K	EU1	2,7	2,3	2,3	6,0	2,3	2,0	2,3	2,8
Maverick	H	T*	EU1	3,0	4,3	3,3	8,8	3,0	1,7	3,0	3,8
Credo	H	K*	EU1	3,3	5,3	3,3	8,0	2,3	2,0	2,0	3,7
SY Elisabetta	H	T*	EU1	3,7	2,8	3,0	8,0	2,3	1,3	3,7	3,5
Invigor 2050	H	T*	EU1	2,7	1,8	2,3	4,8	1,8	1,7	2,0	2,4
Kombia	H		EU1	3,3	2,8	2,0	4,3	1,8	1,0	1,7	2,4
Blackpanther	H		EU1	3,3	3,8	4,5	7,3	2,0	1,0	3,0	3,5
Andor	H	T*	EU1	3,0	2,8	3,8	6,7	2,3	1,7	2,0	3,2
KWS Domingos	H		EU1	4,0	4,0	3,3	8,0	2,8	1,0	4,0	3,9
Mittel				3,2	3,1	3,0	6,8	2,3	1,6	2,6	3,2

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz durch Gen-Test bestätigt T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (LG Activus, KWS Ambos, Archivar)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP