


# Versuchsergebnisse der Landessortenversuche zu Kartoffeln in Schleswig-Holstein 2019

-Datenblätter der geprüften Kartoffelsorten-,Reifegruppe mittelfrüh'






## Versuchsergebnisse der Landessortenversuche zu Kartoffeln in Schleswig-Holstein 2018

- -Hinweise zu den Datenblättern der geprüften Kartoffelsorten-
- \* = Knollenform, Fleischfarbe, Schalenfarbe, Kochtyp = Angaben aus der Beschreibenden Sortenlisten Kartoffeln 2019 des Bundessortenamtes

<u>Hinweis:</u> Fehlende Einträge bedeuten, dass hierzu keine Angaben in der BSA-Liste Kartoffeln 2019 zu finden sind.

Sorte:		,Baltic Rose'					
		Sorteneige	•				
Knollenform		ooi terreige	ova	1			
Fleischfarbe:							
Schalenfarbe:			gelk				
			rot				
Kochtyp:		VC	orwiegend fe		1		
Züchter:			Norik				
Zulassungsjahr:			EU (20				
Reifegruppe:			mittelf	run			
Anzahl Prüfungsjahre:	o Calindro	alaalta	2		)40(*)		
Ertrage	e, Starkeg	jenaite u.	Marktwaren	antelle 20			
Merkmal	Bar	lt 19	Schub	y 19	Mittel Ø über die Standorte		
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3		
Ertrag Sorte dt/ha:	74	1,3	402	,2	571,7		
Stärkegehalt Ø	Ω	,4	12,	4	10,4		
Standort in %:	0	,4	12,	4	10,4		
Särkegehalt Sorte in %	8	,3	12,4		10,4		
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0		
Marktwarenanteil Sorte in %:	12	6,0	Sortenmittel über die Standorte Ø  120				
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die		
					Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	2,2	9,7	2,3	2,3		
35 - <50 mm	40,9	23,7	60,3	32,7	28,2		
50 - < 65 mm	40,7	53,3	21,8	49,6	51,5		
> 65 mm	16,9	20,9	8,1	15,4	18,2		
	Bonitu	iren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>	T		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø		
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0		
Grüne Knollen:	0	2	0	2	2		
Grane Knohen.	_	_	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>				
	<u>D</u>	Offical 201	INOTE 1-9**		Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
Hohlherzigkeit	1		1				
	Ergebn	is der Spe	iseprüfung	2019			
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.		
,Baltic Rose'	4,45	3,42	1				
,	., .	-, · <b>-</b>	•				



Sorte:			Dans	ino!				
Sorte:			,Berni	ina				
	;	Sorteneige						
Knollenform			lango					
Fleischfarbe:			gelk					
Schalenfarbe:			gell					
Kochtyp:			festkocl	hend				
Züchter:			Europ	lant				
Zulassungsjahr:			201:					
Reifegruppe:			mittelf	rüh				
Anzahl Prüfungsjahre:			2013	3				
Erträge	e, Stärkeg	jehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal		lt 19	Schuk		Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	75	5,2	426	5,8	591,0			
Stärkegehalt Ø	0	4	40	4	40.4			
Standort in %:	8	,4	12,	,4	10,4			
Särkegehalt Sorte in %	7	,4	13,1		10,3			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0			
Marktwarenanteil Sorte in %:	131,0 118,0			Sortenmittel über die Standorte Ø				
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>								
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	0,1	9,7	4,3	2,2			
35 - <50 mm	40,9	25,4	60,3	43,1	34,3			
50 - < 65 mm	40,7	51,6	21,8	45,4	48,5			
> 65 mm	16,9	22,9	8,1	7,3	15,1			
			Anzahl/Pro					
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	3	2			
	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit: Grüne Knollen:		2	_	2	_			
Grune Knollen:	0		0 9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>		0			
	<b>D</b>	omiur zur	INOLE 1-9		Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1	1	1	3	2			
	Ergebn	is der Spe	eiseprüfung	2019				
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz	Hinweis: 2019	wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.			
Rornina'			5	1				
,Bernina'	4,45	3,58	5	1				





Sorte:			,Juve	nta'			
oorte.		Sartanaida	•				
Laclorform	•	Sorteneige	nscnaπen ova	1			
Knollenform Fleischfarbe:			ova mittelg	<u>-                                      </u>			
Schalenfarbe:			gelk				
		\/	yeii prwiegend fe		Ī		
Kochtyp: Züchter:		VC	Europ				
Zulassungsjahr:			201				
Reifegruppe:			mittelf				
Anzahl Prüfungsjahre:			1	ıuıı			
	s Stärkon	ıohalto u		antoile 20	110(*)		
Ertiage	e, Starkey	enane u.	IVIAI KLWAI EI	iantene 20	Mittel Ø über die		
Merkmal	Bar	lt 19	Schuk	oy 19	Standorte		
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3		
Ertrag Sorte dt/ha:	67	3,4	400	),0	536,7		
Stärkegehalt Ø Standort in %:	8	,4	12,	,4	10,4		
Särkegehalt Sorte in %	9,5		12,0		10,8		
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0		
Marktwarenanteil Sorte in %:	113,0 110,0			),0	Sortenmittel über die Standorte Ø		
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>							
	<u> </u>	ortierung .	2019 111 /6		Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	3,0	9,7	4,6	3,8		
35 - <50 mm	40,9	31,5	60,3	37,2	34,4		
50 - < 65 mm	40,7	47,7	21,8	47,5	47,6		
> 65 mm	16,9	17,8	8,1	10,7	14,3		
	Bonitu	ıren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die		
Total and a decident	•				Standorte Ø		
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit: Grüne Knollen:	0	•		-	0		
Grune Knollen.	<u>0</u>	0 opitur 201	0 9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>	3	2		
	Б	onitur 201	9 Note 1-9\/		Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die		
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	Standorte Ø		
o.morzignon		I	iseprüfung		ı ı		
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz	Hinweis: 2019	wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.		
	, .			1			

,Juventa'

4,45

(\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ,Allians', ,Belana', ,Gunda', ,Lilly', ,Regina', ,Wega'

5,50

28






Sorte:	,Karelia'							
	Sorteneigenschaften							
Knollenform		rundoval						
Fleischfarbe:			mittelg	jelb				
Schalenfarbe:			gell					
Kochtyp:		vorwiegend festkochend						
Züchter:			Europ	lant				
Zulassungsjahr:			201	6				
Reifegruppe:			mittelf	rüh				
Anzahl Prüfungsjahre:			2					
Erträge	e, Stärkeg	jehalte u.	Marktwarer	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Barl	lt 19	Schul	y 19	Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	61	0,3	379	1 4	494,9			
Stärkegehalt Ø								
Standort in %:	8	,4	12	,4	10,4			
Särkegehalt Sorte	9.	,7	14	,6	12,2			
in % Marktwarenanteil Ø					·			
Standort in dt/ha:	57	6,0	461,0					
Marktwarenanteil Sorte	Sortenmittel über die Stando							
in %: 104,0 106,0 105								
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>								
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	1,6	9,7	3,8	2,7			
35 - <50 mm	40,9	21,4	60,3	52,2	36,8			
50 - < 65 mm	40,7	56,7	21,8	40,8	48,8			
> 65 mm	16,9	20,3	8,1	3,2	11,8			
	Bonitu	ıren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	3	2			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	5	0	1	3			
		-	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>		<del>-</del>			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1 1 1 1 1 1 1 1							
	Ergebni	is der Spe	eiseprüfung	2019				
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.			
,Karelia'	4,45	4,67	22					
	dardmittale: Allis	ne' Bolana' Gur	nda', ,Lilly', ,Regina', ,	We as'				



Sorte:	,La Vie'								
Sorteneigenschaften									
Knollenform <b>oval</b>									
Fleischfarbe:			gelk	)					
Schalenfarbe:			gelk						
Kochtyp:			festkocl	hend					
Züchter:			HZP	С					
Zulassungsjahr:			2019	9					
Reifegruppe:			mittelf	rüh					
Anzahl Prüfungsjahre:			1						
Erträge	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20					
Merkmal	Barl	t 19	Schuk	oy 19	Mittel Ø über die Standorte				
Ertrag Standardmittel dt/ha:	584	4,6	381	,9	483,3				
Ertrag Sorte dt/ha:	62	5,0	357	<b>'</b> ,4	491,0				
Stärkegehalt Ø	8,	1	12.	1	10,4				
Standort in %:	Ο,	,4	12,	, <del>'</del>	10,4				
Särkegehalt Sorte in %	9,	,7	11,	,6	10,7				
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	570	6,0	346,1		461,0				
Marktwarenanteil Sorte					Sortenmittel über die Standorte Ø				
in %:	104,0 83,0 93								
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>									
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø				
< 35 mm	1,5	4,4	9,7	19,4	11,9				
35 - <50 mm	40,9	37,8	60,3	65,8	51,8				
50 - < 65 mm	40,7	44,2	21,8	14,8	29,5				
> 65 mm	16,9	13,5	8,1	0,0	6,8				
	Bonitu	ren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>					
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø				
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0				
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0				
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0				
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0				
Grüne Knollen:	0	2	0	2	2				
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>						
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø				
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1				
	Ergebni	s der Spe	iseprüfung	2019					
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.				
,La Vie'	4,45	5,08	26						
(*)= Bezogen auf die Sorten des Stan	dardmittels: ,Allia	ıns', ,Belana', ,Gun	nda', ,Lilly', ,Regina', ,	Wega'					




Sorte:			,Lill	v'				
Joile.	· •							
'I/n allanfarm	•	Sorteneigenschaften oval						
Knollenform Fleischfarbe:			ova mittelg					
Schalenfarbe:								
			gelk orwiegend fe		1			
Kochtyp: Züchter:		VC	n wiegend ie Solar		1			
Zulassungsjahr:			201 <sup>2</sup>					
Reifegruppe:			mittelf					
Anzahl Prüfungsjahre:			5	uii				
•	Stärken	ehalte u	Marktwaren	anteile 20	119 <sup>(*)</sup>			
					Mittel Ø über die			
Merkmal	Barl	lt 19	Schuk	y 19	Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	79	7,0	477	,0	637,0			
Stärkegehalt Ø Standort in %:	8	,4	12,	4	10,4			
Särkegehalt Sorte in %	9,3		12,0		10,7			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0			
Marktwarenanteil Sorte	136,0		133	,0	Sortenmittel über die Standorte Ø			
in %: 134								
	So	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>		0			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	2,1	9,7	3,2	2,7			
35 - <50 mm	40,9	30,4	60,3	60,7	45,6			
50 - < 65 mm	40,7	53,2	21,8	30,3	41,8			
> 65 mm	16,9	14,4	8,1	5,7	10,1			
	Bonitu	ıren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	1	0	1	1			
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>					
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die			
Hobborziakoit	4	4	4	4	Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1 Ergebni	1 is der Sne	l 1 Jisanriifung	2010	1			
Souto .	Barlt	Sorte	eiseprüfung	Hinweis: 2019	wurden nur die Sorten des			
Sorte	Note Ø	Note Ø	Platz	Versuches aus Barlt getestet.				

4,42

4,45 (\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ,Allians', ,Belana', ,Gunda', ,Lilly', ,Regina', ,Wega'

,Lilly'



	rtai toii		ilicswig	1101010	2010			
Sorte:	,Linda'							
Sorteneigenschaften								
Knollenform			lango	val				
Fleischfarbe:			mittelg					
Schalenfarbe:			gelk					
Kochtyp:			festkocl					
Züchter:			Ellenb					
Zulassungsjahr:			201					
Reifegruppe:			mittelf					
Anzahl Prüfungsjahre:			9					
	e. Stärked	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Barl		Schuk		Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58-	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	68	n 4	434	1	557,2			
Stärkegehalt Ø	000	0,4	434	٠, ١	557,2			
Standort in %:	8	,4	12,	,4	10,4			
Särkegehalt Sorte in %	8	,3	13	,9	10,7			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	57	6,0	461,0					
Marktwarenanteil Sorte in %:	118	118,0 120,0 Sortenmittel über die Stando 119						
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>								
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	0,1	9,7	4,5	2,3			
35 - <50 mm	40,9	29,6	60,3	51,5	40,6			
50 - < 65 mm	40,7	44,9	21,8	35,7	40,3			
> 65 mm	16,9	25,4	8,1	8,2	16,8			
	Bonitu		Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>	·			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die			
	24.11.5	00110 p	00114107 6		Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	2	0	2	2			
Ordino Periodorii.			9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>		2			
		Offical 201			Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1			
<u> </u>	Ergebni	s der Spe	iseprüfung	2019				
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.			
"Linda'	4,45	3,75	6	1				
,				l				





Sorte:	,Loreen'							
	<u> </u>	Sorteneige	nschaften					
Knollenform		oval						
Fleischfarbe:			mittelg					
Schalenfarbe:			gell					
Kochtyp:		V	orwiegend fe		l			
Züchter:			Lang		•			
Zulassungsjahr:			201					
Reifegruppe:			mittelf					
Anzahl Prüfungsjahre:			2					
	e. Stärked	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
					Mittel Ø über die			
Merkmal	Bar	lt 19	Schuk	by 19	Standorte			
Ertrag Standardmittel	58	4,6	381	.9	483,3			
dt/ha:		<u> </u>			·			
Ertrag Sorte dt/ha:	72	1,8	423	,4	572,6			
Stärkegehalt Ø Standort in %:	8	,4	12	4	10,4			
Särkegehalt Sorte								
in %	9,0		9,8		9,4			
Marktwarenanteil Ø	576,0		346,1		461,0			
Standort in dt/ha:			Sortenmittel über die Standorte Ø					
Marktwarenanteil Sorte in %:	12	4,0	122					
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>					
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
					Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	0,9	9,7	1,7	1,3			
35 - <50 mm	40,9	15,5	60,3	28,5	22,0			
50 - < 65 mm	40,7	49,8	21,8	58,1	54,0			
> 65 mm	16,9	33,8	8,1	11,6	22,7			
	Bonitu	ren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
					Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	2	0	2	3			
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>	T	T -			
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
	_			_	Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1	1	1	3	2			
		•	eiseprüfung					
Sorte	Barlt	Sorte	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.			
	Note Ø	Note Ø		vorsuories au	o Dani golosiol.			

,Loreen'

4,45

(\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: 'Allians', 'Belana', 'Gunda', 'Lilly', 'Regina', 'Wega'

5,83

31



	Γ							
Sorte:	Sorte: ,Lunarossa'							
	;	Sorteneige	enschaften					
Knollenform			ova	l				
Fleischfarbe:			gell	)				
Schalenfarbe:			rot					
Kochtyp:		V	orwiegend fe	stkocheno	l			
Züchter:			NSF	)				
Zulassungsjahr:			EU (20					
Reifegruppe:			mittelf	rüh				
Anzahl Prüfungsjahre:			1					
Erträge	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwarer	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Bar	t 19	Schul	oy 19	Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	52	4,4	401	,6	463,0			
Stärkegehalt Ø	8	4	12	4	10,4			
Standort in %:	0	,¬	12	,¬	10,4			
Särkegehalt Sorte	9	,3	12	5	10,9			
in % Marktwarenanteil Ø								
Standort in dt/ha:	57	576,0 346,1			461,0 Sortenmittel über die Standorte Ø			
Marktwarenanteil Sorte	89	89,0 111,0						
in %:	100							
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>								
No colone al	Dit of	0 4	0-1	0	Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
. 25 mm	1,5	2,0	9,7	4,1	Standorte Ø			
< 35 mm 35 - <50 mm	40,9	30,0	60,3	58,3	44,2			
50 - < 65 mm	40,9	50,9	21,8	35,6	43,3			
> 65 mm	16,9	17,1	8,1	1,9	9,5			
2 03 IIIII			Anzahl/Pro	,	9,5			
	БОПІЦ	11011 2019	Alizalii/Pio	De	Cartanmittal			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die			
IVICIAIIIAI	Dai it y	Soi le p	Schuby Ø	Solite b	Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	0	0	2	1			
Ordine Kriolien.	_		9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>					
	В	Offical 201	9 Note 1-9		Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1							
- reminer_ighten	I		eiseprüfung	-				
	Barlt	Sorte	. <b>.</b>		wurden nur die Sorten des			
Sorte	Note Ø	Note Ø	Platz		s Barlt getestet.			
,Lunarossa'	4,45	4,75	23					



Sorte:			,Made	eira'		
	;	Sorteneige	nschaften			
Knollenform			ova	I		
Fleischfarbe:						
Schalenfarbe:						
Kochtyp:		VC	orwiegend fe	stkocheno		
Züchter:			Europ	lant		
Zulassungsjahr:			EU (20			
Reifegruppe:			mittelf			
Anzahl Prüfungsjahre:			3			
	e. Stärked	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>	
Merkmal		lt 19	Schuk		Mittel Ø über die	
F . O. I I I					Standorte	
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3	
Ertrag Sorte dt/ha:	61	3,3	380	,8	497,0	
Stärkegehalt Ø	Q	,4	12	1	10,4	
Standort in %:	O	,-	12	, -	10,4	
Särkegehalt Sorte in %	8	,8	12,3		10,6	
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	57	576,0 3		5,1	461,0	
Marktwarenanteil Sorte		Sol				
in %:	103,0 99,0 101					
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>	ı	T .	
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø	
< 35 mm	1,5	3,3	9,7	9,7	6,5	
35 - <50 mm	40,9	35,2	60,3	65,4	50,3	
50 - < 65 mm	40,7	50,1	21,8	24,9	37,5	
> 65 mm	16,9	11,4		0,0	5,7	
- 00 mm			Anzahl/Pro		<u> </u>	
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die	
ino kina	Burity	00110 p	Conaby p	00110 p	Standorte Ø	
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0	
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0	
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0	
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0	
Grüne Knollen:	0	0	0	1	1	
C.G.IO I GIOIOTI.		· ·	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>	ı		
		Jinui 201	11010 1-3		Sortenmittel	
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø	
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1	
J	I		eiseprüfung			
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.	
,Madeira'	4,45	4,33	16	1		
,	., .	.,		l		



Sorte:	,Megusta'							
	;	Sorteneige	nschaften					
Knollenform		langoval						
Fleischfarbe:			tiefge	lb				
Schalenfarbe:			gelb	)				
Kochtyp:			festkoch	nend				
Züchter:			Bavaı	ria				
Zulassungsjahr:			2010	)				
Reifegruppe:			mittelf	rüh				
Anzahl Prüfungsjahre:			1					
Erträge	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal		lt 19	Schuk		Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	59:	2,5	332,9		462,7			
Stärkegehalt Ø Standort in %:	8,4		12,4		10,4			
Särkegehalt Sorte in %	8,1		10,8		9,5			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	57	6,0	346,1		461,0			
Marktwarenanteil Sorte in %:	10	3,0	90,0		Sortenmittel über die Standorte Ø			
,	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>		90			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	0,2	9,7	6,5	3,4			
35 - <50 mm	40,9	36,7	60,3	41,1	38,9			
50 - < 65 mm	40,7	43,4	21,8	36,9	40,2			
> 65 mm	16,9	19,8	8,1	15,4	17,6			
	Bonitu	ıren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø Sorte Ø		Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
		_	1 _		_			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			

Bonitur 2019 Note 1-9<sup>(\*)</sup>

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Schuby Ø

1

**Platz** 

2

Sorte Ø

1

Sorte Ø

1

Sorte

Note Ø

3,50

Merkmal

Sorte

,Megusta'

Hohlherzigkeit

Barlt Ø

1

**Barlt** 

Note Ø

4,45

(\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: 'Allians', 'Belana', 'Gunda', 'Lilly', 'Regina', 'Wega'

Sortenmittel

über die Standorte Ø

1

Hinweis: 2019 wurden nur die Sorten des

Versuches aus Barlt getestet.





Sorte:	,Otolia'							
	;	Sorteneige	nschaften					
Knollenform			rundo	val				
Fleischfarbe:			gell	o				
Schalenfarbe:			gell	0				
Kochtyp:		VC	orwiegend fe	stkocheno				
Züchter:			Europ	lant				
Zulassungsjahr:			201	4				
Reifegruppe:			mittelf	rüh				
Anzahl Prüfungsjahre:			1					
Erträg	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwarer	nanteile 20	)19 <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Bar		Schul		Mittel Ø über die Standorte			
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	72	0,6	386	5,5	553,6			
Stärkegehalt Ø	0			•				
Standort in %:	8	,4	12	,4	10,4			
Särkegehalt Sorte in %	8	,8	13	,3	11,1			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0			
Marktwarenanteil Sorte in %:	124,0 108,0				Sortenmittel über die Standorte Ø  116			
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>								
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	0,6	9,7	3,0	1,8			
35 - <50 mm	40,9	14,9	60,3	36,9	25,9			
50 - < 65 mm	40,7	46,7	21,8	43,9	45,3			
> 65 mm	16,9	37,8	8,1	16,2	27,0			
	Bonitu	ren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	2	0	2	2			
Grune Knollen.	•	_	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>					
	В	onitur 201	9 Note 1-9\/		Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Barlt Ø Sorte Ø Schuby Ø Sorte Ø			über die Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1							
<u> </u>	Ergebni	s der Spe	iseprüfung	2019				
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.			
,Otolia'	4,45	3,92	10					
	,	- ,	_					



Sorte:			,Regi	na'		
	,	Sorteneige	nschaften			
Knollenform	rundoval					
Fleischfarbe:						
Schalenfarbe:						
Kochtyp:			festkoc	hend		
Züchter:			Europ			
Zulassungsjahr:			EU (20			
Reifegruppe:			mittelf			
Anzahl Prüfungsjahre:			6	ıuıı		
	o Stärkoo	obolto u		antoila 20	110 <sup>(*)</sup>	
Ertrage	e, Starkeg	enaite u.	Marktwarer	iantelle 20		
Merkmal	Bar	lt 19	Schul	oy 19	Mittel Ø über die Standorte	
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3	
Ertrag Sorte dt/ha:	60	7,2	400	),4	503,8	
Stärkegehalt Ø	Q	,4	12	1	10,4	
Standort in %:	0	,4	12	,4	10,4	
Särkegehalt Sorte	7	0	11	1	0.5	
in %	7,8 11,1		9,5			
Marktwarenanteil Ø	570.0		404.0			
Standort in dt/ha:	576,0 346,1				461,0	
Marktwarenanteil Sorte					Sortenmittel über die Standorte Ø	
in %:	10	105,0 97,0		101		
	Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>					
	3	bruerung			Sortenmittel	
Merkmal	Doult of	Sorte Ø	Sahubu d	Corto d	über die	
Wier Killal	Barlt Ø	Sorte y	Schuby Ø	Sorte Ø	Standorte Ø	
< 35 mm	1,5	0,3	9,7	16,3	8,3	
35 - <50 mm	40,9	57,8	60,3	67,3	62,6	
50 - < 65 mm	40,7	29,7	21,8	16,4	23,1	
> 65 mm	16,9	12,2	8,1	0,0	6,1	
2 03 IIIII					0,1	
	Bonitu	iren 2019	Anzahl/Pro	be''	0.4	
Manlanal	D = =11 of	0	0-1	0	Sortenmittel	
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die	
Translandarda Knallan	0	0	0	0	Standorte Ø	
Trockenfaule Knollen: Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0	
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0	
Grüne Knollen:	0	2	0 (1)	1	2	
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>			
					Sortenmittel	
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die	
					Standorte Ø	
Hohlherzigkeit	1	2	1	1	2	
			eiseprüfung			
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz		wurden nur die Sorten des s Barlt getestet.	
,Regina'	4,45	4,33	16			



Sorte:	,Simonetta'						
		Sorteneige	nschaften				
Knollenform			lango	val			
Fleischfarbe:			dunkel				
Schalenfarbe:		gelb					
Kochtyp:			fest				
Züchter:			Europ				
Zulassungsjahr:			201				
Reifegruppe:			mittelf				
Anzahl Prüfungsjahre:			1				
•	e. Stärked	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>		
Merkmal		lt 19	Schuk		Mittel Ø über die Standorte		
Ertrag Standardmittel			204				
dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3		
Ertrag Sorte dt/ha:	62	8,6	378	,6	503,6		
Stärkegehalt Ø	Q	,4	12,	1	10,4		
Standort in %:	O	,4	12,	,4	10,4		
Särkegehalt Sorte	7	,8	12.	0	0.0		
in %	-	,0	12,	,0	9,9		
Marktwarenanteil Ø	57	6.0	246	: 1	464.0		
Standort in dt/ha:	576,0 346,1				461,0		
Marktwarenanteil Sorte	109,0 106,0		Sortenmittel über die Standorte Ø				
in %:			108				
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>							
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	0,0	9,7	2,7	1,4		
35 - <50 mm	40,9	27,9	60,3	54,8	41,4		
50 - < 65 mm	40,7	45,8	21,8	35,8	40,8		
> 65 mm	16,9	26,2	8,1 6,7		16,5		
					1 - 7		
Bonituren 2019 Anzahl/Probe <sup>(*)</sup>							
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die		
					Standorte Ø		
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0		
Grüne Knollen:	0	3	0	3	3		
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>				
					Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø Sorte	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die		
					Standorte Ø		
Hohlherzigkeit	1	1	1	3	2		
	Ergebn	is der Spe	iseprüfung	2019			
Sorte	Barlt Note Ø	Platz Versuches aus Barlt getestet					
,Simonetta'	4,45	4,58	21				
,	, -	,					



Sorte:	,Theresa'							
		Sorteneige	enschaften					
Knollenform			ova					
Fleischfarbe:	mittelgelb							
Schalenfarbe:								
Kochtyp:		gelb mehlig						
Züchter:				_				
Zulassungsjahr:	Europlant 2016							
Reifegruppe:	2016 mittelfrüh							
Anzahl Prüfungsjahre:			2	<b>4.</b>				
	- Stärkos	iohalta ii		antaila 20	110 <sup>(*)</sup>			
Ertrage	e, Starkeg	jenaile u.	Marktwaren	antelle 20	Mittel Ø über die			
Merkmal	Barlt 19 Schuby 19			Standorte				
Ertrag Standardmittel	F0	4.6	204	0				
dt/ha:	58	4,6	381	, <del>9</del>	483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	67	2,4	462	,1	567,3			
Stärkegehalt Ø	8,4 12,4			1	10,4			
Standort in %:	0	,4	12,	4	10,4			
Särkegehalt Sorte	8,1 15,3		11,7					
in %	6,1 15,5				11,7			
Marktwarenanteil Ø	576,0 346,1				461,0			
Standort in dt/ha:	370,0				·			
Marktwarenanteil Sorte	115,0 130,0				Sortenmittel über die Standorte			
in %:	115,0			,0	122			
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>					
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
					Standorte Ø			
< 35 mm	1,5	1,8	9,7	2,6	2,2			
35 - <50 mm	40,9	15,0	60,3	30,7	22,9			
50 - < 65 mm	40,7	49,5	21,8	50,3	49,9			
> 65 mm	16,9	33,7	8,1	16,5	25,1			
	Bonitu	ıren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>				
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
					Standorte Ø			
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0			
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0			
Grüne Knollen:	0	4	0	2	3			
	В	onitur 201	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>					
					Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die			
					Standorte Ø			
Hohlherzigkeit	1							

Barlt

Note Ø

4,45 (\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: 'Allians', 'Belana', 'Gunda', 'Lilly', 'Regina', 'Wega'

**Sorte** 

,Theresa'

Sorte

Note Ø

5,75

Platz

29




Hinweis: 2019 wurden nur die Sorten des

Versuches aus Barlt getestet.

Sorte:	,Tokio'						
		Sorteneige	nschaften				
Knollenform			rundo	val			
Fleischfarbe:	hellgelb						
Schalenfarbe:	gelb						
Kochtyp:	mehlig						
Züchter:		Norika					
Zulassungsjahr:			2016	ô			
Reifegruppe:	mittelfrüh						
Anzahl Prüfungsjahre:			2016	3			
Erträge	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>		
Merkmal	Barlt 19 Schuby 19 Mittel Ø über die Standorte						
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58-	4,6	381	,9	483,3		
Ertrag Sorte dt/ha:	61:	3,3	377	.0	495,1		
Stärkegehalt Ø Standort in %:		,4	12,	•	10,4		
Särkegehalt Sorte in %	8,8 13,8		8	11,3			
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0 346,1		461,0				
Marktwarenanteil Sorte		105.0		Sortenmittel über die Standorte Ø			
in %:	105,0 104,0				105		
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>				
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	1,8	9,7	4,1	3,0		
35 - <50 mm	40,9	17,3	60,3	69,1	43,2		
50 - < 65 mm	40,7	57,0	21,8	26,7	41,9		
> 65 mm	16,9	23,9	8,1	0,0	12,0		
	Bonitu	ren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die		
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	Standorte Ø		
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0		
Grüne Knollen:	0	0	0	3	2		
Ordric Periolicii.			9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>	3			
	ь	Officer 201	3 14016 1-3		Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1		
	Ergebni	is der Spe	eiseprüfung	2019			
	- L	•		<u>Hinweis:</u> 2019 wurden nur die Sorten de Versuches aus Barlt getestet.			
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz				



Sorte:	,Torenia'						
		Sorteneige	nschaften				
Knollenform			lango	val			
Fleischfarbe:	mittelgelb						
Schalenfarbe:	gelb						
Kochtyp:		geib festkochend					
Züchter:			Europl				
Zulassungsjahr:			2012				
Reifegruppe:							
Anzahl Prüfungsjahre:		mittelfrüh 3					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Stärken	ehalte u	Marktwaren	anteile 20	19 <sup>(*)</sup>		
					Mittel Ø über die		
Merkmal	Bar	lt 19	Schuk	y 19	Standorte		
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	4,6	381	,9	483,3		
Ertrag Sorte dt/ha:	69	4.4	479	.2	586,8		
Stärkegehalt Ø Standort in %:			12,		10,4		
Särkegehalt Sorte in %	7,8		11,	7	9,8		
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	576,0		346,1		461,0		
Marktwarenanteil Sorte in %:	120,0 13		,0	Sortenmittel über die Standorte Ø			
Sortierung 2019 in % <sup>(*)</sup>							
					Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	0,3	9,7	6,3	3,3		
35 - <50 mm	40,9	24,8	60,3	60,2	42,5		
50 - < 65 mm	40,7	54,6	21,8	33,5	44,1		
> 65 mm	16,9	20,3	8,1	0,0	10,2		
	Bonitu	ren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	Sortenmittel über die Standorte Ø		
Trockenfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0		
Grüne Knollen:	0	1	0	2	2		
2.2							
Bonitur 2019 Note 1-9 <sup>(*)</sup> Sortenmittel							
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1		
Ergebnis der Speiseprüfung 2019							
Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz	Hinweis: 2019 wurden nur die Sorten d Versuches aus Barlt getestet.			
,Torenia'	4,45	3,92	10				



Sorte:	,Emanuelle (VDZ07-226)'						
	·	Sorteneige	enschaften		•		
Knollenform			lando	val			
Fleischfarbe:	gelb						
Schalenfarbe:	gelb						
Kochtyp:	festkochend						
Züchter:	HZPC						
Zulassungsjahr:	2019						
Reifegruppe:			mittelf	rüh			
Anzahl Prüfungsjahre:			1				
	e, Stärkeg	ehalte u.	Marktwaren	anteile 20	)19 <sup>(*)</sup>		
		lt 19	Schuk		Mittel Ø über die		
Merkmal	Dai	119	Schuk	у тэ	Standorte		
Ertrag Standardmittel dt/ha:	58	584,6 381,9		483,3			
Ertrag Sorte dt/ha:	71	8,9	378	5,2	548,5		
Stärkegehalt Ø	ρ	,4	12,	1	10,4		
Standort in %:	0	,	12,	,	10,4		
Särkegehalt Sorte	8	1	11,1		9,6		
in %	8,1 11,1		3,0				
Marktwarenanteil Ø Standort in dt/ha:	57	576,0 346,1		461,0			
Marktwarenanteil Sorte	12	5,0	102,0		Sortenmittel über die Standorte &		
in %:	12	5,0	102,0		113		
	S	ortierung	2019 in % <sup>(*)</sup>				
		_			Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	ø Sorte Ø Schuby Ø Sorte Ø		Sorte Ø	über die		
					Standorte Ø		
< 35 mm	1,5	0,1	9,7	6,9	3,5		
35 - <50 mm	40,9	37,5	60,3	58,8	48,2		
50 - < 65 mm	40,7	42,0	21,8	30,1	36,1		
> 65 mm	16,9	32,6	8,1 38,6		35,6		
	Bonitu	iren 2019	Anzahl/Pro	be <sup>(*)</sup>	1 -		
Maulonal			Camta d	Sortenmittel			
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø Sorte Ø		über die		
Trackanfaula Knallan	0	0		0	Standorte Ø		
Trockenfaule Knollen: Nassfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Braunfaule Knollen:	0	0	0	0	0		
Eisenfleckigkeit:	0	0	0	0	0		
Grüne Knollen:	0	0	0	1	1		
Ordine Kriolieri.		·	9 Note 1-9 <sup>(*)</sup>	ı	l		
	В	omiur 201	3 NOTE 1-9'/		Sortenmittel		
Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø	Schuby Ø	Sorte Ø	über die Standorte Ø		
Hohlherzigkeit	1	1	1	1	1		
	Ergehn	is der Sne	eiseprüfung	2019	•		
	Barlt	Sorte			wurden nur die Sorten de		
Sorte	Daill	Soile	Platz		s Barlt getestet.		

12

Note Ø

4,08

Note Ø

4,45

(\*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: 'Allians', 'Belana', 'Gunda', 'Lilly', 'Regina', 'Wega'

Versuches aus Barlt getestet.

nanuelle (VDZ07-2



