

# LSV Ackerbohnen 2021

## Kornerträge relativ

im Anbaugebiet Küstenregionen

\* = Verrechnungsorten



Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

Status	Ort Boden Aussaat Ernte Sorte	Futterkamp	Loit	Kastorf	Barlt	Lindenhof	Lindenhof	Hohenlieth	Mittel			
		sL/60 23. Mrz 24. Aug Pflug	IS/55 25. Mrz 26. Aug Pflug	sL/51 25. Mrz 06. Sep Pflug	Lt/85 24. Mrz 31. Aug Pflug	sL/ 50 09. Mrz 01. Sep Mulch	sL/50 09. Mrz 26. Aug Pflug	sL/ 46 02. Apr 26. Aug Pflug	2021	2020	2019	2018
Mittel * = 100 % rel		50,4	60,5	40,3	58,4	47,9	59,7	69,8	52,9	64,7	51,0	46,0
VRS	<b>Fuego*</b>	85	103	100	105	109	106	101	101	99	105	100
VRS	<b>Fanfare*</b>	103	109	111	94	102	85	98	100	95	106	101
VGL	<b>Tiffany* v</b>	109	102	101	104	118	82	103	103	98	93	93
VGL	<b>Trumpet*</b>	104	96	120	110	104	105	104	107	103	107	108
VGL	<b>Taifun* t</b>	89	93	78	81	91	102	95	89	94	101	102
LSV3	<b>Macho*</b>	106	98	129	101	91	99	103	104	105	107	108
LSV2	<b>Stella*</b>	107	102	95	100	97	109	99	102	102	112	-
LSV2	<b>Daisy*</b>	107	100	96	100	105	107	96	102	101	-	-
LSV2	<b>Allison* v</b>	98	99	77	106	84	104	102	95	101	-	-
LSV1	<b>Capri</b>	93	99	93	100	95	98	99	96	-	-	-

VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alle mit \* gekennzeichneten Sorten gemittelt.

t= tanninfrei, v= vicinarm

Dr. Christian Kleimeier, LKSH 14.12.2021