

LSV Ackerbohnen 2025
Kornerträge relativ
 im Anbaugebiet Küstenregionen
 * = Verrechnungssorten



Status	Ort	Futterkamp	Kastorf	Barlt	Loit	Hohenlieth	Lindenhof	Lindenhof	Mittel					HGS	
	Boden	sL/60	sL/52	IT/85	IS/55	sL/48	uL/45	uL/45	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Anzahl der Versuche im Zielgebiet HGS
	Aussaat	11. Mrz	12. Mrz	18. Mrz	06. Mrz	13. Mrz	11. Mrz	11. Mrz						bis	
	Ernte	19. Aug	14. Aug	19. Aug	20. Aug	14. Aug	13. Aug	13. Aug						2025	
	Sorte	Pfluglos	Pfluglos	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch							
Mittel * = 100 % rel		50,5	55,4	56,5	62,6	62,1	52,2	54,7	56,3	48,7	44,6	63,6	52,9	54,9	
VRS	Tiffany* v	100	98	105	98	102	103	104	101	98	102	101	103	96	52
LSV6	Stella	98	100	96	97	103	98	99	99	97	102	100	102	99	42
LSV3	Genius*	96	102	101	100	93	90	100	98	103	106			99	21
LSV4	Caprice	106	104	96	98	103			101	102	103			98	30
LSV2	Hammer* v	101	102	107	105	104	103	103	104	111				105	20
LSV3	Iron* v	99	98	102	101	103	103	103	101	100	108			103	21
LSV1	Loki	93	97	96	97	100	109	105	100					98	9
LSV2	LG Eagle*	94	102	93	104	95	91	90	96	97				99	16
LSV2	Callas* (v)	102	101	106	100	94	103	102	101	98				100	20
LSV1	Malibu	111	96	97	101	103	100	94	100					102	14
Grenzdifferenz 5%		7	6	7	12		13	8	t= tanninfrei, v= vicinarm						
VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt.												(v) = vicinarm laut Züchterangabe			
Futterkamp: nur Sorten aus LS -Anhang der Wertprüfung												Dr. Christian Kleimeier, LKSH 03.11.2025			