

**LSV Ackerbohnen 2017**  
**Kornertrag - Vorläufige Ergebnisse**

im Anbaugebiet Küstenregionen

\* = Verrechnungssorten (VRS) 2017, Mittel = 100 rel.



Landwirtschafts-  
 kammer  
 Schleswig-Holstein

Jahr	VRS	E	Barlt <sup>1)</sup>	Kastorf <sup>1)</sup>	Loit <sup>1)</sup>	Futter- kamp <sup>1)</sup>	Hohen- lieth <sup>2)</sup>	Linden- hof <sup>3)</sup>	Linden- hof <sup>3)</sup>	Mittel 2017	Mittel 2016	Mittel 2015
Orte										7	6	6
Bodenbearb.			Pflug	Mulch	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch	Pflug			
Boden/AZ			uL/75	sL/48	sL/55	sL/60	sL/46	sL/50	sL/50			
Aussaat			03.04.	31.03.	16.03.	28.03.	27.03.	27.03.	27.03.	Saatstärke kf. K/m <sup>2</sup>		
Ernte			05.09.	30.08.	05.09.	23.08.	04.09.	29.08.	29.08.	45	45	45
100 rel. = dt/ha			83,2	59,7	105,0	57,2	77,3	69,6	78,2	75,7	69,7	61,2
<b>Fuego</b>	*		102	96	104	109	105	102	104	103	108	106
<b>Fanfare</b>	*		104	114	108	100	104	103	103	105	102	102
<b>Taifun</b>	*	t	93	81	83	82	89	90	91	87	88	96
<b>Tiffany</b>	*	v	101	104	100	96	102	105	101	101	103	100
<b>Birgit</b>	*		101	104	105	114	100	101	100	104	-	-
GD 5% rel. =			8	6	6	9	4	9	4	6	7	-

gemeinsame Prüfung von:

1) LK Schleswig-Holstein                      2) Norddeutsche Pflanzenzucht

3) FH Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft in Osterröfeld

E = Besondere Eigenschaften:    t = tanninfrei

v = vicin- und convicinfrei

21.10.2017 Algermissen/LKSH