

LSV Ackerbohne 2018

Kornertrag

im Anbaubereich Küstenregion

*= Verrechnungssorten (VRS) 2018, Mittel = 100 rel.



**Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein**

Jahr Orte	VRS	E	Barlt	Kastorf	Loit	Futter- kamp	Hohen- lieth	Lindenhof	Mittel 2018*	Mittel 2017	Mittel 2016	
Bodenbearbeitung								Pflug	Mulch			
Boden / AZ			uL/75	sL/48	sL/55	sl/60	sL/46	sL/50	sL/50			
Aussaat			27.03.	27.03.	10.04.	10.04.	11.04.	27.03.	27.03.	Saatstärke, kf. K/m ²		
Ernte			08.08.	03.08.	09.08.	06.08.	08.08.			45	45	45
100 rel= dt/ha			58,3	26,0	61,9	34,7	44,2	52,7	46,9	45	75,7	69,7
Fuego	*		107	91	95	100	107	102	100	100	103	108
Fanfare	*		101	98	107	100	103	101	104	102	105	102
Taifun	*	t	87	89	96	94	96	93	93	92	87	88
Tiffany	*	v	99	105	101	100	107	105	101	102	101	103
Birgit	*		99	90	101	93	86	97	98	94	104	-
Trumpet	*		106	126	100	114	102	102	103	110	-	-

E= besondere Eigenschaft: t= tanninarme Sorte, v= vicin- und convicinarme Sorte

Kleimeier/LKSH 17.12.2018

*ohne Lindenhof

Gemeinsame Prüfung von:

)¹ LK Schleswig Holstein,)² Norddeutsche Pflanzenzucht,)³ FH Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft Osterrönhof