

**Rohproteingehalte in den LSV Ackerbohnen 2018  
im Anbaugebiet Küstenregion**

% RP bei 86 % TS



Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

Orte	E	Barlt <sup>1</sup>	Kastorf <sup>1</sup>	Loit <sup>1</sup>	Futter- kamp <sup>1</sup>	Hohen- lieth <sup>2</sup>	Lindenhof <sup>3</sup>		Mittel	Mittel	Mittel
							(Pflug)	(Mulch)	2018 5*	2017 6	2016 5
Fuego		25,1	25,1	26,8	25,3	25,0	26,5	27,8	25,5	28,9	27,4
Fanfare		24,5	23,6	26,5	25,9	27,1	28,4	26,7	25,5	28,3	27,5
Taifun	t	24,7	25,7	26,0	23,5	26,6	26,1	26,5	25,3	28,3	27,2
Tiffany	v	22,8	23,2	25,7	20,8	25,5	26,1	24,8	23,6	29,9	27,5
Birgit		25,6	26,1	26,1	24,6	27,5	26,3	26,1	26,0	28,0	-
Trumpet		23,0	22,2	24,3	22,2	24,8	23,0	23,7	23,3	-	-
Mittel		24,3	24,3	25,9	23,7	26,1	26,1	25,9	24,9	28,7	27,4

E= besondere Eigenschaft: t= tanninarme Sorte, v= vicin- und convicinarme Sorte

\*ohne Lindenhof

Gemeinsame Prüfung von:

)<sup>1</sup> LK Schleswig Holstein, )<sup>2</sup> Norddeutsche Pflanzenzucht, )<sup>3</sup> FH Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft Osterrönhof

Kleimeier/LKSH 17.12.2018