

LSV Ackerbohnen 2020

Proteingehalte Relativ

im Anbaugebiet Küstenregionen

* = Verrechnungssorten



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

	Ort	Futterkamp	Loit	Kastorf	Lindenhof	Lindenhof	Hohenlieth	Mittel		
								2020	2019	2018
	Boden	sL/60	IS/55	sL/51	sL/ 50	sL/50	sL/ 46			
	Aussaat	25. Mrz	31. Mrz	17. Mrz	24. Mrz	24. Mrz	28. Mrz			
	Ernte	18. Aug	20. Aug	18. Aug	19. Aug	19. Aug	22. Aug			
	Sorte	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch	Pflug			
Status	Mittel *	25,2	26,7	25,7	25,5	24,2	25,6	25,5	24,5	25,0
VRS	Fuego*	89,0	99,8	100,8	103,0	96,0	102,8	98,6	99,1	103,8
VRS	Fanfare*	106,2	86,9	100,9	99,2	110,0	92,2	99,0	102,7	104,3
VGL	Taifun* t	102,4	105,0	98,7	105,8	98,3	100,0	101,8	102,4	102,2
VGL	Tiffany* v	101,3	100,8	99,4	103,6	105,9	98,5	101,5	105,0	96,5
VGL	Trumpet*	95,0	100,1	100,7	91,8	94,4	#	96,4	99,0	93,2
LSV2	Macho*	94,1	92,4	95,2	89,1	98,9	93,8	93,8	91,9	-
LSV1	Allison* v	102,7	103,1	97,9	99,0	94,8	101,9	100,0	-	-
LSV1	Stella*	100,4	106,4	101,4	102,0	99,3	109,8	103,3	-	-
LSV1	Daisy*	109,1	105,6	105,1	106,6	102,4	106,9	106,0	-	-

VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt.

t = tanninfrei, v= vicinarm

#: Sorte nicht Wertbar

Dr. Christian Kleimeier, LKSH 13.01.2020