

LSV Ackerbohnen 2 Stufig 2026
Kornerträge relativ
im Anbaugebiet Küstenregionen
* = Verrechnungssorten



Status	Ort	Futterkamp		Kastorf		Barlt		Loit	
	Boden	sL/60		sL/52		IT/85		IS/55	
	Aussaat	10. Mrz		22. Mrz		09. Apr		20. Mrz	
	Ernte	26. Aug		14. Aug		26. Aug		25. Aug	
	Sorte	Pfluglos		Pfluglos		Pflug		Pflug	
Stufe		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2
Mittel * = 100 % rel		68,1	65,2	47,1	50,3	57,9	71,9	62,3	68,0
VGL	Trumpet	101	104	96	110	86	86	97	99
LSV4	Iron* v	99	96	98	106	99	93	103	101
LSV5	Caprice*	102	107	101	99	96	99	91	102
LSV3	Callas* (v)	105	105	109	108	108	102	110	105
LSV2	Malibu* (v)	96	98	99	100	102	105	102	97
LSV1	Pantheon* v	98	102	94	93	103	100	103	102
LSV1	Torina* (v)	101	93	112	103	106	104	99	100
LSV1	Mystic* (v)	97	99	96	91	89	95	95	96
LSV1	Vishnu* (v)	103	101	91	99	97	102	97	99
LSV1	Notilus	100	94	92	106	103	103	101	100
Grenzdifferenz 5%		6	9	16	11	12	8	9	6
VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt. t= tanninfrei, v= vicinarm									
Futterkamp: nur Sorten aus LS -Anhang der Wertprüfung (v) = vicinarm laut Züchterangabe Dr. Christian Kleimeier, LKSH 07.09.2026									

Produkt kg o. l/ha	Fungizidmaßnahmen in Stufe 2							
	Datum	Mittel / Menge	Datum	Mittel / Menge	Datum	Mittel / Menge	Datum	Mittel / Menge
	16.06.2026	Elatus Era 0,66	10.06.2026	Folicur 1,0	17.06.2026	Elatus Era 0,4	02.06.2026	Folicur 1,0
					17.06.2026	Ortiva 0,8		