

LSV Ackerbohnen 2025
Kornerträge relativ
 im Anbaugebiet Küstenregionen
 * = Verrechnungssorten



Status	Ort	Futterkamp	Kastorf	Barlt	Loit	Hohenlieth	Lindenhof	Lindenhof		Mittel					HGS	
	Boden Aussaat Ernte	sL/60 11. Mrz 19. Aug	sL/52 12. Mrz 14. Aug	IT/85 18. Mrz 19. Aug	IS/55 06. Mrz 20. Aug	sL/48 13. Mrz 14. Aug	uL/45 11. Mrz 13. Aug	uL/45 11. Mrz 13. Aug	2025	2024	2023	2022	2021	2020 bis 2025	Anzahl der Versuche im Zielgebiet HGS	
	Sorte	Pfluglos	Pfluglos	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch								
Mittel * = 100 % rel		50,5	55,4	56,5	62,6	62,1	52,2	54,7	56,4	48,7	44,6	63,6	52,9	54,9		
VRS	Tiffany* v	100	98	105	98	102	103	104	101	98	102	101	103	96	52	
LSV6	Stella	98	100	96	97	103	98	99	99	97	102	100	102	99	42	
LSV3	Genius*	96	102	101	100	93	90	100	98	103	106			99	21	
LSV4	Caprice	106	104	96	98	103			103	102	103			98	30	
LSV2	Hammer* v	101	102	107	105	104	103	103	104	111				105	20	
LSV3	Iron* v	99	98	102	101	103	103	103	96	100	108			103	21	
LSV1	Loki	93	97	96	97	100	109	105	99					98	9	
LSV2	LG Eagle*	94	102	93	104	95	91	90	96	97				99	16	
LSV2	Callas* (v)	102	101	106	100	94	103	102	101	98				100	20	
LSV1	Malibu	111	96	97	101	103	100	94	100					102	14	
Grenzdifferenz 5%		7	6	7	12		13	8	t= tanninfrei, v= vicinarm							
VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt.													(v) = vicinarm laut Züchterangabe			
Futterkamp: nur Sorten aus LS -Anhang der Wertprüfung													Dr. Christian Kleimeier, LKSH 03.11.2025			