Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sortenempfehlung für den

Frühbezug Mais

zur Aussaat 2021

Silomais zur

Futter- und Energienutzung

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Hinweise zur Mais-Sortenempfehlung für den Frühbezug 2021

• Die Ergebnisse der Sortimente früh und mittelfrüh setzen sich aus den Landessortenversuchen der Jahre 2016, 2018 und 2019 zusammen. In 2017 konnten aufgrund von erheblichen Sturmschäden nicht ausreichend Ergebnisse erhoben werden.

• Es gibt eine Silomais-Sortenempfehlung zur Futternutzung und eine weitere zur Energienutzung. Für die landesweite Empfehlung zur **Futternutzung** konnten sich Sorten mit mehrjährig hohen Stärke- und Energiegehalten bei hohen Trockenmasseerträge und guter Abreife behaupten. In die landesweite Silomais-Sortenempfehlung zur **Energienutzung** fließen mehrjährig hohe Trockenmasseerträge und passende Abreifen bei guten Biogasausbeuten der Prüfsorten ein.

• Für die Region Nord, kalte Standorte und / oder späte Aussaat werden keine zusätzlichen frühen Sorten empfohlen, da die landesweit empfohlenen Sorten des frühen Sortiments eine ausgeprägte und der Region angepassten Abreife aufweisen.

• Bei der Sortenwahl für das nördliche SH sollte beim Anbau mittelfrüher Sorten die Abreife nicht vernachlässigt werden. Insgesamt ist auf die Qualität zu achten, dazu spezielle Sortenhinweise der Sortenbeschreibung beachten.

• Für die einjährig in der Prüfung stehenden Sorten aus 2020 sind Ertrags- und Qualitätseigenschaften laut Deutschen Maiskomitee aufgelistet.

Ihre Ansprechpartner

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Abteilung Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt

Dr. Elke Grimme
Grüner Kamp 15-17
24768 Rendsburg

Tel. 04331 – 9453 322
Fax. 04331 – 9453 309
e-Mail: egrimme@lksh.de

Guido Koglin
Wiehorn 1
24850 Schuby

Tel. 04621 – 9519 492
Fax. 04621 – 3014604
e-Mail: gkoglin@lksh.de

Silomais-Sortenempfehlung für den Frühbezug 2021 zur Futternutzung

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Landesweite Empfehlung für Silomais zur Futternutzung

➢ früh

S 210
*Amanova
*Amavit
*Espirito
*KWS Stefano
*LG 31218
*Mantilla
*Rancador

S 220
Agro Fides
*Kompetens
SY Talisman

➢ mittelfrüh

S 230
Amaroc
Farmfire
Farmicus
Kartagos
*Severeen
SY Welas

S 240
Agro Polis
*Bernardino
Frederico KWS
*Quentin

S250
*Rigoletto

➢ Probeanbau

Agro Milas (S 210)
Friendli CS (S 210)
KWS Johaninio (S 210)
SY Leopoldo (S 220)
KWS Robertino (S 230)
LG 31238 (S 230)

* = 2-jährig geprüft

Weitere Silomaissorten für:

➢ sicher abreifende Standorte

*Amaveritas (S 240)
LG 30252 (S 250)

➢ grasbetonte Ration

KWS Stabil (S 200)
*Kaprilias (S 210)
*LG31211 (S 210)
LG 30258 (S 240)

➢ maisbetonte Ration

*LG 31227 (S 210)
*DKC 2972 (S 220)
*Farmezzo (S 220)
*KWS Fabiano (S 230)

Silomaissorten mit Siloreifezahlen S 200 - S 220 werden für den Norden empfohlen. Sorten aus dem mittelfrühen Sortiment mit Reifezahlen von S 230 – S 250 bekommen die Empfehlung für den Süden Schleswig-Holsteins und warme Standorte im Norden.

**Bewährte, hier nicht mehr aufgeführte Sorten,
sollten weiterhin Berücksichtigung im Anbau finden.**

Silomais-Sortenempfehlung für den Frühbezug 2021 zur Energienutzung

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Landesweite Empfehlung für Silomais zur Energienutzung

➢ **früh**

S 210	**S 220**
*Amanova	*DKC 2972
*Amavit	*Kompetens
*Espirito	SY Talisman
*KWS Stefano	
*LG 31218	
*Rancador	

➢ **mittelfrüh**

S 230	**S 240**
Amaroc	*Bernardino
Benedictio KWS	Frederico KWS
Farmfire	*Quentin
Farmicus	
Kartagos	
SY Welas	



* = 2-jährig geprüft

Weitere Silomaissorten für:

➢ **Probeanbau**

Agro Milas (S 210)
Friendli CS (S 210)
KWS Johaninio (S 210)
Adamanto (S 220)
SY Leopoldo (S 220)
KWS Robertino (S 230)
Leguan (S 230)
LG 31238 (S 230)
ES Bond (S 240)

➢ **sicher abreifende Standorte**

*LG 31227 (S 210)
*Amaveritas (S 240)
Charleen (S 240)
LG 30252 (S 250)
Simpatico KWS (S 250)

Silomaissorten mit Siloreifezahlen S 200 - S 220 werden für den Norden empfohlen. Sorten aus dem mittelfrühen Sortiment mit Reifezahlen von S 230 – S 250 bekommen die Empfehlung für den Süden Schleswig-Holsteins und warme Standorte im Norden.

Bewährte, hier nicht mehr aufgeführte Sorten, sollten weiterhin Berücksichtigung im Anbau finden.

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Beschreibung landesweit empfohlener Maissorten

Die hohe Leistungsfähigkeit der Maissorten in den Landessortenversuchen wird in den Ergebnissen deutlich. Die Sorten haben unterschiedlichste Jahre mit gegensätzlichen Witterungsereignissen während der Vegetation 2016, 2018 und 2019 durchlaufen.

Die Reihenfolge der Sortenbeschreibung richtet sich dabei nach der Prüfdauer, der Siloreifezahl im Sortiment und innerhalb der Gruppen nach dem Alphabet. Somit ist aus der Reihenfolge der Sorten keine Wertung abzuleiten.

Für die **landesweite Empfehlung** konnten sich folgende Sorten behaupten:

- **‚Amanova‘** (S 210/K 230) im Jahr 2017 zugelassen wird nach zweijähriger Prüfung landesweit für die Futter- und Energienutzung empfohlen. Die Sorte reift überdurchschnittlich ab, weist im Mittel durchschnittliche Trockenmasseerträge und Energiegehalte sowie hohe Stärkegehalte und Biogasausbeuten auf.
- **‚Amavit‘** (S 210/K 210) wurde 2018 zugelassen und im letzten Jahr bereits zum Probeanbau empfohlen. Aufgrund zweijährig hohen Leistungen wird die Sorte für die Futter- und Energienutzung und empfohlen, wobei die Biogasausbeute in diesem Jahr nicht überzeugte.
- **‚Espirito‘** (S 210/K -) ebenfalls in 2018 zugelassen wird sowohl für die Futter- als auch Energienutzung empfohlen. Im Mittel der beiden letzten Versuchsjahre weist die Sorte überdurchschnittliche Abreifen und Trockenmasseerträge bei schwankenden Stärkegehalten auf. Durchschnittliche Energiegehalte und Biogasausbeute prägen die Sorte.
- **‚KWS Stefano‘** (S 210/K 220) bekam auch die Zulassung im Jahr 2018. Die zweijährig geprüfte Sorte zeigt hohe Abreifen, Trockenmasseerträge, Stärkegehalte und Biogasausbeuten bei durchschnittlichen Energiegehalten. Die Sorte wird zur Futter- als auch Energienutzung empfohlen.
- **‚LG 31218‘** (S 210/K -) wurde 2014 in den Niederlanden zugelassen und zeigt zweijährig im Mittel hohe Stärkegehalte, Energiedichten, angepasste Abreife und gute Biogasausbeute bei schwankenden Trockenmasseerträgen. Die Sorte wird für die Futter- als auch Energienutzung empfohlen.
- **‚Mantilla‘** (S 210/K 230) wurde 2017 zugelassen und ist zweijährig in der Prüfung. Im ersten Versuchsjahr waren die Ergebnisse für die Qualität besser. Die Vorjahresempfehlung zum Probeanbau für die Futternutzung wurde dieses Jahr bestätigt.
- **‚Rancador‘** (S 210/K 220) im Jahr 2018 zugelassen wird sowohl für die Futter- als auch Energienutzung empfohlen. Im Mittel der zurückliegenden beiden Versuchsjahre weist die Sorte überdurchschnittliche Abreifen, Stärkegehalte, Biogasausbeuten und Trockenmasseerträge auf. Hohe Energiegehalte prägen die Sorte.
- **‚Agro Fides‘**(S 220/K -) wurde 2016 zugelassen wird nach dreijähriger Prüfung landesweit für die Futternutzung empfohlen. Die Sorte reift angepasst ab, weist im Mittel durchschnittliche Trockenmasseerträge und Energiegehalte sowie hohe Stärkegehalte auf.

- **‚DKC 2972'** (S 220/K -) aus dem Jahr 2017 wird landesweit nach zweijähriger Prüfung für die Energienutzung empfohlen. Die Sorte reift ordentlich ab und weist im Mittel überdurchschnittliche Trockenmasseerträge und Biogasausbeuten auf. Mit unterdurchschnittlichen Stärkegehalten ist die Sorte auch für die maisbetonte Fütterung interessant.
- **‚Kompetens'** (ca. S 220 /K -) wurde in 2014 zugelassen und wird ebenfalls zur Futter- und Energienutzung empfohlen. Die Sorte weist mehrjährig eine angepasste Abreife, durchschnittliche Trockenmasseerträge und hohe Stärke- und Energiegehalte sowie Biogasausbeuten auf. Ertragsleistung wie auch Qualitäten schwanken in beiden Prüfjahren.
- **‚SY Talisman'** (S 220/K 230) wurde 2015 zugelassen und wird für die Futter- und Energienutzung empfohlen. Die Sorte zeigt dreijährig konstant überdurchschnittliche Trockenmasseerträge und Stärkegehalte sowie durchschnittliche Energiegehalte und Biogasausbeuten bei angepasster Abreife auf.

- **‚Amaroc'** (S 230/K -) im Jahr 2016 zugelassen wird nach dreijähriger Prüfung für die Futter- und Energienutzung empfohlen. Die Sorte reift überdurchschnittlich ab, weist im Mittel hohe Trockenmasseerträge und durchschnittliche Biogasausbeuten, Energiedichten und schwankende Stärkegehalte auf.
- **‚Benedictio KWS'** (S 230/K 230) ebenfalls in 2016 zugelassen wird landesweit für die Energienutzung empfohlen. Die Sorte reift dreijährig geprüft überdurchschnittlich ab und zeigt hohe Biogasausbeuten bei schwankenden Trockenmasseerträgen.
- **‚Farmfire'** (S 230/K -) in 2015 zugelassen wird für beide Nutzungsrichtungen Futter und Energie empfohlen. Die Sorte reift im Mittel der drei Versuchsjahre ordentlich ab, weist hohe Stärkegehalte und Energiedichten auf. Trockenmasseerträge und Biogasausbeuten sind gut durchschnittlich.
- **‚Farmicus'** (S 230/K -) aus dem Jahr 2014 weist im Mittel der drei Prüfjahre hohe Leistungen in Ertrag und Qualitäten auf. Mit zusätzlich überdurchschnittlicher Abreife wird die Sorte zur Doppelnutzung sowohl zur Rindviehfütterung als auch für die Biogasanlage empfohlen.
- **‚Kartagos'** (S 230/K -) wurde in 2016 zugelassen. Über die drei Versuchsjahre zeigt die Sorte eine sehr ordentliche Abreife mit überdurchschnittlichen Trockenmasseerträgen und durchschnittlichen Qualitäten und Ausbeuten. Die Sorte wird zur Futter- und Energienutzung empfohlen.
- **‚Severeen'** (S 230/K 230) im Jahr 2017 zugelassen wird landesweit für die Futternutzung empfohlen. Im Mittel der zurückliegenden beiden Versuchsjahre weist die Sorte angepasste Abreifen mit überdurchschnittlichen Stärkegehalten, schwankenden Trockenmasseerträgen und hohen Energiedichten auf.
- **‚SY Welas'** (S 230/K -) wurde in 2015 zugelassen wird zur Futter- und Energienutzung empfohlen. Die Sorte weist mehrjährig eine sehr ordentliche Abreife mit überdurchschnittliche Stärkegehalten und Biogasausbeuten. Energiedichten sind mehrjährig gemittelt durchschnittlich, die Trockenmasseerträge schwanken.
- **‚Agro Polis'** (S 240/K -) ebenfalls aus dem Jahr 2015 zeigt dreijährig hohe Trockenmasseerträge und Stärkegehalte bei durchschnittlichen Energiedichten und angepasster Abreife auf. Die Sorte wird landesweit zur Futternutzung empfohlen.

- **‚Bernardino'** (S 240/K -) wurde in 2018 zugelassen. Über die zwei Versuchsjahre zeigt die Sorte sehr überdurchschnittliche Abreifen, Stärkegehalte und Biogasausbeuten. Mit durchschnittlichen Trockenmasseerträgen wird die Sorte landesweit zur Futter- und Energienutzung empfohlen.
- **‚Frederico KWS'** (S 240/K -) wurde auch im Zulassungsjahr 2015 erstmals geprüft. In den aufgeführten Prüfjahren konnte die Sorte hohe Erträge und Stärkegehalte bei sehr ordentlicher Abreife erzielen. Mit durchschnittlichen Energiegehalten und Biogasausbeuten wird die Sorte für die Futter und Energienutzung empfohlen.
- **‚Quentin'** (S 240/K 250) aus dem Jahr 2015 weist im Mittel der zwei Prüfjahre durchschnittlich schwankende Leistungen in Ertrag mit angepasster Abreife und hohen Energiegehalten sowie Biogasausbeuten und schwankenden Stärkegehalten Biogasausbeuten auf. Die Sorte wird landesweit für die Futter- und Energienutzung empfohlen.
- **‚Rigoletto'** (S 250/ca. K 250) erhielt die Zulassung 2014. Nach zweijähriger Prüfung zeigt die Sorte für die Futternutzung im Mittel eine ordentliche Abreife, schwankende Trockenmasseerträge, überdurchschnittliche Stärkegehalte und durchschnittliche Energiedichten.

Die aufgeführten **Sorten im 1. Jahr** mit guten Leistungen aus 2019 sollten nur im Probenanbau Verwendung finden, denn gute Ergebnisse aus nur einem LSV-Jahr lassen zwar das hohe Leistungspotential neuer Sorten erkennen, sagen aber nichts über die Ertragsstabilität einer Sorte aus.

Weitere Sorten mit Anbauwürdigkeit in Schleswig-Holstein
Es gibt weitere Maissorten, die ebenfalls in bestimmten Nutzungsrichtungen bzw. auf bestimmten Standorten eine Anbauwürdigkeit in Schleswig-Holstein besitzen und nicht außer Acht gelassen werden sollten. Im Folgenden sind Maissorten genannt, die im mehrjährigen Mittel entsprechend gute Leistungen erzielten, jedoch bei dem einen oder anderen Merkmal nicht mit den landesweit empfohlenen Sorten mithalten konnten.

Für **maisbetonte Rationen** sind die Sorten **‚LG 31227'** (S 210), **‚DKC 2972'** (S220), **‚Farmezzo'** (S 220) und **‚KWS Fabiano'** (S 230) nach zweijähriger Prüfung empfohlen. Die aufgeführten Sorten zeichnen sich durch stabile Trockenmasseerträge bei guter Abreife aus, sind jedoch im Stärkegehalt unterdurchschnittlich.

Für die **grasbetonte Ration** werden auch die Sorten **‚KWS Stabil'** (S 200), **‚Kaprilias'** (S 210), **‚LG 31211'** (S 210) und **‚LG 30258'** (S 240) empfohlen. Die Sorten weisen hohe Stärkegehalte und Elos-Werte aus, die Trockenmasseerträge können jedoch unter dem Durchschnitt liegen.

Auf **sicher abreifende Standorte** sollten die mehrjährig geprüften Sorten **‚LG 31227'** (S 210), **‚Amaveritas'** (S 240) **‚Charleen'** (S 240), **‚LG 30252'** (S 250) und **‚Simpatico KWS'** (S 250) angebaut werden, um die Abreife für die jeweilige Nutzungsrichtung zu sichern.

In der Praxis bewährte Sorten, die aber hier nicht in der Sortenempfehlung stehen, sollten weiterhin angebaut werden.

Sortenbeurteilung **Silomais** **Sortiment früh**

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	Vertrieb Züchter	Silo-reife-zahl S	Zul.-Jahr	Anzahl Versuchs-jahre	% TS	Stärke %	Biogas-ausbeute	TM dt/ha	Enzym l oS TM %	Energie kg NEL i.d.T
mehrjährig geprüft 2016, 2018, 2019										
Agro Fides	Agromais	220	2016	3	0	+	0	0	0	0
Amanova	Agromais	210	2017	2	++	+	+	0	0	0
Amavit	Agromais	210	2018	2	0	++	0	++	0	0
Cathy	DSV	210	2012	3	0	-	0	0	0	0
Cranberri CS	Caussade	220	2016	3	0	0	0	-	0	0
DKC 2684	Bayer	210	2018	2	0	-	0	-	0	0
DKC 2972	Bayer	220	2017	2	0	-	+	++	0	0
ES Amazing	Euralis	210	2016	2	0	–	0	--	-	0
Espirito	Agromais	210	2018	2	+	+	0	++	-	0
Farmezzo	FarmSaat	220	2015	2	0	0	0	0	0	0
Kaprilias	KWS	210	2018	2	+	++	++	-	0	0
Keops	KWS	210	2016	3	+	0	0	0	0	0
Kompetens	KWS	ca. 220	2014	2	+	++	+	0	0	+
KWS Stabil	KWS	200	2013	3	++	+	0	0	-	0
KWS Stefano	KWS	210	2018	2	+	++	+	+	0	0
LG 30248	LG	220	2015	3	--	–	-	++	0	0
LG 31227	LG	210	2018	2	-	-	0	++	0	0
LG30212	LG	210	2014	3	0	-	0	0	0	0
LG31211	LG	210	2014	2	0	++	+	-	+	0
LG31218	LG	210	2014	2	0	++	0	0	+	+
Mantilla	Advanta	210	2017	2	0	++	0	0	0	0
Messago	DSV	220	2011	3	--	0	0	0	0	0
Milkstar	Saaten-Union	ca. 220	2014	2	--	–	–	++	0	0
Rancador	RAGT	210	2018	2	++	++	+	+	0	0
SY Talisman	Syngenta	220	2015	3	0	++	0	+	0	0
einjährig geprüft 2019										
Adamanto	KWS	220	2019	1	0	-	+	++	0	0
Agro Milas	Agromais	210	2019	1	+	0	++	++	0	0
DKC 3096	Bayer	220	2019	1	0	+	-	-	0	0
Friendli CS	Caussade	210	2019	1	0	0	0	+	0	0
Kovivio	AIC Seeds	220	2019	1	0	0	-	--	0	0
KWS Johaninio	KWS	210	2019	1	0	++	+	++	0	0
Landlord	agaSaat	220	2016	1	+	0	0	-	0	0
P 7460	Pioneer	200	2019	1	0	-	0	--	-	-
SY Abelardo	Syngenta	220	2019	1	-	+	0	-	+	0
SY Leopoldo	Syngenta	220	2019	1	-	0	+	++	0	0
SY Skandik	Syngenta	220	2016	1	-	-	-	-	+	+

Erläuterungen

0 = durchschnittlich (rel. 99 - 101)

+ = überdurchschnittlich (rel. 102 - 103, ab rel. 104 = ++)

- = unterdurchschnittlich (rel. 98 - 97, ab rel. 96 = --)

Sortenbeurteilung Silomais Sortiment mittelfrüh

Landwirtschafts-kammer Schleswig-Holstein

Sorte	Vertrieb Züchter	Silo-reife-zahl S	Zul.-Jahr	Anzahl Versuchs-jahre	% TS	Stärke %	Biogas-ausbeute	TM dt/ha	Enzym oS TM %	Energie kg NEL i.d.T
mehrjährig geprüft 2016, 2018, 2019										
Agro Polis	Agromais	240	2015	3	0	0	0	0	0	0
Amaroc	Agromais	230	2016	3	++	0	0	+	0	0
Amaveritas	Agromais	240	2017	2	-	0	-	++	0	0
Benedictio KWS	KWS	230	2016	3	++	0	+	0	+	+
Bernardino	KWS	240	2018	2	++	++	++	0	0	0
Charleen	Advanta	240	2016	3	-	-	0	++	0	0
DKC 2788	Bayer	230	2018	2	0	0	0	-	-	-
ES Joker	Euralis	250	2018	2	–	–	0	0	0	0
ES Tourmaline	Euralis	240	2018	2	0	-	0	–	0	0
Farmfire	FarmSaat	230	2015	3	+	++	0	0	+	+
Farmicus	FarmSaat	230	2014	3	+	++	+	0	0	0
Frederico KWS	KWS	240	2015	3	+	+	0	+	0	0
Kartagos	KWS	230	2016	3	++	0	0	+	0	0
KWS Fabiano	KWS	230	2018	2	0	-	-	+	0	0
LG 30252	LG	250	2014	3	-	0	0	++	0	0
LG 30258 [1)]	LG	240	2016	3	0	0	0	0	+	0
LG 31256	LG	250	2018	2	–	0	0	0	0	0
Neutrino	Saaten-Union	240	2017	2	-	–	-	0	-	-
P 8333	Pioneer	250	2017	2	-	-	0	-	0	0
Paratico	KWS	250	2018	2	0	0	0	-	0	0
Quentin	Rudloff	240	2015	2	+	+	+	0	+	+
Rigoletto	Rudloff	250	2014	2	0	+	0	0	0	0
Severeen	Advanta	230	2017	2	0	++	0	0	+	0
Simpatico KWS	KWS	250	2014	3	-	–	0	+	0	-
SY Welas	Syngenta	230	2015	3	+	++	+	0	0	0
Vitalico	KWS	240	2018	2	0	–	-	+	0	0
einjährig geprüft 2019										
ES Bond	Euralis	240	2019	1	0	-	0	+	0	0
ES Palladium	Euralis	250	2019	1	–	–	-	0	+	+
Haruka	RAGT	250	2019	1	-	0	0	++	-	0
KWS Gunnario	KWS	250	2019	1	–	–	–	+	-	0
KWS Robertino	KWS	230	2019	1	+	+	+	+	0	0
Leguan	Saaten-Union	230	2019	1	++	0	+	0	0	0
LG 31238	LG	230	2019	1	+	++	0	+	0	0
LG 31245	LG	240	2019	1	+	0	0	0	0	0
P 8244	Pioneer	240	2019	1	0	-	–	0	-	-
SY Madras	Syngenta	ca. 240	2015	1	-	-	0	–	0	0

Erläuterungen

0 = durchschnittlich (rel. 99 - 101)

+ = überdurchschnittlich (rel. 102 - 103, ab rel. 104 = ++)

- = unterdurchschnittlich (rel. 98 - 97, ab rel. 96 = –)

[1)] = Sorte mit unzureichender Saatgutqualität in 2016

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Neue Maissorten im ersten Landessortenversuch-Prüfjahr in Schleswig-Holstein

Sorte	Reifezahl		Jahr der Zulassung	Züchter/ Vertrieb	Ertrags- und Qualitätseigenschaften nach beschreibender Bundessortenliste BSA			
	Silo	Körner			Gesamt-trocken-masse	Stärke-gehalt	Verdau-lichkeit	Korn-ertrag
Silomais Reifegruppe früh – Einstufung 2020								
B2111A - PION	220	--	2020	Pioneer	7	7	5	--
Ileo	200	200	2020	Agromais	7	6	6	6
LG 31205 *	210	--	2017	LG	keine Einstufung vorhanden			
LG 31219 *	220	220	2018	LG	keine Einstufung Vorhanden			
LG 31223	220	--	2020	LG	8	5	5	--
RGT Exxon	220	220	2020	RAGT	8	6	6	8
Silomais Reifegruppe mittelfrüh – Einstufung 2020								
DKC 3204	230	--	2020	Bayer	8	5	6	--
ES Diskus	250	--	2020	Euralis	9	3	5	--
KWS Jaro	230	240	2020	KWS	8	5	6	8
KWS Otto	240	--	2020	KWS	8	5	6	--
LG 31253	230	--	2020	LG	8	4	5	--
Micheleen	230	230	2020	Saaten-Union	8	5	5	8
RGT Bonifoxx	240	--	2019	RAGT	7	5	6	--
Struana *	250	--	2017	Stroetmann	keine Einstufung vorhanden			
SY Feronia	250	--	2020	Syngenta	7	5	6	--

* In einem anderen EU-Land eingetragen

1 = sehr schwache Merkmalsausprägung
9 = sehr hohe Merkmalsausprägung
`-- = kein Ergebnis vorhanden