



Agro Polis

S 240 K -

Züchter/Vertrieb:

Agromais

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2015 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 5

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Amaroc

S 230 K -

Züchter/Vertrieb:

Agromais

Hybridform:

Dreiweghybride

zugelassen seit:

2016 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 4

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Amaveritas

S 240 K 240

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Agromais
Einfachhybride
2017 (D)
2018, 2019
8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4
Lager: 3
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



Benedictio KWS

S 230 K 230

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2016 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



Bernardino

S 240 K -

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2018 (D)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Charleen

S 240 K -

Züchter/Vertrieb:

Advanta

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2016 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 4

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



DKC 3204

S 230 ca. K 240

Züchter/Vertrieb:

Bayer

Hybridform:

Dreiweghybride

zugelassen seit:

2020 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: -

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)




ES Bond

S 240 K 260

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Euralis
Einfachhybride
2019 (D)
2019
4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



ES Diskus

S 250 K -

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Euralis
Einfachhybride
2020 (D)
2020
4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 4
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: -

90 95 100 105 110
Relativwerte

(Stand: 07.2020)




ES Joker

S 250 K 240

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Euralis
Einfachhybride
2018 (D)
2018, 2019
8 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 5
Verdaulichkeit: 4
Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



Farmfire

S 230 K -

Züchter/Vertrieb:

Hybridform:

zugelassen seit:

Versuchszeitraum:

Anzahl Versuche:

Farmsaat

Einfachhybride

2015 (D)

2016, 2018, 2019

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 5

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Farmicus

S 230 K -

Züchter/Vertrieb:

Hybridform:

zugelassen seit:

Versuchszeitraum:

Anzahl Versuche:

Farmsaat

Einfachhybride

2014 (D)

2016, 2018, 2019

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 5

Verdaulichkeit: 4

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Haruka

S 250 K -

Züchter/Vertrieb:

RAGT

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2019 (D)

Versuchszeitraum:

2019

Anzahl Versuche:

4 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 4

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)




KWS Fabiano

S 230 K 230

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

KWS
Dreiweghybride
2018 (D)
2018, 2019
8 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 4
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



KWS Gunnario

S 250 K 260

Züchter/Vertrieb: KWS

Hybridform: Dreiweghybride

zugelassen seit: 2019 (D)

Versuchszeitraum: 2019

Anzahl Versuche: 4 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



KWS Jaro

S 230 K 240

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2020 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: 4

Erstes Prüfwahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)



KWS Otto

S 240 K -

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2020 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: -

Erstes Prüfwahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)



KWS Robertino

S 230 K 240

Züchter/Vertrieb: KWS

Hybridform: Einfachhybride

zugelassen seit: 2019 (D)

Versuchszeitraum: 2019

Anzahl Versuche: 4 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 3

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)




Leguan

S 230 K 240

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Saaten-Union
Einfachhybride
2019 (D)
2019
4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 2
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



LG 20258

S 240 K 240

Züchter/Vertrieb:

LG

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2016 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



LG 31238

S 230 K 220

Züchter/Vertrieb:

LG

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2019 (D)

Versuchszeitraum:

2019

Anzahl Versuche:

4 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 6
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



LG 31245

S 240 K 250

Züchter/Vertrieb:

LG

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2019 (D)

Versuchszeitraum:

2019

Anzahl Versuche:

4 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 6
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



LG 31253

S 230 K -

Züchter/Vertrieb:

LG

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2020 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 4

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)



LG 31256

S 250 K 240

Züchter/Vertrieb:

LG

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2018 (D)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 3

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



Micheleen

S 230 K 230

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Saaten-Union
Einfachhybride
2020 (D)
2020
4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 4
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 3

90 95 100 105 110
Relativwerte

(Stand: 07.2020)




Neutrino

S 240 K -

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Saaten-Union
Einfachhybride
2017 (D)
2018, 2019
8 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 4
Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



P 8333

S 250 K 250

Züchter/Vertrieb:

Pioneer

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2017 (D)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 4
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)



Paratico

S 250 K -

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Dreiweghybride

zugelassen seit:

2018 (D)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 4
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Quentin

S 250 K 250

Züchter/Vertrieb:

Rudloff

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2015 (EU)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 4

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



RGT Bonifoxx

S 240 ca. K 240

Züchter/Vertrieb:

RAGT

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2019 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 5

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: -

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)



Rigoletto

S 250 ca. K 250

Züchter/Vertrieb:

Rudloff

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2014 (EU)

Versuchszeitraum:

2018, 2019

Anzahl Versuche:

8 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 5

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)




Severeen

S 230 K 230

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Advanta
Einfachhybride
2017 (D)
2018, 2019
8 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4
Lager: 3
Verdaulichkeit: 6
Stängelfäule: 3

(Stand: 07.2020)



Simpatico KWS

S 250 K 260

Züchter/Vertrieb:

KWS

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2014 (D)

Versuchszeitraum:

2016, 2018, 2019

Anzahl Versuche:

12 (LSV)


TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: 4

Lager: 4

Verdaulichkeit: 5

Stängelfäule: -

(Stand: 07.2020)



Struana

S 250 ca. K 240

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

Stroetmann
Einfachhybride
2017 (EU)
2020
4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute

Erstes Prüfwahr in
Landessortenversuchen
2020

BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: -
Verdaulichkeit: -
Stängelfäule: -

90 95 100 105 110
Relativwerte

(Stand: 07.2020)



SY Feronia

S 250 K -

Züchter/Vertrieb:

Syngenta

Hybridform:

Einfachhybride

zugelassen seit:

2020 (D)

Versuchszeitraum:

2020

Anzahl Versuche:

4 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %

TM dt/ha

Stärkegehalt %

E. NEL/kg TM

Biogasausbeute

BSA-Noten:

Kälteempf.: -

Lager: 2

Verdaulichkeit: 6

Stängelfäule: -

Erstes Prüffahr in
Landessortenversuchen
2020

90 95 100 105 110

Relativwerte

(Stand: 07.2020)




Vitalico

S 240 K 240

Züchter/Vertrieb:
Hybridform:
zugelassen seit:
Versuchszeitraum:
Anzahl Versuche:

KWS
Dreiweghybride
2018 (D)
2018, 2019
8 (LSV)

TS Ges.-Pfl. %
TM dt/ha
Stärkegehalt %
E. NEL/kg TM
Biogasausbeute



BSA-Noten:

Kälteempf.: -
Lager: 3
Verdaulichkeit: 5
Stängelfäule: 2

(Stand: 07.2020)