Erläuterungen zu den Versuchsergebnissen EUSV Ackerbohnen 2026 (eigenständig oder integriert in den LSV/WP) **Stand: 29.10.2026**

Der EU-Sortenversuch (EUSV) Ackerbohnen wurde an 18 bundesweiten Standorten im Zeitraum 09.03.- 08.04.2026 angelegt. An sieben Standorten konnte bereits bis zum 13. März, an weiteren sieben Standorten vom 19.-23. März gesät werden. Lediglich in Barlt, Otterndorf, Oberhummel und Ruhstorf a. d. Rott verzögerte sich die Aussaat bis 8./9.April. Der EUSV wurde in Otterndorf und Höckelheim eigenständig angelegt, an allen anderen Standorten in LSV bzw. WP integriert geprüft. Die Bedingungen zur Aussaat sowie die Feldaufgänge waren überwiegend gut. Das Frühjahr verlief insgesamt kühl und trocken, so dass die Jugendentwicklung häufig verhalten war. Allgemein wuchsen bis zur Blüte meist gute Bestände heran, die regional allerdings bereits ersten Trockenstress zeigten. An der Mehrzahl der Standorte begrenzten weiterhin ausbleibende Niederschläge und steigende Temperaturen das Längenwachstum und führte im oberen Bereich zu Blütenabwurf und Reduktion der Hülsenansätze. Trockenheit und Hitze teils mit über 35 °C endete Ende Juni örtlich mit Starkregen und Wind und verursachte erstes Lager. Die Körner wurden in Abhängigkeit von Bodengüte und verfügbarem Bodenwasser unterschiedlich gut ausgebildet, blieben aber häufig unterdurchschnittlich. Lediglich an den schleswig-holsteinischen Standorten, in Otterndorf und in Haus Düsse wurden zufriedenstellende bis mittlere Erträge erreicht. In der Regel blieben die Erträge bei mangelnder Wasserversorgung und Hitze deutlich unter den langjährigen Mittelwerten. Bis auf einzelne Standorte mit Rostbefall traten kaum Krankheiten sowie bei kurzen Beständen kaum Lager auf.

Es wurden alle Versuche bis zur Ernte weitergeführt. Trotz des geringen Ertragsniveaus war die Wertbarkeit der Ertragsergebnisse häufig gut, zeigten besonders über die Gesamtsortimente der kombinierten Versuche mitunter jedoch hohe Spannweiten zwischen den Sorten. Am Standort **Döggingen** liefen die Pflanzen zwar sehr gut auf, entwickelten sich allerdings nur zu dünnen Beständen, in denen sich Ackerfuchsschwanz ausbreitete. Der Hülsenansatz war gering mit kleinen Körnern, sodass nur ein geringes Ertragsniveau bei erhöhter Streuung erreicht wurde. Die Ergebnisse aus Döggingen wurden insgesamt nicht in die vorliegende Auswertung übernommen. Die Ertragsergebnisse aus **Nossen** weisen für das EUSV-Sortiment eine grenzwertige Streuung auf. Bezogen auf das Ertragsmittel des gesamten Sortiments fällt die Grenzdifferenz jedoch etwas niedriger aus. Die EUSV-Ergebnisse aus Nossen wurden im mehrortigen Vergleich geprüft du sind in die vorliegende Ergebniszusammenstellung eingeflossen.

Mit Stand vom 29.10.2026 lagen von allen Standorten die Ertragsergebnisse und Bonituren sowie Proteingehalte vor. Insgesamt gingen in die vorliegende Auswertung für den Ertrag und alle weiteren erhobenen Merkmale die Ergebnisse von 17 Standorten ein.

Die Ergebnisse der Verrechnungssorte Hammer konnten aufgrund zu hoher Bestandsdichten infolge eines zu hoch angegeben TKM´s nicht gewertet werden.

Für die Bonituren zu „Lager nach Blüte“ und „Lager vor Reife“ sowie „Lager vor Ernte“ wurden nur Versuche in die Mittelwertbildung einbezogen, an denen eine Differenzierung in der Standfestigkeit vorhanden war.

EUSV Ackerbohnen 2026:

Nr.	Ort	Land	Ertrag	RP %	Bonituren
1	Loit	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
2	Hohenlieth	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
3	Futterkamp	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
4	Barlt	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
5	Otterndorf	Niedersachsen	Ja	ja	ja
6	Astrup	Niedersachsen	ja	ja	ja
7	Höckelheim	Niedersachsen	ja	ja	ja
8	Haus Düsse	Nordrhein-Westfalen	ja	ja	ja
9	Eichhof	Hessen	ja	ja	ja
10	Rauischholzhausen	Hessen	ja	ja	ja
11	Döggingen	Baden-Württemberg	ja, n. E.	ja, n. E.	ja, n. E.
12	Neuhof	Bayern	ja	ja	ja
13	Oberhummel	Bayern	ja	ja	ja
14	Ruhstorf a. d. Rott	Bayern	ja	ja	ja
15	Gülzow	Mecklenburg-Vorpommern	ja	ja	ja
16	Dornburg	Thüringen	ja	ja	ja
17	Kirchengel	Thüringen	ja	ja	ja
18	Nossen	Sachsen	ja	ja	ja

( )[1] = Versuch ausgefallen n. E. = nicht in Endauswertung

Die Kornerträge, TKM und RP-Gehalte wurden für einen TS-Gehalt von 86% berechnet.

Folgende Auswertungen wurden erstellt:

Nr.	Inhalt
101	alle Merkmale im Mittel über 17 Standorte (Teil 1)
102	alle Merkmale im Mittel über 17 Standorte (Teil 2)
103	Kornertrag abs. für 17 Standorte
104	Kornertrag rel. für 17 Standorte
105	Proteinertrag rel. für 17 Standorte
106	Proteingehalt (%) für 17 Standorte
107	TKM für 15 Standorte
108	Pflanzenlänge in cm für 17 Standorte
109	Datum Blühbeginn für 17 Standorte
110	Datum Blühende für 14 Standorte
111	Datum Reife für 12 Standorte
112	Reifeverzögerung des Strohs für 10 Standorte
113	Lager vor Ernte für 6 Orte
114	Befall mit Rost für 8 Standorte
115	Wipfelknicken für 12 Orte

Rendsburg, den 29.10.2026

Jutta Gronow-Ehlers Dr. Christian Kleimeier

Auswertung 101: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Orte (Teil 1)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Kornertrag dt/ha	Kornertrag rel.	Proteinertrag rel.	% Protein 86% TS	TKM 86%TS g	Keimpflanzen/qm	Best.d.Blüte 1-9	Datum Aufgang	Datum Blühbeginn	Datum Blühende	Datum Reife	Aufgang (Tage nach 1.1.)	Blühbeginn (Tage nach 1.1.)	Blühende (Tage nach 1.1.)	Reife (Tage nach 1.1.)	Blühdauer
N			17	17	17	17	15	14	2	17	17	14	12	17	17	14	12	14
Mittel (B)			38,3	38,3	10,4	27,7	482	48	7,3					105	149	171	203	22
Tiffany(B)	v	VRS	38,3	100	100	27,7	482	48	7,3	15.04.2026	29.05.2026	20.06.2026	22.07.2026	105	149	171	203	22
Iron	v	VGL	38,3	100	100	27,7	513	49	7,1	15.04.2026	29.05.2026	21.06.2026	23.07.2026	105	149	172	204	23
Cartoon	v*	EU2	39,4	103	106	28,2	489	50	8,0	15.04.2026	28.05.2026	20.06.2026	22.07.2026	105	148	171	203	22
Yoda	v*	EU2	39,8	104	104	27,6	480	47	7,7	15.04.2026	29.05.2026	20.06.2026	21.07.2026	105	149	171	202	22
Mittel			39,4	103	102	27,8	491	49	7,5	15.04.2026	28.05.2026	20.06.2026	22.07.2026	105	148	171	203	22

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis
Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 102: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Orte (Teil 2)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Mängel Aufg. 1-9	Mängel Jugd. 1-9	Mängel Blühb.1-9	Mäng.v.Reife 1-9	Mängel Ernte 1-9	MaBildJuentw 1-9	Wipfelknicken	Pflanzenlänge cm	Lager Blüte 1-9	Lager Reife 1-9	Lager Ernte 1-9	Reifvz.Stroh 1-9	Fsch.Mehltau 1-9	Echt.Mehltau 1-9	Rost 1-9	Botrytis F. 1-9	Ascochyta 1-9	Zwiewuchs 1-9	Platzen 1-9
N			13	3	10	2	5	4	12	17	3	1	6	10	2	1	8	4	1	1	1
Mittel (B)			2,1	2,3	2,0	1,1	2,1	6,3	4,5	126	2,3	2,5	2,3	3,9	4,1	2,0	2,8	2,7	7,0	1,3	5,0
Tiffany(B)	v	VRS	2,1	2,3	2,0	1,1	2,1	6,3	4,5	126	2,3	2,5	2,3	3,9	4,1	2,0	2,8	2,7	7,0	1,3	5,0
Iron	v	VGL	2,1	2,5	1,9	1,5	2,2	5,6	6,0	129	2,3	2,5	2,6	4,3	5,3	2,8	2,8	2,3	6,5	1,3	5,5
Cartoon	v*	EU2	2,0	2,4	1,8	1,5	2,1	6,6	5,4	128	2,6	2,8	2,6	3,5	4,3	3,0	2,9	2,8	7,0	1,0	4,8
Yoda	v*	EU2	2,1	2,3	2,1	1,6	2,2	5,7	5,7	126	2,5	2,8	2,8	3,0	3,9	2,8	3,2	2,6	6,8	1,0	4,8
Mittel			2,1	2,4	1,9	1,4	2,1	6,0	5,4	127	2,4	2,6	2,6	3,7	4,4	2,6	2,9	2,6	6,8	1,1	5,0

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis
Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 103: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Kornertrag dt/ha

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Mittel (B)			64,7	36,7	67,5	61,1	54,5	26,0	37,2	47,2	34,4	32,2	22,5	25,7	24,7	32,0	33,4	26,3	25,5	38,3
Tiffany(B)	v	VRS	64,7	36,7	67,5	61,1	54,5	26,0	37,2	47,2	34,4	32,2	22,5	25,7	24,7	32,0	33,4	26,3	25,5	38,3
Iron	v	VGL	63,4	36,3	67,1	57,3	51,4	28,0	41,2	39,7	35,2	33,6	23,0	28,1	21,9	31,9	35,7	28,4	28,5	38,3
Cartoon	v*	EU2	60,8	36,0	64,4	59,4	57,1	30,8	36,4	49,1	39,8	34,7	22,9	24,8	27,5	32,5	36,7	26,6	30,2	39,4
Yoda	v*	EU2	58,2	37,9	68,5	51,2	51,3	30,7	47,5	50,7	39,1	33,6	26,4	27,0	27,3	32,3	36,3	28,4	30,2	39,8
Mittel			62,0	35,8	68,6	57,3	53,6	29,6	40,5	47,7	39,0	34,5	23,8	27,8	25,7	32,4	35,8	27,8	28,1	39,4
Grenzdiff.			4,8	3,8	3,9	6,9	3,8	1,8	4,1	3,3	3,1	1,9	1,7	2,7	2,3	1,8	2,9	2,4	3,4	-

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 104: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Kornertrag rel.

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Mittel (B)			64,7	36,7	67,5	61,1	54,5	26,0	37,2	47,2	34,4	32,2	22,5	25,7	24,7	32,0	33,4	26,3	25,5	38,3
Tiffany(B)	v	VRS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Iron	v	VGL	98	99	99	94	94	108	111	84	102	104	102	109	89	100	107	108	112	100
Cartoon	v*	EU2	94	98	95	97	105	119	98	104	116	108	102	97	111	102	110	101	119	103
Yoda	v*	EU2	90	103	101	84	94	118	128	108	114	104	117	105	111	101	109	108	119	104
Mittel			96	98	102	94	98	114	109	101	113	107	106	108	104	101	107	106	110	103
Grenzdiff.			7	10	6	11	7	7	11	7	9	6	8	11	9	5	9	9	13	-

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 105: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Proteinertrag rel.

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Mittel (B)			16,8	10,9	18,5	15,2	14,6	7,1	9,9	12,0	8,5	10,0	7,8	7,4	7,6	8,3	9,1	6,8	7,2	10,4
Tiffany(B)	v	VRS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Iron	v	VGL	95	92	91	98	101	105	108	88	112	102	92	114	92	100	114	118	112	100
Cartoon	v*	EU2	101	84	103	102	105	115	103	127	110	106	91	110	99	107	113	124	110	106
Yoda	v*	EU2	92	92	90	95	92	114	128	116	128	91	104	122	125	101	108	106	106	104
Mittel			97	92	96	99	100	109	110	108	113	100	97	111	104	102	109	112	107	102

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 106: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Proteingehalt (%) bei 86% TS (Dumas-Methode)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Mittel (B)			26,2	29,3	27,5	24,9	26,7	27,3	26,3	25,3	24,8	31,1	34,8	28,9	30,8	26,0	27,3	25,8	27,8	27,7
Tiffany(B)	v	VRS	26,2	29,3	27,5	24,9	26,7	27,3	26,3	25,3	24,8	31,1	34,8	28,9	30,8	26,0	27,3	25,8	27,8	27,7
Iron	v	VGL	25,4	27,7	24,9	26,0	28,7	26,8	25,7	26,5	27,2	30,9	30,9	29,5	30,7	26,2	29,1	28,0	27,7	27,7
Cartoon	v*	EU2	27,7	25,9	29,6	26,2	26,8	26,7	27,6	30,8	23,4	30,5	31,0	32,9	28,6	26,4	28,3	31,3	26,2	28,2
Yoda	v*	EU2	26,3	26,3	24,5	28,3	26,2	26,5	26,2	27,3	27,8	26,6	31,1	33,8	33,8	26,4	27,1	25,4	25,4	27,6
Mittel			26,4	27,3	26,6	26,4	27,1	26,8	26,5	27,5	25,8	29,8	31,9	31,3	31,0	26,2	27,9	27,6	26,8	27,8

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 107: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Tausendkornmasse (g) bei 86%TS

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Oberhummel	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 15 Orte
Mittel (B)			609	590	588	511	480	530	562	439	432	340	425	470	414	475	358	482
Tiffany(B)	v	VRS	609	590	588	511	480	530	562	439	432	340	425	470	414	475	358	482
Iron	v	VGL	643	603	641	548	539	523	546	456	468	342	471	502	498	533	376	513
Cartoon	v*	EU2	633	583	602	540	533	521	523	483	469	327	400	472	430	468	352	489
Yoda	v*	EU2	620	594	599	531	510	517	498	436	434	375	391	445	430	479	347	480
Mittel			626	592	608	533	516	523	532	453	451	346	422	472	443	489	358	491

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 108: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Pflanzenlänge cm

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Mittel (B)			160	125	123	144	138	167	152	157	155	109	103	95	93	84	126	118	100	126
Tiffany(B)	v	VRS	160	125	123	144	138	167	152	157	155	109	103	95	93	84	126	118	100	126
Iron	v	VGL	164	121	125	148	140	170	151	157	153	114	105	100	101	88	126	122	106	129
Cartoon	v*	EU2	157	123	125	139	138	172	151	156	154	116	101	97	98	93	130	125	103	128
Yoda	v*	EU2	162	123	121	146	136	166	150	154	152	111	99	98	95	85	123	120	105	126
Mittel			161	123	123	144	138	169	151	156	154	113	102	97	97	87	126	121	103	127

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 109: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Datum Blühbeginn

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Tiffany(B)			29.5	31.5	31.5	8.6	4.6	30.5	28.5	25.5	28.5	28.5	2.6	30.5	28.5	31.5	25.5	26.5	28.5	29.5
Iron	v	VRS	29.5	30.5	1.6	9.6	3.6	28.5	27.5	24.5	28.5	27.5	2.6	30.5	27.5	31.5	25.5	26.5	28.5	29.5
Cartoon	v	VGL	29.5	28.5	31.5	8.6	3.6	29.5	28.5	26.5	28.5	28.5	31.5	29.5	27.5	29.5	23.5	25.5	28.5	28.5
Yoda	v*	EU2	29.5	30.5	31.5	8.6	3.6	28.5	27.5	26.5	28.5	28.5	1.6	28.5	27.5	31.5	25.5	24.5	27.5	29.5
Mittel	v*	EU2	29.5	29.5	31.5	8.6	3.6	28.5	27.5	25.5	28.5	27.5	1.6	29.5	27.5	30.5	24.5	25.5	27.5	29.5

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Blühbeginn (Tage nach 1.1.)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 17 Orte
Tiffany(B)			149	151	151	159	155	150	148	145	148	148	153	150	148	151	145	146	148	149
Iron	v	VRS	149	150	152	160	154	148	147	144	148	147	153	150	147	151	145	146	148	149
Cartoon	v	VGL	149	148	151	159	154	149	148	146	148	148	151	149	147	149	143	145	148	148
Yoda	v*	EU2	149	150	151	159	154	148	147	146	148	148	152	148	147	151	145	144	147	149
Mittel	v*	EU2	149	149	151	159	154	148	147	145	148	147	152	149	147	150	144	145	147	149

Auswertung 110: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Datum Blühende

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 14 Orte
Tiffany(B)			22.6	20.6	17.6	2.7	29.6	22.6	18.6	17.6	19.6	19.6	18.6	18.6	22.6	18.6	20.6
Iron	v	VRS	22.6	19.6	20.6	2.7	29.6	22.6	19.6	16.6	20.6	22.6	20.6	18.6	22.6	19.6	21.6
Cartoon	v	VGL	22.6	18.6	16.6	2.7	29.6	21.6	20.6	15.6	17.6	25.6	18.6	15.6	20.6	18.6	20.6
Yoda	v*	EU2	22.6	20.6	16.6	2.7	29.6	21.6	19.6	15.6	18.6	19.6	18.6	16.6	20.6	18.6	20.6
Mittel	v*	EU2	22.6	19.6	17.6	2.7	29.6	21.6	19.6	15.6	18.6	21.6	18.6	16.6	21.6	18.6	20.6

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Blühende (Tage nach 1.1.)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Hohenlieth	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Haus Düsse	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 14 Orte
Tiffany(B)			173	171	168	183	180	173	169	168	170	170	169	169	173	169	171
Iron	v	VRS	173	170	171	183	180	173	170	167	171	173	171	169	173	170	172
Cartoon	v	VGL	173	169	167	183	180	172	171	166	168	176	169	166	171	169	171
Yoda	v*	EU2	173	171	167	183	180	172	170	166	169	170	169	167	171	169	171
Mittel	v*	EU2	173	170	168	183	180	172	170	166	169	172	169	167	172	169	171

Auswertung 111: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Datum Reife

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Hohenlieth	Futterkamp	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Eichhof	Rauischholzhausen	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 12 Orte
Tiffany(B)			8.8	30.7	12.8	23.7	19.7	15.7	19.7	21.7	20.7	17.7	15.7	13.7	22.7
Iron	v	VRS	9.8	31.7	13.8	23.7	21.7	15.7	17.7	23.7	20.7	20.7	13.7	13.7	23.7
Cartoon	v	VGL	6.8	28.7	12.8	22.7	21.7	13.7	16.7	18.7	20.7	18.7	18.7	14.7	22.7
Yoda	v*	EU2	7.8	28.7	12.8	22.7	18.7	13.7	14.7	18.7	17.7	17.7	13.7	18.7	21.7
Mittel	v*	EU2	7.8	29.7	12.8	22.7	19.7	14.7	16.7	20.7	19.7	18.7	14.7	14.7	22.7

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Reife (Tage nach 1.1.)

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Hohenlieth	Futterkamp	Otterndorf	Astrup	Höckelheim	Eichhof	Rauischholzhausen	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 12 Orte
Tiffany(B)			220	211	224	204	200	196	200	202	201	198	196	194	203
Iron	v	VRS	221	212	225	204	202	196	198	204	201	201	194	194	204
Cartoon	v	VGL	218	209	224	203	202	194	197	199	201	199	199	195	203
Yoda	v*	EU2	219	209	224	203	199	194	195	199	198	198	194	199	202
Mittel	v*	EU2	219	210	224	203	200	195	197	201	200	199	195	195	203

Auswertung 112: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Reifeverzögerung des Strohs

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Hohenlieth	Futterkamp	Astrup	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 10 Orte
Mittel (B)			5,0	2,0	3,0	6,0	4,3	5,5	3,8	4,5	3,0	2,3	3,9
Tiffany(B)	v	VRS	5,0	2,0	3,0	6,0	4,3	5,5	3,8	4,5	3,0	2,3	3,9
Iron	v	VGL	5,0	3,0	3,3	6,5	5,0	5,5	3,4	5,0	3,8	2,8	4,3
Cartoon	v*	EU2	4,3	2,3	2,0	5,0	3,3	5,8	3,4	4,3	3,3	1,5	3,5
Yoda	v*	EU2	4,0	1,5	2,0	3,5	2,0	4,8	2,6	4,0	3,3	2,3	3,0
Mittel			4,6	2,2	2,6	5,3	3,6	5,4	3,3	4,4	3,3	2,2	3,7

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 113: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Lager vor Ernte

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Haus Düsse	Kirchengel	Mittel 6 Orte
Mittel (B)			3,7	1,0	5,8	1,0	1,3	1,3	2,3
Tiffany(B)	v	VRS	3,7	1,0	5,8	1,0	1,3	1,3	2,3
Iron	v	VGL	3,7	1,0	5,8	2,3	1,0	1,8	2,6
Cartoon	v*	EU2	4,0	1,3	5,5	1,5	2,3	1,3	2,6
Yoda	v*	EU2	4,0	1,3	5,8	2,5	1,5	1,8	2,8
Mittel			3,8	1,1	5,7	1,8	1,5	1,5	2,6

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 114: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Rost

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Futterkamp	Barlt	Otterndorf	Astrup	Ruhstorf a.d. Rott	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 8 Orte
Mittel (B)			2,5	6,5	2,3	1,3	3,8	2,3	2,5	1,0	2,8
Tiffany(B)	v	VRS	2,5	6,5	2,3	1,3	3,8	2,3	2,5	1,0	2,8
Iron	v	VGL	1,5	7,0	2,5	1,0	4,3	2,8	2,5	1,3	2,8
Cartoon	v*	EU2	2,8	6,5	3,0	1,0	2,8	2,5	3,8	1,3	2,9
Yoda	v*	EU2	2,8	6,0	3,0	1,5	4,8	2,8	3,5	1,0	3,2
Mittel			2,4	6,5	2,7	1,2	3,9	2,6	3,1	1,1	2,9

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 115: EU-Sortenversuch Ackerbohnen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 28.10.2026
Wipfelknicken

Sorte	E[1)]	Prüf-status	Loit	Futterkamp	Astrup	Eichhof	Rauischholzhausen	Neuhof	Oberhummel	Ruhstorf a.d. Rott	Gülzow	Dornburg	Kirchengel	Nossen	Mittel 12 Orte
Mittel (B)			4,3	2,3	5,5	5,5	3,8	4,0	3,5	3,8	4,8	5,5	3,5	7,5	4,5
Tiffany(B)	v	VRS	4,3	2,3	5,5	5,5	3,8	4,0	3,5	3,8	4,8	5,5	3,5	7,5	4,5
Iron	v	VGL	4,7	3,8	6,8	5,8	7,5	7,8	6,3	3,5	7,4	7,0	4,3	7,0	6,0
Cartoon	v*	EU2	4,0	2,5	4,0	5,3	5,8	6,3	6,5	5,0	7,0	6,8	4,0	8,3	5,4
Yoda	v*	EU2	4,0	3,3	4,0	6,5	7,3	6,8	6,5	5,3	7,4	6,5	3,8	7,3	5,7
Mittel			4,2	2,9	5,1	5,8	6,1	6,2	5,7	4,4	6,7	6,4	3,9	7,5	5,4

[1)] besondere Eigenschaften: t = tanninfrei und weißblühend, v = vicinarm nach Prüfung durch BSA, v* = vicinarm nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Tiffany)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP