Erläuterungen zu den Versuchsergebnissen EUSV Futtererbsen 2026 Stand: 13.10.2026
(eigenständig/integriert in LSV/WP)

Zur Aussaat des EU-Sortenversuches Futtererbsen standen in 2026 bundesweit 15 Standorte zur Verfügung. In Höckelheim wurde der Versuch eigenständig durchgeführt. An allen anderen Standorten wurden die EU-Sorten in den LSV bzw. in die WP integriert geprüft. Das Gros der Versuche wurde zwischen dem 6.-24. März angelegt. An den Standorten Lundsgaard, Oberhummel und Frankendorf wurde am 7./8. April gesät. Die Aussaatbedingungen waren allgemein gut. Ausreichend feuchte Böden oder zeitnahe Niederschläge begünstigten einen zügigen und gleichmäßigen Feldaufgang, auch in den in die beginnende Trockenheit gesäten Versuchen. Ein eher kühles Frühjahr verzögerte vielerorts die Jugendentwicklung und begrenzte das Längenwachstum. In Gülzow entwickelten sich die Bestände nur schwach mit blasser Grünfärbung vermutlich aufgrund unzureichender Stickstoffversorgung infolge mangelnder Knöllchenentwicklung. Bundesweit war die Blühphase aufgrund der zunehmenden Trockenheit und Erwärmung ab Ende Mai häufig kurz. Der Lagerdruck blieb insgesamt gering und Lager trat zumeist erst zur Ernte auf. In Lundsgaard und am Eichhof drückte ein Unwetter am 20. Juni die Bestände nach der Blüte runter. Ab Ende Juni stiegen die Temperaturen bis auf die Küstenstandorte meist deutlich auf über 30°C und beschleunigte die Abreife der Bestände, sodass an einzelnen Standorten keine Sortendifferenzierung in der Reife möglich war. Größere Probleme mit Blattrandkäfern oder Läusebefall wurden nicht berichtet und der Krankheitsbefall blieb witterungsbedingt gering. Es konnten alle Versuche bis zur Ernte geführt werden. Die Versuche in Höckelheim und Lundsgaard konnten erst am 6. bzw. 15. August beerntet werden, während alle übrigen Standorte zwischen dem 6. und 30. Juli die Erbsen beernten konnten. Vorzeitiges Platzen und Ausfall vor der Ernte traten nur vereinzelt auf.

Am Standort Kranepuhl wurden im Prüfungsverlauf nur wenige Merkmale erfasst. Zum Blühbeginn und Blühende wurde jeweils für alle Sorten das gleiche Datum berichtet. Das Datum Reife fehlt. Aufgrund des fehlenden Textberichts konnte die Plausibilität der Blühdaten nicht geprüft werden und die Daten sind nicht in die mehrortige Auswertung eingeflossen. Die Ertragsergebnisse zeigten bei der statistischen Verrechnung und im mehrortigen Vergleich keine Auffälligkeiten und wurden daher in die Auswertung einbezogen.

Mit Stand vom 23.10.2026 lagen die Ergebnisse und die Proteingehalte von allen Standorten vor. Für die Ertrags- und Qualitätsmerkmale sowie alle weiteren Merkmale sind die Ergebnisse von allen Standorten in die vorliegende Auswertung übernommen worden.

Das Bundessortenamt hat für alle EU-Prüfsorten hat das Bundessortenamt die Sortenidentität des vorgelegten Prüfungssaatgutes bestätigt.

Der HEB-Index (H = Höhe, E = Höhe bei Ernte, B = Höhe nach Blüte) errechnet sich wie folgt:
HEB-Index = Bestandshöhe bei Ernte / Bestandshöhe nach Blüte. Er wurde für die Standorte berechnet, an denen beide Merkmale erfasst worden sind. Der HEB-Index ist ein Maß dafür, wie stark die Bestände bis zur Ernte hin „zusammengerutscht“ sind. Hohe Index-Werte bedeuten geringes Lager, niedrige Index-Werte bedeuten starkes Lager. Bei einem HEB-Index von 1,0 wären die Bestände bei Ernte noch in der gleichen Höhe wie bei Blühende.

Für die Bonituren zu „Lager nach Blüte“ und „Lager vor Reife“, sowie „Lager vor Ernte“ wurden nur Versuche in die Mittelwertbildung einbezogen, an denen eine Differenzierung in der Standfestigkeit vorhanden war.

Von den Versuchen liegen alle Ergebnisse vor. Die Ergebnisse können veröffentlicht werden, Sie sind dabei als vorläufige Ergebnisse zu bezeichnen.

EUV Futtererbsen 2026:

Nr.	Ort	Land	Ertrag	RP%	Bonituren
1	Lundsgaard	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
2	Lindenhof	Schleswig-Holstein	ja	ja	ja
3	Astrup	Niedersachsen	ja	ja	ja
4	Höckelheim	Niedersachsen	ja	ja	ja
5	Nörvenich	Nordrhein-Westfalen	ja	ja	ja
6	Eichhof	Hessen	ja	ja	ja
7	Rauischholzhausen	Hessen	ja	ja	ja
8	Boxberg	Baden-Württemberg	ja	ja	ja
9	Wolkshausen	Bayern	ja	ja	ja
10	Oberhummel	Bayern	ja	ja	ja
11	Frankendorf	Bayern	ja	ja	ja
12	Gülzow	Mecklenburg-Vorpommern	ja	ja	ja
13	Kranepuhl	Brandenburg	ja	ja	ja
14	Kirchengel	Thüringen	ja	ja	ja
15	Nossen	Sachsen	ja	ja	ja

n. E. = nicht in Endauswertung übernommen

Die Kornerträge, TKM und RP-Gehalte wurden für einen TS-Gehalt von 86% berechnet.

Folgende Auswertungen wurden erstellt:

Nr.	Inhalt
100	alle Merkmale im Mittel über 15 Standorte
101	Kornertrag abs. für 15 Standorte
102	Kornertrag rel. für 15 Standorte
103	Proteingehalt für 15 Standorte
104	Proteinertrag rel. für 15 Standorte
105	Tausendkornmasse (g) für 13 Standorte
106	Pflanzenlänge bei Blühende in cm für 13 Standorte
107	Bestandshöhe vor der Ernte in cm für 13 Standorte
108	HEB-Index für 12 Standorte
109	Lager nach Blüte für 3 Standorte
110	Lager vor Ernte für 10 Standorte
111	Reifeverzögerung des Strohs für 4 Standorte

Rendsburg, den 13.10.2026
Jutta Gronow-Ehlers

Auswertung 100: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Orte

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Kornertrag dt/ha	Kornertrag rel.	Proteinertrag rel.	% Protein 86% TS	TKM 86%TS g	Keimpflanzen/qm	Datum Aufgang	Datum Blühbeginn	Datum Blühende	Datum Reife	Aufgang (Tage nach 1.1.)	Blühbeginn (Tage nach 1.1.)	Blühende (Tage nach 1.1.)	Reife (Tage nach 1.1.)	Blühdauer	Mängel nach Aufgang	Mängel i. d. Jugendentwicklung	Mängel bei Blühbeginn	Mängel vor Ernte	Massenbildung Jugend	Bestandesdichte bei Blüte	Pflanzenlänge (cm)	Bestandeshöhe vor Ernte (cm)	HEB-Index	Lager nach Blüte	Lager vor Ernte	Reifeverzögerung des Strohs	Echt.Mehltau 1-9	Rost 1-9	Botrytis F. 1-9	Ausfall 1-9	Platzen 1-9
N			15	15	15	15	13	13	14	14	9	8	14	14	9	8	9	12	2	7	3	3	1	13	13	12	2	10	4	1	1	1	1	3
Mittel (B)			46,6	46,6	9,7	20,9	237	79					101	151	165	187	15	1,6	2,8	1,6	2,0	5,3	6,1	97	63	0,68	1,8	3,9	1,3	2,5	1,4	1,6	2,0	2,7
Astronaute(B)	gelb	VRS	45,6	98	98	20,8	233	78	11.04.2026	30.05.2026	14.06.2026	06.07.2026	101	150	165	187	16	1,5	2,9	1,6	2,0	5,5	5,3	94	61	0,68	1,9	3,9	1,3	2,5	1,5	1,3	1,8	2,6
Iconic(B)	gelb	VGL	47,6	102	102	20,9	242	80	11.04.2026	01.06.2026	14.06.2026	06.07.2026	101	152	165	187	14	1,7	2,6	1,6	2,0	5,2	7,0	100	65	0,67	1,6	3,9	1,3	2,5	1,3	2,0	2,3	2,8
Orchestra	gelb	VRS	45,1	97	104	22,3	240	73	11.04.2026	30.05.2026	15.06.2026	06.07.2026	101	150	166	187	17	1,7	3,3	1,6	2,3	5,3	6,0	91	61	0,69	1,8	3,7	1,7	3,0	1,8	2,0	3,0	2,7
Symbios	gelb	VGL	45,1	97	97	20,9	232	74	11.04.2026	31.05.2026	16.06.2026	06.07.2026	101	151	167	187	17	1,5	2,6	1,6	1,8	5,3	5,5	99	61	0,64	1,8	4,1	1,7	1,8	1,5	2,5	2,0	2,6
Pralino	gelb	EU2	45,1	97	98	21,3	229	75	11.04.2026	31.05.2026	13.06.2026	06.07.2026	101	151	164	187	14	1,6	2,5	1,6	2,1	6,0	5,3	92	60	0,68	2,0	4,1	1,1	3,5	1,5	2,5	1,5	2,5
NOS Karma	gelb	EU1	45,9	98	96	20,4	215	78	11.04.2026	30.05.2026	14.06.2026	06.07.2026	101	150	165	187	15	1,8	2,9	1,5	1,6	5,5	5,0	100	66	0,68	2,3	3,5	1,5	2,3	2,0	1,8	1,0	2,5
Massko	gelb	EU1	45,7	98	102	21,6	239	79	11.04.2026	30.05.2026	15.06.2026	07.07.2026	101	150	166	188	17	1,8	3,1	1,5	2,3	5,2	7,0	100	58	0,60	1,8	5,0	1,4	3,3	1,3	2,5	2,5	2,8
Mittel			44,9	96	99	21,2	233	77	11.04.2026	30.05.2026	14.06.2026	06.07.2026	101	150	165	187	16	1,6	2,8	1,6	2,0	5,4	5,9	97	62	0,66	1,9	4,0	1,4	2,7	1,5	2,1	2,0	2,6

Globale Bezugsbasis
Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / LKSH / SFG / UFOP

Auswertung 101: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Kornertrag dt/ha

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Wolkshausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 15 Orte
Mittel (B)			59,8	64,4	42,4	47,5	52,5	40,7	53,1	57,1	40,7	40,3	51,1	32,6	29,1	46,2	41,8	46,6
Astronaute(B)	gelb	VRS	58,9	64,1	41,7	47,6	50,5	38,3	49,9	56,8	39,2	41,7	49,1	30,5	29,2	45,8	40,9	45,6
Iconic(B)	gelb	VRS	60,7	64,7	43,2	47,4	54,5	43,0	56,2	57,4	42,3	38,8	53,2	34,7	28,9	46,5	42,7	47,6
Orchestra	gelb	VGL	52,9	61,9	43,2	44,5	52,2	39,8	51,3	56,9	37,6	45,0	49,4	32,2	27,0	42,8	39,1	45,1
Symbios	gelb	VGL	58,8	62,8	42,1	42,4	45,6	37,4	51,8	60,1	39,1	41,7	49,0	31,4	28,7	43,2	42,0	45,1
Pralino	gelb	EU2	54,0	58,3	40,7	48,0	50,5	38,3	50,3	57,9	39,0	38,3	48,2	30,5	30,8	48,5	43,2	45,1
NOS Karma	gelb	EU1	53,3	65,6	44,2	48,8	50,5	47,6	48,8	55,5	38,5	40,7	46,7	30,3	29,5	46,1	42,1	45,9
Massko	gelb	EU1	53,3	67,5	43,6	49,2	52,1	40,8	49,9	53,0	41,2	39,7	48,8	33,4	28,6	43,5	40,7	45,7
Mittel			54,7	62,7	41,7	46,9	49,2	40,5	50,8	55,8	38,6	40,3	48,3	30,7	28,2	44,4	40,5	44,9
Grenzdiff.			4,3	6,6	3,1	4,2	5,6	5,1	2,3	3,3	2,2	4,1	3,4	2,0	1,8	3,5	2,1	-

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 102: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Kornertrag relativ

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Wolkshausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 15 Orte
Mittel (B)			59,8	64,4	42,4	47,5	52,5	40,7	53,1	57,1	40,7	40,3	51,1	32,6	29,1	46,2	41,8	46,6
Astronaute(B)	gelb	VRS	99	100	98	100	96	94	94	99	96	104	96	93	100	99	98	98
Iconic(B)	gelb	VRS	101	100	102	100	104	106	106	101	104	96	104	107	100	101	102	102
Orchestra	gelb	VGL	88	96	102	94	99	98	97	100	92	112	97	99	93	93	94	97
Symbios	gelb	VGL	98	97	99	89	87	92	98	105	96	104	96	96	99	94	100	97
Pralino	gelb	EU2	90	90	96	101	96	94	95	101	96	95	94	94	106	105	103	97
NOS Karma	gelb	EU1	89	102	104	103	96	117	92	97	95	101	91	93	101	100	101	98
Massko	gelb	EU1	89	105	103	104	99	100	94	93	101	99	95	103	98	94	97	98
Mittel			92	97	98	99	94	99	96	98	95	100	94	94	97	96	97	96
Grenzdiff.			7	10	7	9	11	12	4	6	5	10	7	6	6	8	5	-

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 103: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Proteingehalt (%) bei 86% TS

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Wolkshausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 15 Orte
Mittel (B)			21,7	20,4	22,8	21,2	19,4	21,6	19,8	19,5	18,6	20,9	21,2	21,6	23,5	20,4	20,2	20,9
Astronaute(B)	gelb	VRS	21,6	20,6	22,2	21,7	19,2	22,3	20,0	19,2	18,5	21,0	21,2	21,3	23,2	19,9	20,2	20,8
Iconic(B)	gelb	VRS	21,8	20,2	23,5	20,7	19,6	21,0	19,6	19,9	18,7	20,9	21,2	21,9	23,8	20,8	20,1	20,9
Orchestra	gelb	VGL	23,2	22,5	21,5	22,0	20,1	24,6	20,8	20,7	21,1	21,9	21,7	25,1	23,3	22,7	22,7	22,3
Symbios	gelb	VGL	19,6	20,7	21,5	22,3	19,9	21,6	21,0	19,1	20,3	21,2	22,2	20,1	22,6	20,4	20,8	20,9
Pralino	gelb	EU2	20,2	20,4	22,9	22,5	20,0	22,8	19,3	19,2	19,5	22,1	21,6	25,0	23,5	20,8	19,2	21,3
NOS Karma	gelb	EU1	20,5	20,6	21,5	19,8	17,6	24,6	19,4	18,2	20,5	20,3	19,4	23,7	21,7	19,6	18,7	20,4
Massko	gelb	EU1	21,4	22,6	21,6	21,5	21,5	22,4	21,5	19,6	19,4	22,0	21,4	21,7	22,6	20,8	23,8	21,6
Mittel			21,2	21,1	22,1	21,5	19,7	22,7	20,2	19,4	19,7	21,3	21,2	22,7	23,0	20,7	20,8	21,2

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 104: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Proteinertrag rel.

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Wolkshausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 15 Orte
Mittel (B)			12,9	13,1	9,8	10,1	10,2	8,8	10,4	11,1	7,6	8,4	10,9	7,0	6,9	9,4	8,4	9,7
Astronaute(B)	gelb	VRS	98	99	96	102	96	97	95	98	96	104	96	90	100	97	98	98
Iconic(B)	gelb	VRS	102	101	104	98	104	103	105	102	104	96	104	110	100	103	102	102
Orchestra	gelb	VGL	94	107	97	97	103	111	104	106	105	118	99	117	92	103	105	104
Symbios	gelb	VGL	89	99	92	94	90	92	104	103	105	105	100	93	90	93	104	97
Pralino	gelb	EU2	85	90	93	108	99	99	95	100	100	100	96	107	105	107	99	98
NOS Karma	gelb	EU1	85	104	96	96	86	134	92	91	104	98	83	98	91	96	93	96
Massko	gelb	EU1	90	116	96	104	111	104	102	93	106	103	96	104	92	96	115	102
Mittel			92	102	96	100	99	106	100	99	103	103	96	103	96	99	102	99

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 105: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Tausendkornmasse (g) bei 86 %

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Wolkshausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kirchengel	Nossen	Mittel 13 Orte
Mittel (B)			291	252	244	223	227	223	237	221	213	251	260	228	212	237
Astronaute(B)	gelb	VRS	280	246	240	220	229	220	232	217	211	247	247	226	210	233
Iconic(B)	gelb	VRS	301	259	249	227	224	226	242	225	216	255	273	231	215	242
Orchestra	gelb	VGL	300	253	236	224	232	222	254	225	216	246	253	238	225	240
Symbios	gelb	VGL	272	248	245	214	236	217	233	218	209	243	240	226	209	232
Pralino	gelb	EU2	292	229	241	227	230	212	232	214	188	224	254	223	206	229
NOS Karma	gelb	EU1	270	225	218	209	208	196	220	201	190	220	238	210	197	215
Massko	gelb	EU1	298	254	252	216	232	215	248	230	214	256	256	226	210	239
Mittel			288	245	240	219	227	215	237	218	206	242	252	226	210	233

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 106: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Pflanzenlänge (cm) bei Blühende

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Eichhof	Rauischholzhausen	Boxberg	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kirchengel	Nossen	Mittel 13 Orte
Mittel (B)			96	92	105	129	90	119	111	98	89	94	66	94	78	97
Astronaute(B)	gelb	VRS	94	90	104	127	90	116	103	97	84	88	59	89	78	94
Iconic(B)	gelb	VRS	98	94	106	131	89	122	118	99	95	101	73	99	79	100
Orchestra	gelb	VGL	89	85	102	124	80	114	100	99	79	93	61	87	76	91
Symbios	gelb	VGL	98	99	103	132	93	118	112	100	89	96	66	94	83	99
Pralino	gelb	EU2	84	86	100	128	87	115	98	97	84	91	55	90	79	92
NOS Karma	gelb	EU1	90	103	100	131	105	123	109	102	91	101	66	98	86	100
Massko	gelb	EU1	93	100	97	136	92	127	116	100	85	102	71	101	84	100
Mittel			92	94	102	130	91	119	108	99	87	96	64	94	81	97

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 107: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Bestandeshöhe (cm) vor der Ernte

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Rauischholzhausen	Boxberg	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 13 Orte
Mittel (B)			26	56	79	26	59	88	85	73	82	59	69	68	49	63
Astronaute(B)	gelb	VRS	24	56	75	25	58	88	82	69	74	55	64	70	50	61
Iconic(B)	gelb	VRS	28	55	83	26	59	88	88	77	91	63	74	66	48	65
Orchestra	gelb	VGL	23	56	77	26	48	88	82	70	82	58	70	80	38	61
Symbios	gelb	VGL	29	55	74	23	60	88	86	77	72	56	70	60	48	61
Pralino	gelb	EU2	29	44	74	29	56	78	84	69	80	49	69	79	45	60
NOS Karma	gelb	EU1	28	53	88	30	69	103	92	74	68	55	71	73	62	66
Massko	gelb	EU1	23	46	72	27	67	80	86	62	60	58	69	60	41	58
Mittel			26	52	77	26	59	87	86	71	75	56	69	70	47	62

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 108: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
HEB-Index

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Lindenhof	Astrup	Höckelheim	Nörvenich	Rauischholzhausen	Boxberg	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kirchengel	Nossen	Mittel 12 Orte
Mittel (B)			0,27	0,62	0,75	0,20	0,66	0,80	0,87	0,83	0,87	0,90	0,72	0,63	0,68
Astronaute(B)	gelb	VRS	0,25	0,64	0,72	0,20	0,65	0,85	0,86	0,83	0,84	0,94	0,78	0,64	0,68
Iconic(B)	gelb	VRS	0,29	0,60	0,78	0,20	0,66	0,75	0,89	0,82	0,90	0,86	0,67	0,61	0,67
Orchestra	gelb	VGL	0,26	0,67	0,75	0,21	0,60	0,88	0,84	0,88	0,88	0,94	0,92	0,50	0,69
Symbios	gelb	VGL	0,29	0,55	0,72	0,18	0,64	0,79	0,86	0,86	0,76	0,85	0,64	0,59	0,64
Pralino	gelb	EU2	0,35	0,52	0,73	0,23	0,65	0,80	0,87	0,83	0,87	0,89	0,88	0,57	0,68
NOS Karma	gelb	EU1	0,31	0,51	0,88	0,22	0,65	0,94	0,90	0,82	0,68	0,84	0,74	0,72	0,68
Massko	gelb	EU1	0,24	0,46	0,75	0,20	0,74	0,70	0,86	0,73	0,60	0,82	0,59	0,49	0,60
Mittel			0,28	0,56	0,76	0,20	0,66	0,81	0,87	0,82	0,79	0,88	0,75	0,59	0,66

HEB-Index = Bestandeshöhe bei Ernte / Wuchshöhe bei Blühende

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 109: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Lager nach Blüte

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Frankendorf	Nossen	Mittel 2 Orte
Mittel (B)			2,3	1,3	1,8
Astronaute(B)	gelb	VRS	2,5	1,3	1,9
Iconic(B)	gelb	VRS	2,0	1,3	1,6
Orchestra	gelb	VGL	2,5	1,0	1,8
Symbios	gelb	VGL	2,5	1,0	1,8
Pralino	gelb	EU2	2,8	1,3	2,0
NOS Karma	gelb	EU1	3,3	1,3	2,3
Massko	gelb	EU1	2,5	1,0	1,8
Mittel			2,6	1,1	1,9

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 110: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Lager vor Ernte

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lundsgaard	Astrup	Nörvenich	Rauischholzhausen	Oberhummel	Frankendorf	Gülzow	Kranepuhl	Kirchengel	Nossen	Mittel 10 Orte
Mittel (B)			8,4	4,1	6,8	1,4	2,3	2,3	2,6	1,3	3,3	6,5	3,9
Astronaute(B)	gelb	VRS	8,5	5,0	6,8	1,5	2,3	3,0	2,0	1,0	2,5	6,3	3,9
Iconic(B)	gelb	VRS	8,3	3,3	6,8	1,3	2,3	1,5	3,3	1,5	4,0	6,8	3,9
Orchestra	gelb	VGL	8,8	2,8	7,8	1,3	1,5	2,0	2,5	1,0	2,0	7,3	3,7
Symbios	gelb	VGL	8,0	5,0	6,5	1,8	1,8	3,5	2,0	1,8	4,0	6,3	4,1
Pralino	gelb	EU2	8,3	4,5	6,5	2,3	2,8	3,3	2,0	1,5	3,0	7,0	4,1
NOS Karma	gelb	EU1	8,3	3,0	5,3	1,3	2,3	4,3	3,0	1,5	2,5	4,0	3,5
Massko	gelb	EU1	8,8	4,5	6,3	2,5	4,3	5,3	4,5	1,5	5,3	7,5	5,0
Mittel			8,4	4,0	6,5	1,7	2,4	3,3	2,8	1,4	3,3	6,4	4,0

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 111: EUSV Futtererbsen 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 13.10.2026
Reiferverzögerung des Strohs

Sorte	Korn-farbe	Prüf-status	Lindenhof	Oberhummel	Kirchengel	Nossen	Mittel 4 Orte
Mittel (B)			1,6	1,0	1,0	1,5	1,3
Astronaute(B)	gelb	VRS	1,8	1,0	1,0	1,5	1,3
Iconic(B)	gelb	VRS	1,5	1,0	1,0	1,5	1,3
Orchestra	gelb	VGL	2,5	1,5	1,3	1,5	1,7
Symbios	gelb	VGL	2,3	1,3	1,5	1,8	1,7
Pralino	gelb	EU2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,1
NOS Karma	gelb	EU1	2,3	1,0	1,5	1,3	1,5
Massko	gelb	EU1	2,0	1,0	1,0	1,5	1,4
Mittel			2,0	1,1	1,2	1,4	1,4

Stufengerechte Bezugsbasis
Ort=@: Sorte (Astronaute, Iconic)
Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP