Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Versuchsergebnisse Ökokartoffeln Schleswig-Holstein 2019
-Datenblätter der geprüften Kartoffelsorten-

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Almonda'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Saka**
Zulassungsjahr:	**2013**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**5**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	98	102
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,3
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	106	101

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	9,4	1,4	1,3
35 - <50 mm	68,6	69,7	54,9	45,9
50 - < 65 mm	15,1	20,9	34,2	41,4
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	11,4

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	6	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,4
Kümmerlinge			0,2	0,0
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	4,0

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Almonda'	4,36	4,53	11

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Aromata
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**NSP**
Zulassungsjahr:	**EU (2013)**
Reifegruppe:	**sehr früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**3**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	131	90
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,3
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	143	81

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	5,3	1,4	0,2
35 - <50 mm	68,6	44,1	54,9	36,0
50 - < 65 mm	15,1	50,0	34,2	44,7
> 65 mm	0,0	0,7	9,6	19,1

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	6	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,3
Kümmerlinge			0,2	1,6
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	5,0

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Aromata	4,36	5,40	19

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Ballerina'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**NSP**
Zulassungsjahr:	**EU (2004)**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**3**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	151	95
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,3
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	163	94

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	5,6	1,4	5,5
35 - <50 mm	68,6	58,9	54,9	53,2
50 - < 65 mm	15,1	32,6	34,2	34,6
> 65 mm	0,0	2,9	9,6	6,7

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Erndernteparzellen)[*1]		0,5	0,1
Kümmerlinge			0,2	0,1
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	1,1
Krautfäulebonitur	5,8	7,5

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Ballerina'	4,36	4,60	12

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Campina'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Solana**
Zulassungsjahr:	**2009**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**8**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	171	108
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	7,8
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	165	107

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	16,9	1,4	10,4
35 - <50 mm	68,6	73,6	54,9	69,0
50 - < 65 mm	15,1	9,5	34,2	18,6
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	2,0

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	14	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,5
Kümmerlinge			0,2	0,0
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,1

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	4,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Campina'	4,36	4,69	13

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Emanuelle (VDZ 07 226 Öko)'

Sorteneigenschaften	
Knollenform	langoval
Fleischfarbe:	gelb
Schalenfarbe:	gelb
Kochtyp:	festkochend
Züchter:	HZPC
Zulassungsjahr:	2019
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	1

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	100	95
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,6
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	93	96

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	20,8	1,4	9,1
35 - <50 mm	68,6	72,1	54,9	68,9
50 - < 65 mm	15,1	7,2	34,2	20,2
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	1,8

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Erndernteparzellen)[*1]		0,5	0,6
Kümmerlinge			0,2	0,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	3,5

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
uelle (VDZ 07 226	4,36	3,47	2

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Goldmarie'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Norika**
Zulassungsjahr:	**2013**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**6**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	76	92
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,8
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	62	101

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	30,5	1,4	0,5
35 - <50 mm	68,6	67,5	54,9	80,8
50 - < 65 mm	15,1	2,0	34,2	17,2
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	1,6

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,6
Kümmerlinge			0,2	0,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	3,5

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Goldmarie'	4,36	3,47	2

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Granada'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**gelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Solana**
Zulassungsjahr:	**2014**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**1**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	105	95
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	12,9
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	105	105

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	18,2	1,4	2,2
35 - <50 mm	68,6	73,5	54,9	47,3
50 - < 65 mm	15,1	8,3	34,2	41,3
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	9,3

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Erndernteparzellen)[*1]		0,5	0,5
Kümmerlinge			0,2	0,6
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	7,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Granada'	4,36	5,47	20

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Julinka'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**runoval**
Fleischfarbe:	**gelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2012**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	139	109
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,1
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	147	109

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	8,8	1,4	2,2
35 - <50 mm	68,6	66,9	54,9	47,3
50 - < 65 mm	15,1	24,3	34,2	41,3
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	9,3

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Enderntеparzellen)[*1]		0,5	0,3
Kümmerlinge			0,2	0,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	6,8

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Julinka'	4,36	3,23	1

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Linda'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Ellenberg**
Zulassungsjahr:	**2010**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**4**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	83	90
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	14,9
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	65	97

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	36,8	1,4	0,3
35 - <50 mm	68,6	61,4	54,9	80,5
50 - < 65 mm	15,1	1,8	34,2	14,8
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	4,3

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Enderntеparzellen)[*1]		0,5	1,0
Kümmerlinge			0,2	2,0
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	7,8

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Linda'	4,36	5,00	15

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Lunarossa'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**rot**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**NSP**
Zulassungsjahr:	**EU (2018)**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**3**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	84	94
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,6
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	87	98

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	12,4	1,4	4,4
35 - <50 mm	68,6	75,0	54,9	54,7
50 - < 65 mm	15,1	12,7	34,2	37,9
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	2,9

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	7	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Enderntеparzellen)[*1]		0,5	2,6
Kümmerlinge			0,2	0,6
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	6,8

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Lunarossa'	4,36	3,87	8

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Macarena'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**rot**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**SZ Dr.Niehoff**
Zulassungsjahr:	**2010**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**2**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	101	93
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	11,0
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	99	97

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	18,3	1,4	0,4
35 - <50 mm	68,6	58,6	54,9	59,4
50 - < 65 mm	15,1	23,1	34,2	32,4
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	7,8

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	7	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	1,5
Kümmerlinge			0,2	1,4
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	7,5

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Macarena'	4,36	3,73	6

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Mariola'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**rundoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2010**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**6**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	72	104
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,1
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):		

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	28,2	1,4	4,2
35 - <50 mm	68,6	64,4	54,9	45,2
50 - < 65 mm	15,1	7,5	34,2	42,4
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	8,2

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	6	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	1,3
Kümmerlinge			0,2	1,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	3,0
Krautfäulebonitur	5,8	2,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Mariola'	4,36	3,87	8

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Montana'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2013**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**5**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	83	100
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,8
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	78	95

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	21,5	1,4	3,7
35 - <50 mm	68,6	74,4	54,9	46,9
50 - < 65 mm	15,1	4,2	34,2	38,0
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	11,3

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Enderntеparzellen)[*1]		0,5	0,6
Kümmerlinge			0,2	2,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	5,5

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Montana'	4,36	5,07	16

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	‚Otolia'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**rundoval**
Fleischfarbe:	**gelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2014**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**1**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	100	107
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,6
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	107	106

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	8,6	1,4	2,4
35 - <50 mm	68,6	76,5	54,9	41,2
50 - < 65 mm	15,1	15,0	34,2	50,1
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	6,3

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	6	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,6
Kümmerlinge			0,2	0,4
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	0,0
Krautfäulebonitur	5,8	0,0

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Otolia'	4,36	3,60	5

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Queen Anne'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Saka**
Zulassungsjahr:	**2012**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**6**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	140	121
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,1
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	142	133

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	13,2	1,4	0,4
35 - <50 mm	68,6	80,7	54,9	67,0
50 - < 65 mm	15,1	6,2	34,2	29,9
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	2,8

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	10	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Enderntеparzellen)[*1]		0,5	0,4
Kümmerlinge			0,2	0,1
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	7,8

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Queen Anne'	4,36	4,33	10

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Red Emmalie'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**rot**
Schalenfarbe:	**rot**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Ellenberg**
Zulassungsjahr:	**2013**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**1**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	96	86
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	12,4
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	61	93

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	46,6	1,4	1,5
35 - <50 mm	68,6	52,2	54,9	87,8
50 - < 65 mm	15,1	1,3	34,2	7,8
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	2,9

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	10	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,9
Kümmerlinge			0,2	0,5
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	6,8

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Red Emmalie'	4,36	5,33	17

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Simonetta'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**gelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2017**
Reifegruppe:	**sehr früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**1**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	99	88
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,8
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	101	94

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	14,4	1,4	0,2
35 - <50 mm	68,6	77,9	54,9	59,6
50 - < 65 mm	15,1	7,7	34,2	34,6
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	5,6

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	8	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,0
Kümmerlinge			0,2	0,4
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	5,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Simonetta'	4,36	3,80	7

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	‚Sunshine'
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Solana**
Zulassungsjahr:	**2013**
Reifegruppe:	**sehr früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**4**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.201919	Endernte Barlt 18.09.2019
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	139	91
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,1
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	143	98

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
< 35 mm	16,4	12,6	1,4	0,4
35 - <50 mm	68,6	76,9	54,9	72,9
50 - < 65 mm	15,1	10,5	34,2	22,9
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	3,9

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø	Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø	Endernte Barlt 15.07.2019 Ø	Endernte 15.07.2019 Sorte Ø
Ansatz Knollen/Staude	7	9	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,1
Kümmerlinge			0,2	0,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	Barlt Ø	Sorte Ø
Hohlherzige Knollen	1,3	1,0
Krautfäulebonitur	5,8	8,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	Barlt Note Ø	Sorte Note Ø	Platz
‚Sunshine'	4,36	4,93	14

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Torenia'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**langoval**
Fleischfarbe:	**gelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**festkochend**
Züchter:	**Europlant**
Zulassungsjahr:	**2012**
Reifegruppe:	**mittelfrüh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**2**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	113	112
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	11,9
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	103	119

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	21,9	1,4	0,6
35 - <50 mm	68,6	71,4	54,9	61,3
50 - < 65 mm	15,1	6,7	34,2	32,8
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	5,4

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	9	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Erndernteparzellen)[*1]		0,5	0,4
Kümmerlinge			0,2	0,3
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	2,0
Krautfäulebonitur	5,8	6,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Torenia'	4,36	5,33	17

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte:	**‚Wega'**
Sorteneigenschaften	
Knollenform	**oval**
Fleischfarbe:	**tiefgelb**
Schalenfarbe:	**gelb**
Kochtyp:	**vorwiegend festkochend**
Züchter:	**Norika**
Zulassungsjahr:	**2010**
Reifegruppe:	**früh**
Anzahl Prüfungsjahre:	**7**

Erträge, Stärkegehalte u. Marktwarenanteile 2019(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.201919**	**Endernte Barlt 18.09.2019**
dt/ha:	154,3	304,2
Ertrag Sorte dt/ha (rel.):	126	106
Stärkegehalt Ø Standort in %:	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,4
Särkegegehalt Sorte in %	(Gehalte werden nur bei der Endernte ermittelt!)[*1]	8,1
Anteil Speisegrößen Ø Barlt in dt/ha:	132,2	269,5
Anteil Speisegrößen Sorte in dt/ha (rel.):	132	98

Sortierung 2019 in %(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
< 35 mm	16,4	9,2	1,4	2,3
35 - <50 mm	68,6	68,6	54,9	38,0
50 - < 65 mm	15,1	22,2	34,2	44,1
> 65 mm	0,0	0,0	9,6	15,7

Bonituren 2019 Anzahl(*)

Merkmal	**Zeiternte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Zeiternte 15.07.2019 Sorte Ø**	**Endernte Barlt 15.07.2019 Ø**	**Endernte 15.07.2019 Sorte Ø**
Ansatz Knollen/Staude	7	7	(Ermittlung des Ansatzes erfolgt nur bei der Zeiternte)[*1]	
Fehlstellen	(Ermittlung der Werte erfolgt in den Endernteparzellen)[*1]		0,5	0,3
Kümmerlinge			0,2	0,5
Schwarzbeinige Planzen			0,0	0,0

Bonituren 2019 Note 1-9(*)

Merkmal	**Barlt Ø**	**Sorte Ø**
Hohlherzige Knollen	1,3	2,0
Krautfäulebonitur	5,8	6,3

Hinweis: Die Lagerbonitur stehen noch aus und werden nach vorliegen, veröffentlicht!

Ergebnis der Speiseprüfung 2019

Sorte	**Barlt Note Ø**	**Sorte Note Ø**	**Platz**
‚Wega'	4,36	3,53	4

(*)= Bezogen auf die Sorten des Standardmittels: ‚Almonda', ‚Goldmarie', ‚Wega'
[*]= Bonituren gemäß BSA-Richtlinie v. Feb. 2019