

Tabelle 2: Ökowinterweizen Schleswig Holstein 2021 - vorläufige Kornerträge^(*)

Sorte	Futterkamp dt/ha rel. ^(*)	Lundsgaard dt/ha rel. ^(*)	Kornertrag SH dt/ha rel. ⁽²⁾ 2016 bis 2021
relativ = 100	56,5 dt/ha	37,4 dt/ha	40,7 dt/ha
drei und mehrjährig geprüfte Sorten			
Sorten des E-Sortiments			
Aristaro	83	97	90
Moschus	92	104	98
Trebelir	93	75	84
Sorten des A-Sortiments			
Roderik	103	107	105
Sorten des B-Sortiments			
Argument	110	115	112
Boss	109	100	104
Informer	123	108	115
KWS Livius ⁽³⁾		109	[109]
Sorte des C-Sortiments			
Safari	89	121	105
zweijährig geprüfte Sorten			
Sorten des E-Sortiments			
Purino	107	100	103
Thomaro	93	86	89
Wendelin	86	83	85
Sorten des A-Sortiments			
Asory	119	126	122
Rubisko	106	117	112
einjährig geprüfte Sorten			
Sorten des E-Sortiments			
Adamus	92	70	85
Christoph	99	91	95
Curier	100	102	101
Effendi	89	90	89
Grannosos	103	98	100
Sorte des A-Sortiments			
Sarastro	119	94	106
Sorte des B-Sortiments			
Chevignon ⁽³⁾	92		[92]
Sorte des C-Sortiments			
KWS Keitum	121	141	131
Versuchsmittel	103	101	
GD 5%	7	9	
<p>(*1) = Erträge relativ zum Mittel der Bezugssorten Bezugssorten: Aristaro, Wendelin, Trebelir, Thomaro, Moschus, Grannosos, Informer, KWS Keitum, Purino, Roderik</p> <p>(*2) = Verrechnet nach der Hohenheimer-Gülzower-Serienauswertungsmethode unter Einbeziehung einer größeren Standortanzahl des Boden-Klima-Raumes</p> <p>(3)=Sorte wurde am Standort Lundsgaard durch Vogelfraß geschädigt. Die Ergebnisse konnten nicht verwendet werden.</p> <p>[]= Datengrundlage zu gering Sorte wurde daher im Verrechnungszeitraum 2016 bis 2021 nicht</p>			



Merkmal						
Sorte	Proteingehalt in %			Feuchtklebergehalt in %		
	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte
drei und mehrjährig geprüfte Sorten						
Sorten des E-Sortiment						
Aristaro	12,1	12,0	12,0	23,8	25,3	24,5
Moschus	12,2	12,8	12,5	24,6	26,1	25,4
Trebelir	12,1	12,5	12,3	22,8	22,6	22,7
Sorten des A-Sortiment						
Roderik	13,0	12,2	12,6	26,9	24,0	25,5
Sorten des B-Sortiment						
Argument	11,0	11,4	11,2	19,9	18,9	19,4
Boss	11,1	11,3	11,2	21,1	19,4	20,2
Informer	10,3	11,7	11,0	17,5	20,4	19,0
KWS Livius		10,7			20,1	
Sorten des C-Sortiment						
Safari	12,4	11,3	11,8	23,7	18,6	21,1
zweijährig geprüfte Sorten						
Sorten des E-Sortiment						
Purino	10,8	12,1	11,4	21,0	23,9	22,4
Thomaro	12,6	12,4	12,5	24,5	24,1	24,3
Sorten des A-Sortiment						
Asory	11,0	10,9	10,9	21,3	21,2	21,3
Rubisko	11,4	11,1	11,2	21,1	18,7	19,9
einjährig geprüfte Sorten						
Sorten des E-Sortiment						
Adamus	13,1	13,1	13,1	26,0	25,6	25,8
Christoph	12,3	11,9	12,1	24,7	23,4	24,1
Curier	12,0	12,1	12,0	23,3	23,2	23,3
Effendi	12,2	12,8	12,5	23,5	25,2	24,4
Grannosos	12,1	12,1	12,1	24,1	24,4	24,2
Sorten des A-Sortiment						
Sarastro	10,9	12,2	11,6	20,1	23,2	21,6
Sorten des B-Sortiment						
Chevignon ⁽¹⁾	11,1			20,8		
Sorten des C-Sortiment						
KWS Keitum	10,4	10,7	10,6	18,7	16,6	17,6
Versuchsmittel	11,6	11,8	11,7	22,3	21,9	22,1

(1) = Sorte am Standort Lundsgaard durch Vogelfraß geschädigt keine Untersuchungen durchgeführt!

Sorte	Massenbildung in der Jugendentwicklung Note 1-9			Bodendeckungsgrad in %			Pflanzenlänge in cm			Merkmal Mehlaufbefall Note 1-9			Geibrostbefall Note 1-9			Braurostbefall Note 1-9			Braunrostbefall Note 1-9			Ährenfusarium Note 1-9			
	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel der Orte	
	drei und mehrjährig geprüfte Sorten																								
Sorten des E-Sortimentes																									
Aristaro	6,5	4,3	5,4	93,8	82,5	88,1	136	115	126	1,0	1,0	1,0	3,5	1,0	2,3	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Moschus	5,8	4,0	4,9	86,3	76,3	81,3	105	88	96	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0	3,5	3,5	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Trebelir	6,8	3,3	5,0	87,5	67,5	77,5	110	101	106	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Sorten des A-Sortiment																									
Roderik	6,5	4,5	5,5	90,0	85,0	87,5	123	108	115	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Sorten des B-Sortiment																									
Argument	5,8	3,5	4,6	76,3	65,0	70,6	112	91	102	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,9	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Boss	5,5	2,8	4,1	81,3	76,3	78,8	92	79	85	1,0	1,0	1,0	4,3	5,3	4,8	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Informer	6,0	2,8	4,4	90,0	52,5	71,3	101	86	93	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8
KWS Livius ⁽¹⁾		4,3			72,5			89					1,0												2,5
Sorten des C-Sortiment																									
Safari	5,8	3,3	4,5	72,5	72,5	72,5	104	86	95	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0	2,8	2,8	2,8	1,8	1,8	1,8	1,8
zweijährig geprüfte Sorten																									
Sorten des E-Sortiment																									
Purino	6,3	3,0	4,6	82,5	66,3	74,4	112	91	102	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Thomaro	5,8	3,8	4,8	82,5	58,8	70,6	110	90	100	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Wendelin	5,3	3,3	4,3	73,8	65,0	69,4	114	100	107	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,8	1,0	1,0	1,0	2,8	2,8	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Sorten des A-Sortiment																									
Asory	5,5	4,3	4,9	82,5	80,0	81,3	98	89	93	1,0	1,0	1,0	2,3	1,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Rubisko ⁽²⁾	6,0	3,5	4,8	87,5	83,8	85,6	89	76	83	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	2,5				3,3	3,3	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5
einjährig geprüfte Sorten																									
Sorten des E-Sortiment																									
Adamus ⁽²⁾	5,8	3,5	4,6	77,5	62,5	70,0	113	94	103	1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	1,9				3,8	3,8	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Christoph ⁽²⁾	6,3	3,3	4,8	80,0	55,0	67,5	104	84	94	1,0	1,0	1,0	5,3	1,0	3,1				2,8	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Curier	6,0	4,3	5,1	77,5	76,3	76,9	117	104	110	1,0	1,0	1,0	2,3	1,0	1,6	1,0	1,0	1,0	2,3	2,3	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Effendi	6,0	3,8	4,9	80,0	67,5	73,8	124	101	112	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	2,5	1,3	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Grannosos	6,0	4,5	5,3	77,5	75,0	76,3	129	108	118	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	3,5	3,5	3,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Sorten des A-Sortiment																									
Sarastro	5,8	4,8	5,3	82,5	77,5	80,0	96	100	98	1,0	1,0	1,0	2,3	1,0	1,6	1,0	1,0	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Sorten des B-Sortiment																									
Chevignon ⁽³⁾	6,5		[6,5]	88,8		[88,8]	98		[98]	1,0			1,5	1,0		1,0	1,0	1,0	2,5						
Sorten des C-Sortiment																									
KWS Keitum	5,3	3,8	4,5	81,3	72,5	76,9	101	86	94	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Versuchsmittel	6,0	3,7	4,8	82,5	70,9	76,5	109	94	102	1,0	1,0	1,0	2,6	1,1	1,9	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1

(1) = Sorte nicht an jedem Standort geprüft; (2) = Daten aufgrund eines technischen Übertragungsproblems nicht verwendbar; (3) = Versuch am Standort in Lundsgaard durch Vogeltraß ausgefallen
= Kein Befall aufgetreten!