

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Estland	im ganzen Land	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Finnland	im ganzen Land	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
		Beta vulgaris L		Beet necrotic yellow vein virus
	(Provinzen Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);	Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
Frankreich	(Korsika);	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
	(Bretagne);	Beta vulgaris L		Beet necrotic yellow vein virus

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Griechenland	im ganzen Land	Abies Mill. Larix Mill. Picea A. Dietr. Pinus L.	von mehr als 3 m Höhe außer Früchte und Samen	Dendroctonus micans Kugelan Ips amitinus Eichhoff Ips cembrae Heer Ips duplicatus Sahlberg
		Pseudotsuga Carr.		Dendroctonus micans Kugelan Ips cembrae Heer
		Picea A. Dietr.	Alle Höhen	Gilpinia hercyniae Hartig
		Eucalyptus l'Herit		Gonipterus scutellatus Gyllenhal
		Keine Angabe Gossypium		Colletotrichum gossypii Southw
		Irland	im ganzen Land	Abies Mill. Larix Mill. Picea A. Dietr. Pinus L.
Pseudotsuga Carr	Dendroctonus micans Kugelan Ips cembrae Heer Ips typographus Heer			
Abies Mill. Larix Mill. Picea A. Dietr. Pinus L. Pseudotsuga Carr.	Alle Höhen			Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet
Larix Mill. Picea A. Dietr.				Cephalcia lariciphila Wachtl Gilpinia hercyniae Hartig
(ausgenommen die Stadt Galway);	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.			Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Im ganzen Land	Ajuga L. Crossandra Salisb. Dipladenia A.DC.			Bemisia tabaci Genn. (europäische Populationen)

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Irland	Im ganzen Land	Euphorbia pulcherrima Willd.		
		Ficus L. Hibiscus L. Mandevilla Lindl. Nerium oleander L.		Bemisia tabaci Genn. (europäische Populationen)
		Beta vulgaris L		Beet necrotic yellow vein virus
		Castanea Mill		Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
		Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
		Kein Angabe u.a. (Brassica oleracea, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum)		Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
		Keine Angabe u.a. Apium graveolens, Capsicum annuum, Cucumis melo, Cucumis sativus, Dendranthema x grandiflorum, Lactuca sativa Phaseolus vulgaris, Solanum lycopersicum, Verbena hybrids		Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
		Keine Angabe u.a. Apium graveolens, Dendranthema x grandiflorum		Liriomyza trifolii (Burgess)
		Palmae	Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von Palmae mit einem Durchmesser an der Basis des Stammes von über 5 cm, die der in Anlage XIV der (EU) 2019/2072 gelisteten Arten	Paysandisia archon (Burmeister) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
		Populus		Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju
		Quercus L.		Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
Quercus L.	ausgenommen Quercus suber L., ansonsten Pflanzen mit einem Umfang von mindestens 8 cm, gemessen 1,2 m über dem Wurzelhals,	Thaumetopoea processionea L.		

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Italien	(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche (ausgenommen die Gemeinden Colli al Metauro, Fano, Pesaro and San Costanzo in der Provinz Pesaro e Urbino), Molise, Piedmont (ausgenommen die Gemeinden Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca and Villafalletto in der Provinz Cuneo), Sardinien, Sizilien (ausgenommen die Gemeinden Cesarò in der Provinz Messina, Maniace, Bronte, Adrano in der Provinz Catania sowie Centuripe, Regalbuto und Troina in der Provinz Enna), Toskana, Umbria, Valle d'Aosta); Befristet bis zum 30.April 2020 (Apúlia, Lombardei (ausgenommen die Provinzen Mailandn, Mantua, Sondrio und Varese sowie die Gemeinden Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese und Varedo in der Provinz Monza Brianza), Veneto (ausgenommen die Provinzen Rovigo und Venedig, die Gemeinden Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano und Vescovana in der Provinz Padova sowie die Gemeinden Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella in der Provinz Verona));	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Lettland	im ganzen Land	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Litauen	(ausgenommen die Gemeinde Kėdainiai (Region Kaunas));	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Malta	im ganzen Land	Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
		Palmae	Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von Palmae mit einem Durchmesser an der Basis des Stammes von über 5 cm, die der in Anlage XIV der (EU) 2019/2072 gelisteten Arten	Paysandisia archon (Burmeister)
		Zitruspflanzen		Citrus tristeza virus (EU-Isolate)
Portugal	(Azoren);	Beta vulgaris L		Beet necrotic yellow vein virus
	(Azoren, ausgenommen die Insel Terceira).	Eucalyptus l'Herit		Gonipterus scutellatus Gyllenhal
	(Azoren und Madeira);	Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
	(Alentejo, Algarve und Madeira).	Mangifera indica		Sternochetus mangiferae Fabricius
	(Azoren);	Palmae	Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von Palmae mit einem Durchmesser an der Basis des Stammes von über 5 cm, die der in Anlage XIV der (EU) 2019/2072 gelisteten Arten	Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Schweden	im ganzen Land	Ajuga L. Crossandra Salisb. Dipladenia A.DC. Euphorbia pulcherrima Willd. Ficus L. Hibiscus L. Mandevilla Lindl. Nerium oleander L.		Bemisia tabaci Genn. (europäische Populationen)
		Castanea Mill Quercus L.		Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
	(Provinzen Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar und Skåne);	Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
Schweiz und Lichtenstein	Einfuhrverboten	Cotoneaster Ehrh.26 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot		
Slowakei	(ausgenommen der Bezirk Dunajská Streda, die Gemeinden Hronovce und Hronské Kľačany (im Bezirk Levice), Dvory nad Žitavou (im Bezirk Nové Zámky), Málíneč (im Bezirk Poltár), Hrhov (im Bezirk Rožňava), Veľké Ripňany (im Bezirk Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie und Zatín (im Bezirk Trebišov)).	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Slowenien	(ausgenommen die Regionen Gorenjska, Koroška, Maribor und Notranjska sowie die Gemeinden Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana und Žužemberk und die Siedlungen Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec und Znojile pri Krki in der Gemeinde Ivančna Gorica);	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Spanien	(ausgenommen die Autonomen Gemeinschaften Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, die Autonome Gemeinschaft Madrid, Murcia, Navarra und La Rioja, die Provinz Guipuzcoa (Baskenland), die Comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià und Urgell in der Provinz Lleida (Autonome Gemeinschaft Catalunya) und die Gemeinden Alborache und Turis in der Provinz Valencia sowie die Comarcas L’Alt Vinalopó und El Vinalopó Mitjà in der Provinz Alicante (Comunidad Valenciana));	Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. oder Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. Pyracantha Roem., Pyrus L. oder Sorbus L.		Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
	(Ibiza und Menorca);	Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
	(Granada und Malaga);	Mangifera indica		Sternochetus mangiferae Fabricius
Tschechien	im ganzen Land	Castanea Mill Quercus L.		Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
Vereinigtes Königreich (Nordirland)	im ganzen Land	Abies Mill. Larix Mill. Picea A. Dietr. Pinus L.	von mehr als 3 m Höhe außer Früchte und Samen	Dendroctonus micans Kugelan Ips amitinus Eichhoff Ips cembrae Heer Ips duplicatus Sahlberg Ips sexdentatus Börner Ips typographus Heer
		Pseudotsuga Carr.	von mehr als 3 m Höhe außer Früchte und Samen	Dendroctonus micans Kugelan Ips cembrae Heer Ips typographus Heer
		Larix Mill.	alle Höhen	Cephalcia lariciphila Wachtl
		Picea A. Dietr.		Gilpinia hercyniae Hartig
		Pinus L.	Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller	
Ajuga L. Crossandra Salisb. Dipladenia A.DC. Euphorbia pulcherrima Willd. Ficus L. Hibiscus L. Mandevilla Lindl. Nerium oleander L.		Bemisia tabaci Genn. (europäische Populationen)		

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Vereinigtes Königreich (Nordirland)	Im ganzen Land	Beta vulgaris L		Beet necrotic yellow vein virus
		Castanea Mill Quercus L.		Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
		Castanea Mill		Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
		Quercus L.	ausgenommen Quercus suber L., mit einem Umfang von mindestens 8 cm, gemessen 1,2 m über dem Wurzelhals,	Thaumetopoea processionea L.
		Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
		Keine Angabe u.a. (Brassica oleracea, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum)		Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
		Keine Angabe u.a. Apium graveolens, Capsicum annuum, Cucumis melo, Cucumis sativus, Dendranthema x grandiflorum, Lactuca sativa Phaseolus vulgaris, Solanum lycopersicum, Verbena hybrids		Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
		Keine Angabe u.a. Apium graveolens, Dendranthema x grandiflorum		Liriomyza trifolii (Burgess)
		Palmae	Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von Palmae mit einem Durchmesser an der Basis des Stammes von über 5 cm, die der in Anlage XIV der (EU) 2019/2072 gelisteten Arten	Paysandisia archon (Burmeister) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
		Populus		Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju
Prunus L.		Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.		
Ulmus L.		Candidatus Phytoplasma ulmi		

Mitgliedstaat	Geltungsbereich	Wirtspflanzen	Bedingung	Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge
Zypern	im ganzen Land	Abies Mill. Larix Mill. Picea A. Dietr. Pinus L.	von mehr als 3 m Höhe außer Früchte und Samen	Ips sexdentatus Börner
		Keine Angabe Solanum tuberosum Hauptwirt		Leptinotarsa decemlineata Say
		Vitis L.		Viteus vitifoliae (Fitch)

Legende:

Rot: der Export von in Schleswig-Holstein erzeugten Pflanzen in das angegebene Schutzgebiet ist nicht möglich, da die Bedingungen bezüglich des Schutzgebiets-Schaderregers nicht eingehalten werden können .

Lila: ein Export ist nur mit einer vorherigen Inspektion der zu exportierenden Pflanzen durch den Pflanzenschutzdienst möglich