Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Wirksamkeit ausgewählter Fungizide in Wintergerste

++++ = sehr gute Wirkung +++ = gute Wirkung ++ = befriedigende Wirkung + = mäßige Wirkung () = Einschränkung - = keine Wirkung Stand: November 2024

Präparat	Wirkstoffe und -gehalte in g/l bzw. g/kg	max. zugel. Aufwand-menge/ha	Echter Mehltau	Rhyncho-sporium-Blattflecken	Netz-flecken	Zwerg-rost	Ramu-laria	Abstand in m zu Oberflächengewässern Abdriftminderungsklasse Standard	50%	75%	90%	Abstand zu Saum-biotopen NT-Auflagen	Randstreifen in m bei >2 % Hangneigung
Kombi-Präparate Schwerpunkt Blattkrankheiten													
Ascra Xpro	Bixafen 65 + Fluopyram 65 + Prothioconazol 130	1,2 l	++(+)	+++(+)	++	++++	+	5	5	5	x	-	-
Balaya	Pyraclostrobin 100 + Mefentrifluconazol 100	1,5 l		+(+)	+++	++	++	10	5	5	x	-	-
Delaro forte	Prothioconazol 93,3 + Trifloxystrobin 80 + Spiroxamine 107	1,5 l	+++	++(+)	+++	+++	-	15	10	10	5		-
Elatus Era	Benzovindiflupyr 75 + Prothioconazol 150	1,0 l	++(+)	+++(+)	+(+)	++++	+	15	10	5	5	-	-
Pioli + Abran	Fluxapyroxad 62,5 + Prothioconazol 250	1,6 l - 0,8 l *	++(+)	++++	+(+)	++++	+	10	5	5	x	-	NW706 (20m)
Priaxor	Fluxapyroxad 75 + Pyraclostrobin 150	1,5 l	++(+)	+++(+)	+++	+++	-	10	5	5	x	-	-
Revytrex	Fluxapyroxad 66,7 + Mefentrifluconazol 66,7	1,5 l	++(+)	+++(+)	+(+)	+++	+(+)	5	5	x	x	,	-
Kombi-Präparate Schwerpunkt Echter Mehltau													
Input Classic	Prothioconazol 160 + Spiroxamine 300	1,25 l	++++	+++	+(+)	+++	+	nz.	20	15	15	-	NW706 (20m)
Input Triple	Prothioconazol 160 + Spiroxamine 200 + Proquinazid 40	1,25 l	++++	+++	+(+)	+++	+	nz.	15	15	10	-	NW706 (20m)
Pronto Plus	Tebuconazol 133 + Spiroxamine 250	1,5 l	++++	-	-	++(+)	-	nz.	20	15	15	NT101	NW706 (20m)
Einzelpräparate													
Comet	Pyraclostrobin 200	1,25 l		+(+)	+++	++	-	15	10	5	5	-	-
Folicur	Tebuconazol 250	1,25 l	++(+)	-	-	+++	-	10	5	5	x	NT101	NW701 (10m)
Kayak	Cyprodinil 300	1,5 l	++(+)	++	++	-	-	10	5	5	x	-	NW706 (20m)
Protendo 250 EC	Prothioconazol 250	0,8 l	++(+)	+++	+(+)	+++	+	5	5	5	x	-	NW706 (20m)
Revystar	Mefentrifluconazol 100	1,5 l	++(+)	-	-	+(+)	++	5	5	x	x	-	-
Kontaktfungizide													
Folpan 500 SC	Folpet 500	1,5 l					+(+)	n.z.	15	10	5	-	NW706 (20m)
Thiopron	Schwefel 825	7,5 l					+	x	x	x	x	-	-

Bemerkungen: * AWM im Packgebinde nz. = nicht zugelassen LKSH, November 2024

x = Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist der länderspezifische Mindestabstand von 1 m an Gewässern nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten. Im Rahmen der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist ab 2023 ein 3 m breiter Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 4) einzuhalten. In gewässerreichen Gemeinden darf der Abstand auf 1 m verringert werden (Landesverordnung; siehe wichtige Hinweise zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln).