

Wachstumsregler in Getreide - Auflagen																						
Stand: 01.07.2019																						
Präparate (Auswahl)	Wirkstoffe und -gehalte in g bzw. ml pro l/kg	max. zugelass. Aufwandmenge in l o. kg/ha	Winterweizen	Wintergerste	Winterroggen	Wintertriticale	Dinkel	Sommergerste	Sommerweizen	Sommertriticale	Sommerroggen	Winterhafer	Sommerhafer	Khorasan-Weizen, Emmer, Einkorn	Einsatz- termin Kultur	Wartezeit in Tagen	Abstand in m zu Oberflächengewässern				sonstige Auflagen / Bemerkungen	
																	Stan- dard	Abdriftminderung 50%	75%	90%		
Manipulator / GEXXO	Chlormequat-Chlorid 620	1x	1,8	2,3		1,4	1,8	1,25	0,9			2,3	2,3		21-41	F	x	x	x	x	- Abstand 21 Tage	
		2x	1. 0,8	1. 1,3		1. 0,8					1. 1,15	1. 1,15		21-41								
			2. 1,0	2. 1,0		2. 1,0					2. 1,15	2. 1,15		21-41								
CCC 720 / Lotus CCC/ Stabilan 720	Chlormequat-Chlorid 720	2,1	x												21-31	63					-	
		2,0			x	x									30-37							
		1,3								x					21-29							
		2,0									x	x			32-39							
Stefes CCC 720 / Shortcut	Chlormequat-Chlorid 720	1,25	x											30-32	F	x	x	x	x	-		
REGULATOR 720	Chlormequat-Chlorid 720	1,38	x					x							21-30	F					eine max. AWM von 1,38 l/ha darf nicht überschritten werden, wenn in WW oder SoGerste vor ES 30 angewendet wird!	
		2,08	x	x	x	x			x	x	x	x		21-32								
		1,56							x						21-32							
		1,3							x						21-32							
Bogota Ge	Chlormequat-Chlorid 305 + Ethephon 155	2,0	x	x											32-37	F	x	x	x	x	WP 740	
		1,5							x						32-37							
Camposan Extra / Lotus Ethephon / Profi Halmfestiger 660 / Karolus WR, Cerone 660*	Ethephon 660	0,5							x						37-49	F					-	
		0,7		x											32-49							
		0,7	x							x					37-51							
		0,75				x									37-39 / 37-49*							
1,1				x									37-49									
Vital / GRASSROOTER	Ethephon 480	1,0	x	x											41-51	F	x	x	x	x	-	
		0,75							x						41-49							
Orlicht Plus	Ethephon 480	0,75	x												37-45	F	x	x	x	x	-	
		1,0		x											32-39							
		0,5							x						32-49							
Medax Top + Turbo (1 : 1)	Mepiquatchlorid 300 + Prohexadion-Calcium 50	1,5	x	x	x	x				x					30-39	F	x	x	x	x	-	
		1,5							x			x	x		30-39							
		1,0							x				x°		31-39							
Prodax	Trinexapac-ethyl 75 + Prohexadion-Calcium 50	1 x	0,75	1,0	1,0	0,75	0,75	0,75	0,5		0,75°	0,75	0,5	0,75°	29-39	F					-	
		1 x	0,5	0,75	0,75	0,5								0,5°	39-49							
		2 x	0,5	0,75	0,5	0,5								0,5°	29-49							
		3 x	1. 0,5			1. 0,5									29-49							
			2. 0,25			2. 0,25																
			3. 0,25			3. 0,25																

Fortsetzung S. 2

x = keine Anwendung in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern.

*Art. 51-Zulassung

In Schleswig-Holstein ist die Länderregelung nach § 38a Landeswassergesetz zu beachten! Es gilt der länderspezifische Mindestabstand von 1m.

Neue bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz: bei Vital / GRASSROOTER u. REGULATOR 720 siehe Gebrauchsanleitung

Wachstumsregler in Getreide - Auflagen																		
Stand: 01.07.2019																		
Präparate (Auswahl) (Formulierung) Zulassungsnr.	Wirkstoffe und -gehalte in g bzw. ml pro l/kg	max. zugelass. Aufwandmenge in g bzw. ml pro l/kg										Einsatz- termin Kultur	Wartezeit in Tagen	Abstand in m zu Oberflächengewässern				sonstige Auflagen / Bemerkungen
		Winterweizen	Wintergerste	Winterroggen	Wintertriticale	Dinkel	Sommergerste	Sommerweizen	Sommertriticale	Sommerroggen	Hafer			Stan- dard	Abdriftminderung 50%	75%	90%	
Fortsetzung S. 2																		
Calma (EC - Emulsionskonzentrat) 007005-00	Trinexapac-ethyl 175	0,4	0,8	0,6	0,6							31-39	F	x	x	x	x	-
Countdown NT (EC) 008334-00	Trinexapac-ethyl 250	0,4	0,8	0,6	0,6	0,4		0,6	0,4		0,6	31-37 31-39	F	x	x	x	x	-
Modan 250 EC / Flexa (EC) 007797-62 / -61	Trinexapac-ethyl 250		0,6	0,4				0,4			0,4	30-37 30-39 29-39	F	x	x	x	x	-
Moxa (EC) 007943-00	Trinexapac-ethyl 250	0,4	0,4	0,4	0,4		0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	30-39 30-32 30-31 37-39	F	x	x	x	x	ausgen. Saatguterzeugung ausgen. Saatguterzeugung (W.Gerste) - ausgen. Saatguterzeugung
Moddus (ME - Mikroemulsion) 024212-00	Trinexapac-ethyl 250	0,4	0,8 0,6°			0,4°						31-49 27-29 31-39 31-37 39-49	F	x	x	x	x	- Herbst, nur in Hybridsaatguterzeugung! - -
Moddevo (= Moddus Start) (DC - Dispergierbares Konzentrat) 007733-00 / -60	Trinexapac-ethyl 250	0,3	0,6					0,3				25-39 29-49 25-49	F	x	x	x	x	-
Vitago (EC) 008484-60	Trinexapac-ethyl 250	0,4	0,8									29-39 31-39 31-45	F	x	x	x	x	-

x = keine Anwendung in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern.

*Art. 51-Zulassung

In Schleswig-Holstein ist die Länderregelung nach § 38a Landeswassergesetz zu beachten! Es gilt der länderspezifische Mindestabstand von 1m.

Neue bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz: bei Calma siehe Gebrauchsanleitung

Erläuterungen zu der Tabelle Wachstumsregler in Getreide – Auflagen:

rot / fett = bußgeldbewehrt

WP740 Vorsicht bei benachbart wachsenden Kulturpflanzen, da Schäden möglich.