

LSV-Ergebnisse

Erste LSV-Ergebnisse Wintergerste Ernte 2026

Anbei erhalten Sie die vorläufigen Ergebnisse der Landessortenversuche Wintergerste. Zudem enthalten ist die vorläufige mehrjährige Verrechnung einschließlich diesen Jahres. In diesem Jahr musste der Standort Sönke-Nissen-Koog nach starker Staunässe im Winter frühzeitig abgebrochen werden. Der Standort Futterkamp konnte aufgrund eines technischen Defektes bei der Ernte nicht gewertet werden.

Die Erträge der Wintergerste liegen insgesamt von den vorliegenden Standorten auf einem guten Ertragsniveau, bei gleichzeitig sehr hohen Qualitäten. In Anbetracht der trockenen und heißen Witterung während der späten Kornfüllung und Abreife erstaunen diese guten Werte, die in Teilen aus der Praxis nicht bestätigt werden. Hier hat sicherlich regional die Bodengüte und die kleinräumig unterschiedliche Niederschlagsverteilung und -menge eine entscheidende Rolle gespielt.

Achim Seidel, LKSH

Name	Kreis	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
V. Flaig	Plön, Ostholstein	Tel.: 04381 9009-941 Mobil: 01517 2015283	vflaig@lksh.de
S. Hagen	RD-Eckernförde Ost	Tel.: 04331 9453-387 Mobil: 0151 52598324	shagen@lksh.de
E. Naeve	Kiel, RD-Eckernförde West, NMS	Tel.: 04331 9453-378 Mobil: 0170 9570413	enaeve@lksh.de
A. Klindt	Schleswig-Flensburg, RD-Eckernförde Nord	Tel.: 04331 9453-386 Mobil: 0160 90175063	asklindt@lksh.de
L. Krützmann	Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Segeberg, Stormarn	Tel.: 0451 317020-27 Mobil: 0171 7652129	lkruetzmann@lksh.de
M. Landschreiber	Ansprechpartnerin Warndienst Region Ost	Tel.: 0451 317020-25 Mobil: 0175 5753446	mlandschreiber@lksh.de

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie



LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Marsch 2026

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 24.07.2026)

Sorte	Marschstandorte Schleswig-Holstein	Marsch gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Barlt	2021 - 2026
Bodenart / Ackerzahl	uL / 75	
rel. 100 = dt/ha	105,3	103,9
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft		
Esprit (G) *	99	97
SY Dakoota (G, H)	104	101
Julia (2G*) *	95	100
KWS Exquis (G, GV) *	101	97
SY Loona (G, H) *	102	103
Integral (G, GV)	102	97
Zweijährig im LSV geprüft		
KWS Chilis (2G, GV)*	101	103
Einjährig im LSV geprüft		
SY Colyseoo (G, H) *	107	103
Annemiek (G, zz)	94	97
Agathe (G) *	104	101
KWS Celtis (G) *	97	100
SU Lenoria (2G) *	94	96
LG Cascade (G, zz)	90	95
GD 5 % (rel.)	8	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Toleranz gegen das Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2, SY Zoomba: yd 4)

* Bezugssorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Gülzower Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen

LSV am Standort Sönke-Nissen-Koog wegen Staunässeschäden über Winter abgebrochen



LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Geest 2026

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 24.07.2026)

Sorte	Geest Schleswig-Holstein		Geest gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Schuby	Groß Offenseth	2021 - 2026
Bodenart / Ackerzahl	S / 22 - 24	S / 35	
rel. 100 = dt/ha	75,0	100,7	84,1
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft			
Esprit (G) *	94	96	98
SY Dakoota (G, H)	102	104	102
Julia (2G*) *	101	98	100
KWS Exquis (G, GV) *	105	92	99
SY Loona (G, H) *	100	104	102
Integral (G, GV)	99	93	97
Goldmarie (zz, G)	100	92	99
Zweijährig im LSV geprüft			
KWS Chilis (2G, GV) *	102	103	101
Charmant (2G*)	99	100	98
SY Colyseoo (G, H) *	104	106	104
SY Zoomba (G, H, GV)	102	101	102
Einjährig im LSV geprüft			
Annemiek (G, zz)	97	95	98
Agathe (G) *	104	103	103
KWS Celtis (G) *	95	100	98
SU Lenoria (2G) *	94	98	95
LG Cascade (G, zz)	102	93	98
GD 5 % (rel.)	7	8	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Toleranz gegen das Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2, SY Zoomba: yd 4)

* Bezugssorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Gülzower Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen



LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Östliches Hügelland 2026

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 24.07.2026)

Sorte	Östliches Hügelland Schleswig-Holstein		Hügelland gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Kastorf	Loit	2021 - 2026
Bodenart / Ackerzahl	sL / 52	sL / 55 - 60	
rel. 100 = dt/ha	108,4	117,6	113,5
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft			
Esprit (G) *	108	97	99
SY Dakoota (G, H)	97	101	100
Winnie (G)	107	101	99
Julia (2G*) *	102	93	100
KWS Exquis (G, GV) *	97	101	96
RGT Mela (G)	101	103	100
SY Loona (G) *	98	107	102
Integral (G, GV)	97	104	96
KWS Antonis (G)	102	98	99
SU Majella (2G)	101	101	98
Zweijährig im LSV geprüft			
KWS Chilis (2G, GV)*	101	100	100
Charmant (2G*)	102	106	102
SY Colyseoo (G, H) *	93	107	99
SY Zoomba (G, H, GV)	95	100	96
Einjährig im LSV geprüft			
Goldmarie (zz, G)	92	96	91
SY Heroo (G, H)	98	101	97
Agathe (G) *	101	100	102
KWS Celtis (G) *	100	101	103
SU Lenoria (2G) *	100	94	98
GD 5 % (rel.)	7	7	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Toleranz gegen das Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2, SY Zoomba: yd 4)

* Bezugssorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Gülzower Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen



LSV Wintergerste - Qualitäten alle Naturräume 2026

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 24.07.2026)

Sorte	Östliches Hügelland		Geest		Marsch	Mittel
	Hektolitergewicht [kg / 100l]					
	Kastorf	Loit	Schuby	Groß Offenseth	Barlt	
Esprit (G)	67,0	69,3	66,3	66,2	71,4	68,0
SY Dakoota (G, H)	67,1	70,8	66,9	67,6	73,3	69,1
Winnie (G)	67,5	70,8	-	-	-	69,2
Julia (2G*)	66,0	69,2	65,5	67,0	71,1	67,8
KWS Exquis (G, GV)	66,7	70,4	67,3	68,0	72,6	69,0
RGT Mela (G)	66,9	69,6	-	-	-	68,3
SY Loona (G)	67,9	71,0	68,1	68,1	73,5	69,7
Integral (G, GV)	67,0	70,0	68,3	67,2	73,2	69,1
Goldmarie (zz, G)	69,0	73,4	70,3	68,6	-	70,3
KWS Antonis (G)	67,8	70,2	-	-	-	69,0
SU Majella (2G)	65,4	69,6	-	-	-	67,5
KWS Chilis (2G, GV)	66,4	70,3	66,9	67,9	72,9	68,9
Charmant (2G*)	66,7	69,8	65,5	67,3	-	67,3
SY Colyseoo (G, H)	66,2	70,0	65,6	67,8	72,7	68,5
SY Zoomba (G, H, GV)	66,7	70,4	66,0	68,7	-	67,9
Agathe (G)	67,2	69,8	68,2	68,5	73,2	69,4
KWS Celtis (G)	67,6	70,2	68,0	68,2	72,6	69,3
SU Lenoria (2G)	64,7	68,0	63,2	65,2	69,6	66,1
SY Zoomba (G, H, GV)	66,7	70,4	66,0	68,7	-	
SY Heroo (G, H)	65,7	69,0	-	-	-	67,4
Annemiek (G, zz)	-	-	68,7	67,1	73,6	69,8
LG Cascade (G, zz)	-	-	71,5	68,4	74,7	71,5
Mittel	66,8	70,1	67,2	67,7	72,6	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Toleranz gegen das Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2, SY Zoomba: yd 4)