



## Winterraps – Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche + vorläufige Empfehlungen

### **Ansprechpartner:**

**Dr. Christian Kleimeier** ([ckleimeier@lksh.de](mailto:ckleimeier@lksh.de); Tel.: 04331-9453-334; Mobil: 0171-2245483)

Auf den folgenden Seiten finden Sie die vorläufigen Ergebnisse (relativer Ertrag, Ölgehalte, relative Marktleistung) der Landessortenversuche, die vorläufigen Ergebnisse (relativer Ertrag, Ölgehalte, relative Marktleistung) der Kohlhernie-Leistungsprüfungen und zu guter Letzt erfolgt eine vorläufige Empfehlung.

- Seite 2:** Übersicht Kornertrag relativ (LSV)
- Seite 3:** Übersicht Ölgehalte (LSV)
- Seite 4:** Übersicht Marktleistung relativ (LSV)
- Seite 5:** Übersicht Kornertrag (Kohlhernie)
- Seite 6:** Übersicht Ölgehalte (Kohlhernie)
- Seite 7:** Übersicht Marktleistung relativ (Kohlhernie)
- Seite 8:** Übersicht Sorteneigenschaften
- Seite 9:** Vorläufige Empfehlungen für die Aussaat 2026

# Landessortenversuch Winterraps 2026- Korntrge relativ

Vorlufig



Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

| Sorte              | E                      | VRS | Marschstandorte |                   | Geeststandorte |            |                | Standorte d. stlichen Hgellandes |                     |                  | Mittel 2020 - 2026 nach HGM*  |       |           |
|--------------------|------------------------|-----|-----------------|-------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|-----------|
| Versuchsstandort   |                        |     | Barlt***        | Snke-Nissen Koog | Hemdingen      | Schuby     | Ohrensen (NdS) | Loit                               | Futterkamp<br>sl/60 | Kastorf<br>sl/52 | Marsch                        | Geest | Hgelland |
| Bodenart/AZ        |                        |     |                 |                   |                |            |                |                                    |                     |                  |                               |       |           |
| Aussaat            |                        |     | 26.08.2025      | 22.08.2025        | 02.09.2025     | 25.08.2025 |                | 27.08.2025                         | 21.08.2025          | 22.08.2025       | Serienauswertung<br>ohne Loit |       |           |
| Ernte              |                        |     | 02.08.2026      | 02.08.2026        | 29.07.2026     | 04.08.2026 |                | 06.08.2026                         | 30.07.2026          | 29.07.2026       |                               |       |           |
| VRS Mittel dt/ha   |                        |     | 34,5            | 48,0              | 39,9           | 26,9       | 39,6           | 54,1                               | 46,2                | 37,1             | 48,9                          | 37,8  | 51,3      |
| Ambassador         | T, Rlm7, Sp            |     | 90              | 91                | 99             | 106        |                | 96                                 | 90                  | 95               | 94                            | 98    | 93        |
| Daktari            | T                      | *   | 100             | 101               | 99             | 95         | 93             | 98                                 | 103                 | 97               | 96                            | 95    | 95        |
| Vespa              | T                      |     | 95              | 101               | 98             | 98         | 98             | 100                                | 100                 | 102              | 100                           | 96    | 99        |
| Picard             | T                      |     | 108             | 103               | 103            | 110        | 96             | 101                                | 93                  | 91               | 99                            | 98    | 97        |
| Humboldt           | T                      |     | 85              | 97                | 91             | 89         | 91             | 97                                 | 90                  | 87               | 99                            | 93    | 97        |
| Cheeta             | T, Rlm7                | *   | 104             | 97                | 96             | 91         | 93             | 99                                 | 96                  | 99               | 95                            | 95    | 95        |
| LG Aberdeen        | T, Rlm7, V             |     | 89              | 97                | 97             | 99         | 102            | 96                                 | 101                 | 90               | 99                            | 99    | 98        |
| KWS Vamos          | (x)                    | *   | 107             | 103               | 107            | 104        | 109            | 104                                | 110                 | 112              | 105                           | 107   | 105       |
| KWS Ektos          | (x)                    | *   | 97              | 95                | 94             | 105        | 107            | 106                                | 104                 | 101              | 101                           | 101   | 103       |
| KWS Wikos          | (x)                    | *   | 94              | 109               | 103            | 107        | 106            | 102                                | 102                 | 98               | 101                           | 104   | 99        |
| LG Avenger         | T, Rlm7, Sp            | *   | 111             | 95                | 111            | 109        | 103            | 97                                 | 95                  | 104              | 92                            | 105   | 96        |
| Churchill          | T, RLmS, Rlm7, Cyl.    | *   | 87              | 92                | 97             | 92         |                | 91                                 | 85                  | 90               | 95                            | 90    | 95        |
| LID Invicto        | T, Sp                  |     | 114             | 100               | 111            | 110        |                | 102                                | 98                  | 105              | 99                            | 108   | 99        |
| Detlef             | T                      | *   | 94              | 100               | 98             | 100        | 97             | 103                                | 99                  | 105              | 99                            | 96    | 101       |
| KWS Skoros         | (x)                    | *   | 109             | 99                | 100            | 100        | 103            | 108                                | 107                 | 122              | 104                           | 103   | 105       |
| Ceos               | (x)                    | *   | 109             | 102               | 96             | 106        | 104            | 99                                 | 103                 | 100              | 104                           | 104   | 103       |
| Firenze            | (x)                    | *   | 89              | 101               | 89             | 94         | 94             | 100                                | 92                  | 83               | 102                           | 98    | 100       |
| Karat              | RLm12, Cyl             | *   | 101             | 101               | 103            | 98         | 100            | 91                                 | 99                  | 87               | 100                           | 100   | 101       |
| Blackberry         | T                      | *   | 103             | 105               | 96             | 96         | 104            | 104                                | 107                 | 96               | 104                           | 100   | 103       |
| KWS Merinos        | Sp, RlmS/LepR1         | *   | 94              | 102               | 111            | 103        | 98             | 98                                 | 99                  | 106              | 99                            | 103   | 99        |
| LG Adapt           | Sp                     |     | 103             | 99                | 106            | 110        |                | 98                                 | 91                  | 99               | 95                            | 106   | 96        |
| LG Baracuda**      | K                      |     | 85              | 89                | 98             | 96         | 94             |                                    |                     |                  | 93                            | 95    | 92        |
| Cromat***          | K, T, Rlm7             |     | 83              |                   | 85             | 99         |                | 86                                 |                     |                  |                               |       |           |
| Credo**            | K, CRE1                |     | 94              |                   | 95             |            |                |                                    |                     |                  |                               |       |           |
| Crown**            | K, T, RlmS, Rlm7, cyl. |     | 78              |                   | 90             |            |                |                                    |                     |                  |                               |       |           |
| KWS Kremos**       | K, Mendel + PBR1       |     | 91              |                   | 101            |            |                |                                    |                     |                  |                               |       |           |
| Hatonio**          | K                      |     | 83              |                   | 87             |            |                |                                    |                     |                  |                               |       |           |
| Grenzdiffrenz in % |                        |     | 13,4            | 6,0               | 9,7            | 9,2        | 6,1            | 7,6                                | 7,0                 | 5,4              |                               |       |           |

Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das Wasserrbenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, RLm 7/ RLmS= Phoma Toleranz, Cyl = Cylindrosporium-Resistenz, VRS = Verrechnungssorte

(x) = keine Zchterangaben. Es befinden sich ausschlielich Hybridsorten im Sortiment

\* HGM= Hohnheim-Glzower Serienauswertung bis Ernte 2023, \*\* Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprfung, \*\*\* Verrechnung mit Kovariable Erdflhschaden im Frhjahr

05.08.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

# Landessortenversuch Winterraps 2026 - Ölgehalte



Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

| Sorte               | E                      | VRS | Marschstandorte |                   | Geest      |                |                | Standorte d. Östlichen Hügellandes |                     |                  |
|---------------------|------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Versuchsstandort    |                        |     | Barlt           | Sönke-Nissen Koog | Hemdingen  | S/24<br>Schuby | Ohrensen (NdS) | Loit                               | Futterkamp<br>sL/60 | Kastorf<br>sL/52 |
| Bodenart/AZ         |                        |     |                 |                   |            |                |                |                                    |                     |                  |
| Aussaat             |                        |     | 26.08.2025      | 22.08.2025        | 02.09.2025 | 25.08.2025     |                | 27.08.2025                         | 21.08.2025          | 22.08.2025       |
| Ernte               |                        |     | 02.08.2026      | 02.08.2026        | 29.07.2026 | 04.08.2026     |                | 06.08.2026                         | 30.07.2026          | 29.07.2026       |
|                     |                        |     | 44,4            | 44,9              | 44,0       | 43,8           |                | 43,4                               | 43,8                | 43,8             |
| Ambassador          | T, Rlm7, Sp            |     | 44,2            | 44,4              | 42,8       | 43,4           |                | 43,4                               | 43,2                | 43,9             |
| Daktari             | T                      | *   | 43,9            | 45,3              | 43,8       | 44,2           |                | 43,8                               | 43,9                | 43,1             |
| Vespa               | T                      |     | 42,8            | 44,1              | 42,8       | 43,0           |                | 42,8                               | 43,0                | 43,9             |
| Picard              | T                      |     | 43,8            | 44,4              | 43,3       | 43,9           |                | 42,8                               | 42,7                | 43,4             |
| Humboldt            | T                      |     | 41,4            | 43,7              | 42,8       | 42,6           |                | 42,2                               | 42,1                | 43,4             |
| Cheeta              | T, Rlm7                | *   | 44,2            | 44,9              | 43,9       | 43,3           |                | 43,6                               | 43,8                | 42,1             |
| LG Aberdeen         | T, Rlm7, V             |     | 45,0            | 46,6              | 45,4       | 45,4           |                | 44,4                               | 44,9                | 43,8             |
| KWS Vamos           | (x)                    | *   | 44,6            | 45,4              | 44,3       | 44,4           |                | 44,1                               | 44,8                | 44,9             |
| KWS Ektos           | (x)                    | *   | 45,1            | 45,1              | 44,4       | 44,1           |                | 43,3                               | 44,0                | 44,8             |
| KWS Wikos           | (x)                    | *   | 45,0            | 45,2              | 44,1       | 44,0           |                | 43,6                               | 43,7                | 44,2             |
| LG Avenger          | T, Rlm7, Sp            | *   | 44,8            | 44,7              | 44,2       | 43,7           |                | 43,2                               | 43,8                | 43,3             |
| Churchill           | T, RLmS, Rlm7, Cyl.    | *   | 44,7            | 45,7              | 44,4       | 44,4           |                | 44,1                               | 44,2                | 44,1             |
| LID Invicto         | T, Sp                  |     | 45,3            | 45,5              | 44,7       | 44,9           |                | 44,4                               | 44,3                | 44,4             |
| Detlef              | T                      | *   | 43,6            | 44,7              | 43,1       | 43,5           |                | 43,3                               | 43,5                | 45,1             |
| KWS Skoros          |                        | *   | 43,8            | 44,5              | 43,1       | 42,7           |                | 43,0                               | 43,7                | 43,5             |
| Ceos                | (x)                    | *   | 44,8            | 45,3              | 44,9       | 44,8           |                | 43,9                               | 44,5                | 43,9             |
| Firenze             | (x)                    | *   | 43,5            | 44,1              | 43,0       | 43,2           |                | 42,7                               | 42,9                | 44,8             |
| Karat               | RLm12, Cyl             | *   | 45,5            | 45,5              | 45,6       | 44,9           |                | 43,8                               | 44,8                | 43,0             |
| Blackberry          | T                      | *   | 43,5            | 44,1              | 43,4       | 43,1           |                | 42,8                               | 42,8                | 44,2             |
| KWS Merinos         | Sp, RlmS/LepR1         | *   | 44,4            | 44,6              | 44,0       | 43,5           |                | 42,7                               | 42,6                | 43,3             |
| LG Adapt            | Sp                     |     | 44,3            | 45,2              | 44,4       | 44,6           |                | 43,4                               | 43,8                | 43,6             |
| LG Baracuda         | K                      |     | 44,5            | 44,8              | 44,1       | 44,3           |                |                                    |                     | 43,5             |
| Cromat              | K, T, Rlm7             |     | 42,7            |                   | 41,5       | 43,4           |                |                                    |                     |                  |
| Credo               | K, CRE1                |     | 43,2            |                   | 43,0       |                |                |                                    |                     |                  |
| Crown               | K, T, RLmS, Rlm7, cyl. |     | 44,8            |                   | 43,9       |                |                |                                    |                     |                  |
| KWS Kremos          | K, Mendel + PBR1       |     | 44,7            |                   | 43,4       |                |                |                                    |                     |                  |
| Hatonio             | K                      |     | 42,7            |                   | 42,0       |                |                |                                    |                     |                  |
| Grenzdifferenz in % |                        |     | 1,3             | 0,4               | 0,6        | 0,5            |                | 0,4                                | 0,7                 | 0,4              |

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLm 7 Phoma Toleranz

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

\*\* Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung

30.07.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

**Landessortenversuch Winterraps 2026 - Marktleistung relativ**


**Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein**

| Sorte            | E                      | VRS | Marschstandorte |                   | Geest      |            |                | Standorte d. Östlichen Hügellandes |            |            | Mittel 2020 - 2026 nach HGM*  |        |           |
|------------------|------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|-----------|
| Versuchsstandort |                        |     | Barlt           | Sönke-Nissen Koog | Hemdingen  | Schuby     | Ohrensen (NdS) | Loit                               | Futterkamp | Kastorf    | Marsch                        | Geest  | Hügelland |
| Bodenart/AZ      |                        |     | tL/85           | uL/92             |            | S/24       |                |                                    | sl/60      | sl/52      |                               |        |           |
| Aussaat          |                        |     | 26.08.2025      | 22.08.2025        | 02.09.2025 | 25.08.2025 |                | 27.08.2025                         | 21.08.2025 | 22.08.2025 | Serienauswertung<br>ohne Loit |        |           |
| Ernte            |                        |     | 02.08.2026      | 02.08.2026        | 29.07.2026 | 04.08.2026 |                | 06.08.2026                         | 30.07.2026 | 29.07.2026 |                               |        |           |
| ML-Mittel €/ha   |                        |     | 1545            | 2166              | 1794       | 1192       |                | 2393                               | 2050       | 1650       | 2081,0                        | 1560,5 | 2065,1    |
| Ambassador       | T, Rlm7, Sp            |     | 88              | 91                | 91         | 106        |                | 96                                 | 90         | 94         | 92                            | 92     | 91        |
| Daktari          | T                      | *   | 102             | 101               | 100        | 96         |                | 99                                 | 103        | 97         | 97                            | 95     | 96        |
| Vespa            | T                      |     | 95              | 100               | 92         | 96         |                | 98                                 | 99         | 101        | 100                           | 94     | 99        |
| Picard           | T                      |     | 104             | 102               | 100        | 110        |                | 100                                | 91         | 90         | 99                            | 97     | 97        |
| Humboldt         | T                      |     | 83              | 95                | 94         | 87         |                | 95                                 | 88         | 84         | 96                            | 91     | 94        |
| Cheeta           | T, Rlm7                | *   | 101             | 97                | 96         | 90         |                | 100                                | 96         | 99         | 95                            | 94     | 95        |
| LG Aberdeen      | T, Rlm7, V             |     | 91              | 99                | 97         | 102        |                | 97                                 | 102        | 91         | 98                            | 100    | 96        |
| KWS Vamos        | (x)                    | *   | 106             | 103               | 104        | 105        |                | 105                                | 111        | 113        | 106                           | 109    | 107       |
| KWS Ektos        | (x)                    | *   | 100             | 96                | 99         | 105        |                | 105                                | 104        | 102        | 103                           | 102    | 104       |
| KWS Wikos        | (x)                    | *   | 94              | 109               | 105        | 107        |                | 102                                | 102        | 97         | 102                           | 105    | 100       |
| LG Avenger       | T, Rlm7, Sp            | *   | 112             | 95                | 110        | 109        |                | 97                                 | 95         | 104        | 92                            | 104    | 95        |
| Churchill        | T, RlmS, Rlm7, Cyl.    | *   | 87              | 93                | 97         | 93         |                | 91                                 | 86         | 91         | 95                            | 90     | 94        |
| LID Invicto      | T, Sp                  |     | 115             | 101               | 111        | 112        |                | 103                                | 99         | 107        | 102                           | 110    | 103       |
| Detlef           | T                      | *   | 90              | 99                | 96         | 99         |                | 102                                | 99         | 104        | 98                            | 96     | 98        |
| KWS Skoros       |                        | *   | 106             | 99                | 101        | 98         |                | 108                                | 106        | 122        | 105                           | 101    | 107       |
| Ceos             | (x)                    | *   | 112             | 103               | 98         | 108        |                | 100                                | 104        | 102        | 106                           | 105    | 105       |
| Firenze          | (x)                    | *   | 90              | 99                | 82         | 93         |                | 100                                | 91         | 81         | 100                           | 94     | 99        |
| Karat            | Rlm12, Cyl             | *   | 102             | 101               | 101        | 100        |                | 91                                 | 100        | 87         | 99                            | 100    | 99        |
| Blackberry       | T                      | *   | 104             | 104               | 99         | 94         |                | 104                                | 105        | 96         | 103                           | 100    | 102       |
| KWS Merinos      | Sp, RlmS/LepR1         | *   | 93              | 101               | 111        | 103        |                | 97                                 | 98         | 105        | 98                            | 104    | 98        |
| LG Adapt         | Sp                     |     | 102             | 100               | 105        | 111        |                | 98                                 | 91         | 98         | 94                            | 106    | 96        |
| LG Baracuda      | K                      |     | 85              | 89                | 94         | 97         |                |                                    |            |            | 90                            | 94     | 90        |
| Cromat           | K, T, Rlm7             |     | 79              |                   | 77         | 99         |                |                                    |            |            |                               |        |           |
| Credo            | K, CRE1                |     | 94              |                   | 91         |            |                |                                    |            |            |                               |        |           |
| Crown            | K, T, RlmS, Rlm7, Cyl. |     | 78              |                   | 96         |            |                |                                    |            |            |                               |        |           |
| KWS Kremos       | K, Mendel + PBR1       |     | 93              |                   | 97         |            |                |                                    |            |            |                               |        |           |
| Hatonio          | K                      |     | 80              |                   | 83         |            |                |                                    |            |            |                               |        |           |
|                  |                        |     | 13,8            | 6,5               | 13,3       | 9,7        |                | 7,6                                | 7,0        | 5,4        |                               |        |           |

Rapspreis 42 €/dt excl. MwSt

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= Rlm 7 Phoma Toleranz

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

\*\* Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung

30.07.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

# Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Kornertrag relativ

2026

**Vorläufig**



**Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein**

| Sorte                         | E                      | VRS |            |            |             |            |            |            |        |
|-------------------------------|------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|
| Versuchsstandort              |                        |     | Loit       |            | Futternkamp |            | Kastorf    |            | Mittel |
| Bodenart/AZ                   |                        |     | IS/55      |            | sL/60       |            | sL/51      |            |        |
| Aussaat / Ernte               |                        |     | 27.08.2025 | 06.08.2026 | 21.08.2025  | 30.07.2026 | 22.08.2025 | 29.07.2026 |        |
| Stufe                         |                        |     | Stufe 1    | Stufe 2    | Stufe 1     | Stufe 2    | Stufe 1    | Stufe 2    |        |
| VRS Mittel dt/ha              |                        |     | 51,8       | 52,5       | 40,3        | 39,5       | 29,2       | 30,8       |        |
| Crocodile                     | K                      | x   | 107        | 99         | 107         | 107        | 113        | 113        |        |
| Crossfit                      | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 99         | 99         | 103         | 109        | 121        | 118        |        |
| LG Baracuda                   | K, T, Rlm7             | x   | 102        | 103        | 114         | 121        | 104        | 101        |        |
| Credo                         | K, CRE1                | x   | 95         | 99         | 97          | 99         | 100        | 105        |        |
| Cratos                        |                        | x   | 101        | 101        | 115         | 97         | 109        | 112        |        |
| LG Tarantula                  | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 100        | 101        | 103         | 93         | 106        | 107        |        |
| Crown                         | K, T, RlmS, Rlm7, Cyl. | x   | 95         | 97         | 102         | 103        | 92         | 98         |        |
| DK Plener                     | K, T, Rlm7, Sp         | x   | 99         | 96         | 94          | 100        | 98         | 100        |        |
| Hatonio                       | K, T                   | x   | 96         | 98         | 90          | 94         | 73         | 83         |        |
| Crios                         | K, Cyl                 | x   | 92         | 94         | 80          | 94         | 86         | 79         |        |
| Crusador                      | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 110        | 107        | 116         | 120        |            | 116        |        |
| KWS Kremos                    | K, Mendel + PBR1       | x   | 96         | 99         | 92          | 84         | 102        | 104        |        |
| KWS Kreatos                   | K, Mendel + PBR1       | x   | 97         | 94         | 88          | 84         | 72         | 78         |        |
| Croston                       | K, T, Rlm7             | x   | 105        | 106        | 95          | 98         | 104        | 90         |        |
| Crombach                      | K, RlmS, T, Cyl        | x   | 105        | 106        | 103         | 97         | 99         | 95         |        |
| Ambassador                    | T, Rlm7, Sp            |     | 99         | 96         | 109         | 95         | 103        | 105        |        |
| Picard                        | T                      |     | 107        | 110        | 113         | 99         | 102        | 99         |        |
| Stufenmittel % zum VRS-Mittel |                        |     |            |            |             |            |            |            |        |
| GD p=0.05                     |                        |     | 9          | 9          | 15          | 15         | 11         | 10         |        |

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, RlmX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

## Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Ölgehalte 2026



**Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein**

| Sorte                         | E                      | VRS |               |            |                     |            |                  |            |        |
|-------------------------------|------------------------|-----|---------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|--------|
| Versuchsstandort              |                        |     | Loit<br>IS/55 |            | Futterkamp<br>sL/60 |            | Kastorf<br>sL/52 |            | Mittel |
| Bodenart/AZ                   |                        |     | 27.08.2025    | 06.08.2026 | 21.08.2025          | 30.07.2026 | 22.08.2025       | 29.07.2026 |        |
| Aussaat / Ernte               |                        |     | Stufe 1       | Stufe 2    | Stufe 1             | Stufe 2    | Stufe 1          | Stufe 2    |        |
| Stufe                         |                        |     |               |            |                     |            |                  |            |        |
| VRS Mittel dt/ha              |                        |     | 43,3          | 43,2       | 42,8                | 43,1       | 44,7             | 44,6       |        |
| Crocodile                     | K                      | x   | 42,7          | 42,8       | 43,5                | 43,5       | 45,1             | 45,1       |        |
| Crossfit                      | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 44,4          | 44,2       | 44,2                | 44,9       | 47,0             | 46,2       |        |
| LG Baracuda                   | K, T, Rlm7             | x   | 43,7          | 43,7       | 42,8                | 44,1       | 44,6             | 45,2       |        |
| Credo                         | K, CRE1                | x   | 43,0          | 42,4       | 42,1                | 42,3       | 44,5             | 44,0       |        |
| Cratos                        |                        | x   | 43,3          | 43,6       | 43,1                | 43,6       | 45,5             | 45,4       |        |
| LG Tarantula                  | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 43,6          | 43,9       | 43,0                | 43,6       | 45,3             | 45,6       |        |
| Crown                         | K, T, RlmS, Rlm7, Cyl. | x   | 44,2          | 43,8       | 43,5                | 43,4       | 45,0             | 45,6       |        |
| DK Plener                     | K, T, Rlm7, Sp         | x   | 43,0          | 42,5       | 42,2                | 42,1       | 44,5             | 44,0       |        |
| Hatonio                       | K, T                   | x   | 42,4          | 42,5       | 42,3                | 42,5       | 43,2             | 43,8       |        |
| Crios                         | K, Cyl                 | x   | 41,5          | 41,4       | 40,7                | 41,7       | 42,6             | 41,9       |        |
| Crusador                      | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 44,0          | 43,7       | 43,1                | 44,0       | 45,2             | 45,4       |        |
| KWS Kremos                    | K, Mendel + PBR1       | x   | 44,0          | 43,8       | 42,3                | 42,4       | 44,5             | 44,2       |        |
| KWS Kreatos                   | K, Mendel + PBR1       | x   | 42,0          | 41,8       | 41,7                | 41,5       | 41,9             | 42,8       |        |
| Croston                       | K, T, Rlm7             | x   | 44,1          | 44,1       | 44,0                | 44,2       | 45,3             | 44,7       |        |
| Crombach                      | K, RlmS, T, Cyl        | x   | 43,6          | 44,0       | 43,9                | 43,4       | 46,0             | 45,2       |        |
| Ambassador                    | T, Rlm7, Sp            |     | 43,0          | 43,7       | 42,6                | 42,5       | 44,9             | 44,2       |        |
| Picard                        | T                      |     | 42,9          | 43,3       | 43,1                | 43,1       | 44,3             | 44,5       |        |
| Stufenmittel % zum VRS-Mittel |                        |     | 0,7           | 0,7        | 0,9                 | 0,9        | 0,9              | 0,9        |        |

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus  
Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RlmX Phoma Resistenztyp  
Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKS

**Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Marktleistung relativ  
2026**



**Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein**

| Sorte            | E                      | VRS |             |             |             |             |             |             |        |
|------------------|------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Versuchsstandort |                        |     | Loit        |             | Futternkamp |             | Kastorf     |             | Mittel |
| Bodenart/AZ      |                        |     | IS/55       |             | sL/60       |             | sL/52       |             |        |
| Stufe            |                        |     | 27.08.2025  | 06.08.2026  | 21.08.2025  | 30.07.2026  | 22.08.2025  | 29.07.2026  |        |
| VRS Mittel €/ha  |                        |     | Stufe 1     | Stufe 2     | Stufe 1     | Stufe 2     | Stufe 1     | Stufe 2     |        |
|                  |                        |     | <b>2286</b> | <b>2309</b> | <b>1766</b> | <b>1737</b> | <b>1316</b> | <b>1387</b> |        |
| Crocodile        | K                      | x   | 107         | 98          | 106         | 110         | 114         | 113         |        |
| Crossfit         | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 101         | 100         | 108         | 110         | 124         | 120         |        |
| LG Baracuda      | K, T, Rlm7             | x   | 103         | 104         | 116         | 121         | 102         | 102         |        |
| Credo            | K, CRE1                | x   | 94          | 98          | 93          | 100         | 99          | 107         |        |
| Cratos           |                        | x   | 101         | 102         | 114         | 99          | 111         | 112         |        |
| LG Tarantula     | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 101         | 102         | 106         | 96          | 107         | 107         |        |
| Crown            | K, T, RlmS, Rlm7, Cyl. | x   | 96          | 97          | 101         | 101         | 91          | 100         |        |
| DK Plener        | K, T, Rlm7, Sp         | x   | 98          | 95          | 91          | 97          | 97          | 99          |        |
| Hatonio          | K, T                   | x   | 95          | 97          | 91          | 95          | 73          | 82          |        |
| Crios            | K, Cyl                 | x   | 90          | 92          | 80          | 90          | 83          | 77          |        |
| Crusador         | K, T, Rlm7, Sp.        | x   | 111         | 108         | 119         | 120         | 121         | 117         |        |
| KWS Kremos       | K, Mendel + PBR1       | x   | 97          | 100         | 93          | 85          | 101         | 104         |        |
| KWS Kreatos      | K, Mendel + PBR1       | x   | 95          | 92          | 84          | 83          | 72          | 74          |        |
| Croston          | K, T, Rlm7             | x   | 106         | 108         | 94          | 98          | 104         | 90          |        |
| Crombach         | K, RlmS, T, Cyl        | x   | 106         | 107         | 103         | 96          | 100         | 96          |        |
| Ambassador       | T, Rlm7, Sp            |     | 99          | 97          | 111         | 92          | 104         | 102         |        |
| Picard           | T                      |     | 107         | 110         | 112         | 101         | 99          | 98          |        |
|                  | GD 5%                  |     | <b>9</b>    | <b>9</b>    | <b>18</b>   | <b>18</b>   | <b>12</b>   | <b>11</b>   |        |

Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLMX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

# Übersicht der Eigenschaften der empfohlenen Sorten

Einstufung nach beschreibender Sortenliste 2025 und eigene Bonituren der LSV und Sonderprüfungen

| Sorte                    | Normalstrohhybrid |             |            |      |            |           |           |             |            |         |        |          | KH-Sorten |          |             |          |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
|                          | KWS Vamos         | LID Invicto | KWS Scoros | Ceos | LG Avenger | KWS Wikos | KWS Ektos | KWS Merinos | Blackberry | Daktari | Picard | LG Adapt | Crocodile | Crossfit | LG Baracuda | Crusador |
| Eigenschaften            |                   |             |            |      |            |           |           |             |            |         |        |          |           |          |             |          |
| Prüfjahre                | 3                 | 1           | 1          | 2    | 1          | 2         | 3         | 1           | 1          | 5       | 5      | 1        | 5         | 5        | 3           | 1        |
| Kornertrag               | 9                 | -           | 9          | -    | 8          | -         | 9         | -           | 9          | 8       | 8      | -        | -         | 7        | 7           | -        |
| Ölgehalt                 | 8                 | -           | 8          | -    | 7          | -         | 8         | -           | 7          | 8       | 7      | -        | -         | 8        | 7           | -        |
| TKM                      | 4                 | -           | 4          | -    | 4          | -         | 4         | -           | 4          | 3       | 4      | -        | -         | 3        | 4           | -        |
| Entwicklung vor Winter   | 5                 | -           | 5          | -    | 5          | -         | 5         | -           | -          | 5       | 5      | -        | -         | 5        | 5           | -        |
| Blühbeginn               | 3                 | -           | 4          | -    | 4          | -         | 3         | -           | 4          | 4       | 3      | -        | -         | 3        | 3           | -        |
| Reife                    | 5                 | -           | 5          | -    | 5          | -         | 5         | -           | 5          | 5       | 5      | -        | -         | 5        | 5           | -        |
| Erdfloh-Symptome         | o/-               | o           | o          | -    | o/+        | +         | o/+       | +           | -          | o/+     | -      | o/-      |           |          |             |          |
| Schotenplatzfest         | -                 | gen.        | sel.       | -    | gen.       | -         | -         | gen.        | -          | -       | -      | gen.     | -         | gen.     | -           | gen.     |
| Phomabefall <sup>1</sup> | o                 | -           | o          | -    | o          | -         | o         | -           | -          | o/-     | o      | -        | -         | o        | o           | -        |

Einstufung des BSA 1-9; 1: früh/niedrig, 9: spät/hoch.

Eigene Einstufung niedrig nach hoch: --, -, o, +, ++

Schotenplatzfestigkeit: gen. = genetisch fixiert, sel. = selektiert hoch.

| Sortenempfehlung       |                                        |                                   |                                          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                        | Empfehlung                             | Ergänzung                         | Testanbau                                |
| Marsch                 | KWS Vamos<br>Ceos<br>Picard            | KWS Ektos<br>KWS Wikos<br>Daktari | LID Invicto<br>LG Avenger                |
| Geest                  | KWS Vamos<br>Ceos, Picard<br>KWS Wikos |                                   | LID Invicto<br>LG Avenger<br>LG Adapt    |
| Östliches<br>Hügelland | KWS Vamos<br>KWS Ektos<br>Ceos         |                                   | KWS Skoros<br>LID Invicto<br>KWS Merinos |

Sortenempfehlung auf Basis der Einzelstandorte

| Situation                                 | Bevorzugte Sorten                                                           | Kurze Einordnung                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erdfloh / KDR</b>                      | KWS Wikos, KWS Merinos;<br>ergänzend KWS Ektos,<br>Daktari, LG Avenger      | An beiden Prüfstandorten<br>vergleichsweise geringe<br>Wuchsdepressionen; <b>Bonitur bislang<br/>einjährig.</b>       |
| <b>Hagel /<br/>Schotenplatzfestigkeit</b> | LID Invicto, LG Avenger, KWS<br>Merinos, LG Adapt; zusätzlich<br>KWS Skoros | Schotenplatzfeste Sorten im<br>Hagelversuch besonders robust; KWS<br>Skoros auch ohne ausgewiesenes Gen<br>auffällig. |
| <b>Kohlhernie</b>                         | Crocodile, Crossfit; regional<br>LG Baracuda; Test: Crusador                | Nur auf Befallsflächen; dort ist eine<br>resistente Sorte zwingend.                                                   |
| <b>Kohlherniestamm 1+</b>                 | KWS Kremos, Credo                                                           | Mendel + PBR1; wegen schwankender<br>Leistung zunächst auf begrenzter<br>Fläche prüfen.                               |

| Name             | Kreis                                                | Telefonnummer                                | E-Mail-Adresse         |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| V. Flaig         | Plön, Ostholstein                                    | Tel.: 04381 9009-941<br>Mobil: 01517 2015283 | vflaig@lksh.de         |
| S. Hagen         | RD-Eckernförde Ost                                   | Tel.: 04331 9453-387<br>Mobil: 0151 52598324 | shagen@lksh.de         |
| E. Naeve         | Kiel, RD-Eckernförde West, NMS                       | Tel.: 04331 9453-378<br>Mobil: 0170 9570413  | enaeve@lksh.de         |
| A. Klindt        | Schleswig-Flensburg, RD-Eckernförde<br>Nord          | Tel.: 04331 9453-386<br>Mobil: 0160 90175063 | asklindt@lksh.de       |
| L. Stooss        | Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Sege-<br>berg, Stormarn | Tel.: 0451 317020-27<br>Mobil: 0171 7652129  | lstooss@lksh.de        |
| M. Landschreiber | Ansprechpartnerin Warndienst Region<br>Ost           | Tel.: 0451 317020-25<br>Mobil: 0175 5753446  | mlandschreiber@lksh.de |

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit. © Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.