

Pflanzenschutz-Warndienst für die Landwirtschaft Region West

Abteilung Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Ausgabe 33 - 10. August 2026

Telefon: 04331 9453-376

Grüner Kamp 15–17 - 24768 Rendsburg

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

- **Dr. Geanina Dontu** (Schwerpunkt: Kreis Dithmarschen)

Tel.: 0481 85094-56 Mobil: 0151 14195167

E-Mail: gdontu@lksh.de

- **Ludger Lüders** (Ansprechpartner Warndienst West)

Tel.: 04120 7068-204 Mobil: 0151 14195176 / 0152 01671740

E-Mail: llueders@lksh.de

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Wat giff dat to vertelln?

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche Winterraps

1. Übersicht LSV-Prüfsortiment nach Einstufungen des Bundessortenamtes
2. LSV-Winterraps – Kornträge relativ, Ölgehalte, bereinigte Marktleistung – S. 2-4
3. Leistungsprüfung der Kohlherniesorten – Kornträge relativ, Ölgehalte, bereinigte Marktleistung – S. 5-7
4. Vorläufige Empfehlungen 2026 – S. 8

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche Winterraps

Ansprechpartner: Dr. Christian Kleimeier (ckleimeier@lksh.de; Tel.: 04331-9453-334; Mobil: 0171-2245483)

1. Übersicht LSV-Prüfsortiment nach Einstufungen des Bundessortenamtes

Sorte	zuge- lassen seit	Eigenschaften	Sorteneigenschaften Raps nach "Beschreibener Sortenliste - 21.07.2026"										
			agronomische Eigenschaften					Ertrags- und Qualitätseigenschaften					
			Blühbeginn	Reifeverzögerun g Stroh	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	TKM	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Rohproteingehalt	Rohproteingehalt
Ambassador	2019	T, Rlm 7, Sp	4	4	5	5	4	4	8	7	7	7	4
Daktari	2020	T	4	4	5	5	3	3	8	8	8	6	3
Vespa	2021	T	3	6	5	5	3	3	8	8	7	7	4
Picard	2021	T	3	6	5	5	3	4	8	8	7	8	4
Humboldt	2021	T	4	6	5	6	3	4	8	8	7	7	4
Cheeta	2022	T	3	5	5	5	3	3	8	8	8	6	4
LG Aberdeen	2023	T, Rlm 7, V	3	5	5	6	3	4	8	8	8	6	3
KWS Vamos	2023	(x)	3	5	5	6	3	4	9	9	8	8	5
KWS Ektos	2023	(x)	3	5	5	6	3	4	9	9	8	7	3
KWS Wikos	2021	(x)	3	5	5	5	3	4	8	8	7	7	4
LG Avenger	2025	T, Rlm 7, Sp	4	5	5	7	3	4	8	7	7	6	4
Churchill	2024	T, RlmS, Rlm7, Cyl.	3	6	5	5	3	4	8	8	9	7	5
LID Invicto		T, Sp	4	4	5	7	4	4	8	8	8	7	5
Detlef	2024	T	3	6	5	5	3	4	8	9	8	7	4
KWS Skoros	2024	(x)	4	6	5	6	3	4	9	9	8	8	4
Ceos	2022	(x)	4	5	5	6	3	4	9	9	8	7	3
Firenze	2022	(x)	3	6	5	6	3	4	9	9	7	7	4
Karat	2025	Rlm12, Cyl.	4	5	5	6	3	4	9	9	8	7	4
Blackberry	2025	T	4	6	5	6	3	4	9	9	7	8	4
LG Baracuda	2022	K, T, Rlm7	3	5	5	5	3	4	7	7	7	6	5
Cromat	2022	K, T, Rlm7	3	6	5	5	3	4	7	7	7	7	5
Crocodile		K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crossfit		K, T, Rlm7, Sp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cratos		K	3	5	5	5	3	4	7	7	7	7	5
Crios	2024	K, Cyl	3	5	5	5	3	4	8	8	7	8	5

Sp = genetisch bedingte Schotenplatzfestigkeit
T = Resistenz gegen TuYV (Wasserrübenvergilbungsvirus)
Rlm7 = Phoma-Resistenzen (rassenspezifische Phomaresistenz)
RlmS = Phoma-Resistenzen (rassenspezifische Phomaresistenz)
K = Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie (Mendel-Resistenz)

(x) = keine Züchterangaben
Cyl = Cylindorsporium-Resistenz
Scl.= multigene Sklerotinia-Toleranz
V = Verticillium-Toleranz
Cre1 = erweiterte Kohlhernieresistenz

Landessortenversuch Winterraps 2026- Kornträge relativ

Vorläufig



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geeststandorte			Standorte d. Östlichen Hügellandes			Mittel 2020 - 2026 nach HGM*		
Versuchsstandort			Barlt***	Sönke-Nissen Koog	Hemdingen	Schuby	Ohrensen (NdS)	Loit	Futterkamp sl/60	Kastorf sl/52	Marsch	Geest	Hügelland
Bodenart/AZ													
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025	25.08.2025		27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	Serienauswertung ohne Loit		
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026	04.08.2026		06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026			
VRS Mittel dt/ha			34,5	48,0	39,9	26,9	39,6	54,1	46,2	37,1	48,9	37,8	51,3
Ambassador	T, Rlm7, Sp		90	91	99	106		96	90	95	94	98	93
Daktari	T	*	100	101	99	95	93	98	103	97	96	95	95
Vespa	T		95	101	98	98	98	100	100	102	100	96	99
Picard	T		108	103	103	110	96	101	93	91	99	98	97
Humboldt	T		85	97	91	89	91	97	90	87	99	93	97
Cheeta	T, Rlm7	*	104	97	96	91	93	99	96	99	95	95	95
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		89	97	97	99	102	96	101	90	99	99	98
KWS Vamos	(x)	*	107	103	107	104	109	104	110	112	105	107	105
KWS Ektos	(x)	*	97	95	94	105	107	106	104	101	101	101	103
KWS Wikos	(x)	*	94	109	103	107	106	102	102	98	101	104	99
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	111	95	111	109	103	97	95	104	92	105	96
Churchill	T, RlmS, Rlm7, Cyl.	*	87	92	97	92		91	85	90	95	90	95
LID Invicto	T, Sp		114	100	111	110		102	98	105	99	108	99
Detlef	T	*	94	100	98	100	97	103	99	105	99	96	101
KWS Skoros	(x)	*	109	99	100	100	103	108	107	122	104	103	105
Ceos	(x)	*	109	102	96	106	104	99	103	100	104	104	103
Firenze	(x)	*	89	101	89	94	94	100	92	83	102	98	100
Karat	Rlm12, Cyl	*	101	101	103	98	100	91	99	87	100	100	101
Blackberry	T	*	103	105	96	96	104	104	107	96	104	100	103
KWS Merinos	Sp, RlmS/LepR1	*	94	102	111	103	98	98	99	106	99	103	99
LG Adapt	Sp		103	99	106	110		98	91	99	95	106	96
LG Baracuda**	K		85	89	98	96	94	96			93	95	92
Cromat**	K, T, Rlm7		83		85	99	86						
Credo**	K, CRE1		94		95								
Crown**	K, T, RlmS, Rlm7, cyl.		78		90								
KWS Kremos**	K, Mendel + PBR1		91		101								
Hatonio**	K		83		87								

Grenzdifferenz in %

13,4

6,0

9,7

9,2

6,1

7,6

7,0

5,4

Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, Rlm 7/ RlmS= Phoma Toleranz, Cyl = Cylandrosporium-Resistenz, VRS = Verrechnungssorte

(x) = keine Züchterangaben. Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

* HGM= Hohnheim-Gülzower Serienauswertung bis Ernte 2023, ** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung, *** Verrechnung mit Kovariable Erdflöhe Schaden im Frühjahr

05.08.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Landessortenversuch Winterraps 2026 - Ölgehalte



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geest			Standorte d. Östlichen Hügellandes		
Versuchsstandort			Barlt	Sönke-Nissen Koog	Hemdingen	S/24 Schuby	Ohrensen (NdS)	Loit	Futterkamp	Kastorf
Bodenart/AZ									sL/60	sL/52
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025	25.08.2025		27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026	04.08.2026		06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026
			44,4	44,9	44,0	43,8		43,4	43,8	43,8
Ambassador	T, Rlm7, Sp		44,2	44,4	42,8	43,4		43,4	43,2	43,9
Daktari	T	*	43,9	45,3	43,8	44,2		43,8	43,9	43,1
Vespa	T		42,8	44,1	42,8	43,0		42,8	43,0	43,9
Picard	T		43,8	44,4	43,3	43,9		42,8	42,7	43,4
Humboldt	T		41,4	43,7	42,8	42,6		42,2	42,1	43,4
Cheeta	T, Rlm7	*	44,2	44,9	43,9	43,3		43,6	43,8	42,1
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		45,0	46,6	45,4	45,4		44,4	44,9	43,8
KWS Vamos	(x)	*	44,6	45,4	44,3	44,4		44,1	44,8	44,9
KWS Ektos	(x)	*	45,1	45,1	44,4	44,1		43,3	44,0	44,8
KWS Wikos	(x)	*	45,0	45,2	44,1	44,0		43,6	43,7	44,2
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	44,8	44,7	44,2	43,7		43,2	43,8	43,3
Churchill	T, RLmS, Rlm7, Cyl.	*	44,7	45,7	44,4	44,4		44,1	44,2	44,1
LID Invicto	T, Sp		45,3	45,5	44,7	44,9		44,4	44,3	44,4
Detlef	T	*	43,6	44,7	43,1	43,5		43,3	43,5	45,1
KWS Skoros		*	43,8	44,5	43,1	42,7		43,0	43,7	43,5
Ceos	(x)	*	44,8	45,3	44,9	44,8		43,9	44,5	43,9
Firenze	(x)	*	43,5	44,1	43,0	43,2		42,7	42,9	44,8
Karat	RLm12, Cyl	*	45,5	45,5	45,6	44,9		43,8	44,8	43,0
Blackberry	T	*	43,5	44,1	43,4	43,1		42,8	42,8	44,2
KWS Merinos	Sp, RlmS/LepR1	*	44,4	44,6	44,0	43,5		42,7	42,6	43,3
LG Adapt	Sp		44,3	45,2	44,4	44,6		43,4	43,8	43,6
LG Baracuda	K		44,5	44,8	44,1	44,3		42,1		43,5
Cromat	K, T, Rlm7		42,7		41,5	43,4				
Credo	K, CRE1		43,2		43,0					
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, cyl.		44,8		43,9					
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1		44,7		43,4					
Hatonio	K		42,7		42,0					
Grenzdiffereenz in %			1,3	0,4	0,6	0,5		0,4	0,7	0,4

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLm 7 Phoma Toleranz

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung

30.07.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Landessortenversuch Winterraps 2026 - Marktleistung relativ										 Landwirtschafts- kammer Schleswig-Holstein				
Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geest			Standorte d. Östlichen Hügellandes			Mittel 2020 - 2026 nach HGM*			
Versuchsstandort			Barlt	Sönke-Nissen Koog	Hemdingen	Schuby	Ohrensen (NdS)	Loit	Futterkamp	Kastorf	Marsch	Geest	Hügelland	
Bodenart/AZ			tL/85	uL/92		S/24			sL/60	sL/52				
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025		25.08.2025	27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	Serienauswertung			
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026		04.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026	ohne Loit			
ML-Mittel €/ha			1545	2166	1794	1192		2393	2050	1650	2081,0	1560,5	2065,1	
Ambassador	T, Rlm7, Sp	*	88	91	91	106		96	90	94	92	92	91	
Daktari	T		102	101	100	96		99	103	97	97	95	96	
Vespa	T		95	100	92	96		98	99	101	100	94	99	
Picard	T		104	102	100	110		100	91	90	99	97	97	
Humboldt	T	*	83	95	94	87		95	88	84	96	91	94	
Cheeta	T, Rlm7		101	97	96	90		100	96	99	95	94	95	
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		91	99	97	102		97	102	91	98	100	96	
KWS Vamos	(x)		106	103	104	105		105	111	113	106	109	107	
KWS Ektos	(x)	*	100	96	99	105		105	104	102	103	102	104	
KWS Wikos	(x)	*	94	109	105	107		102	102	97	102	105	100	
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	112	95	110	109		97	95	104	92	104	95	
Churchill	T, RlmS, Rlm7, Cyl.	*	87	93	97	93		91	86	91	95	90	94	
LID Invicto	T, Sp	*	115	101	111	112		103	99	107	102	110	103	
Detlef	T		90	99	96	99		102	99	104	98	96	98	
KWS Skoros			106	99	101	98		108	106	122	105	101	107	
Ceos	(x)		112	103	98	108		100	104	102	106	105	105	
Firenze	(x)	*	90	99	82	93		100	91	81	100	94	99	
Karat	Rlm12, Cyl	*	102	101	101	100		91	100	87	99	100	99	
Blackberry	T	*	104	104	99	94		104	105	96	103	100	102	
KWS Merinos	Sp, RlmS/LepR1	*	93	101	111	103		97	98	105	98	104	98	
LG Adapt	Sp		102	100	105	111		98	91	98	94	106	96	
LG Baracuda	K		85	89	94	97		94			90	94	90	
Cromat	K, T, Rlm7		79		77	99								
Credo	K, CRE1		94		91									
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.		78		96									
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1		93		97									
Hatonio	K		80		83									
			13,8	6,5	13,3	9,7		7,6	7,0	5,4				
Rapspreis 42 €/dt excl. MwSt														
E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)														
Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= Rlm 7 Phoma Toleranz														
Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment														
** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung														
30.07.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH														

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Kornertrag relativ

2026

Vorläufig



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futternkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/51		
Aussaat / Ernte			27.08.2025	06.08.2026	21.08.2025	30.07.2026	22.08.2025	29.07.2026	
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel dt/ha			51,8	52,5	40,3	39,5	29,2	30,8	
Crocodile	K	x	107	99	107	107	113	113	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	99	99	103	109	121	118	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	102	103	114	121	104	101	
Credo	K, CRE1	x	95	99	97	99	100	105	
Cratos		x	101	101	115	97	109	112	
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	100	101	103	93	106	107	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	95	97	102	103	92	98	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	99	96	94	100	98	100	
Hatonio	K, T	x	96	98	90	94	73	83	
Crios	K, Cyl	x	92	94	80	94	86	79	
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	110	107	116	120		116	
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	96	99	92	84	102	104	
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	97	94	88	84	72	78	
Croston	K, T, Rlm7	x	105	106	95	98	104	90	
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	105	106	103	97	99	95	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		99	96	109	95	103	105	
Picard	T		107	110	113	99	102	99	
Stufenmittel % zum VRS-Mittel									
GD p=0.05			9	9	15	15	11	10	

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, RlmX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Ölgehalte 2026



**Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein**

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit IS/55		Futterkamp sL/60		Kastorf sL/52		Mittel
Bodenart/AZ			27.08.2025	06.08.2026	21.08.2025	30.07.2026	22.08.2025	29.07.2026	
Aussaat / Ernte			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
Stufe									
VRS Mittel dt/ha			43,3	43,2	42,8	43,1	44,7	44,6	
Crocodile	K	x	42,7	42,8	43,5	43,5	45,1	45,1	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,4	44,2	44,2	44,9	47,0	46,2	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	43,7	43,7	42,8	44,1	44,6	45,2	
Credo	K, CRE1	x	43,0	42,4	42,1	42,3	44,5	44,0	
Cratos		x	43,3	43,6	43,1	43,6	45,5	45,4	
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	43,6	43,9	43,0	43,6	45,3	45,6	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	44,2	43,8	43,5	43,4	45,0	45,6	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	43,0	42,5	42,2	42,1	44,5	44,0	
Hatonio	K, T	x	42,4	42,5	42,3	42,5	43,2	43,8	
Crios	K, Cyl	x	41,5	41,4	40,7	41,7	42,6	41,9	
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,0	43,7	43,1	44,0	45,2	45,4	
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	44,0	43,8	42,3	42,4	44,5	44,2	
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	42,0	41,8	41,7	41,5	41,9	42,8	
Croston	K, T, Rlm7	x	44,1	44,1	44,0	44,2	45,3	44,7	
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	43,6	44,0	43,9	43,4	46,0	45,2	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		43,0	43,7	42,6	42,5	44,9	44,2	
Picard	T		42,9	43,3	43,1	43,1	44,3	44,5	
Stufenmittel % zum VRS-Mittel			0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus
Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLMx Phoma Resistenztyp
Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Marktleistung relativ 2026



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futternkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/52		
Stufe			27.08.2025	06.08.2026	21.08.2025	30.07.2026	22.08.2025	29.07.2026	
VRS Mittel €/ha			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
			2286	2309	1766	1737	1316	1387	
Crocodile	K	x	107	98	106	110	114	113	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	101	100	108	110	124	120	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	103	104	116	121	102	102	
Credo	K, CRE1	x	94	98	93	100	99	107	
Cratos		x	101	102	114	99	111	112	
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	101	102	106	96	107	107	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	96	97	101	101	91	100	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	98	95	91	97	97	99	
Hatonio	K, T	x	95	97	91	95	73	82	
Crios	K, Cyl	x	90	92	80	90	83	77	
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	111	108	119	120	121	117	
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	97	100	93	85	101	104	
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	95	92	84	83	72	74	
Croston	K, T, Rlm7	x	106	108	94	98	104	90	
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	106	107	103	96	100	96	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		99	97	111	92	104	102	
Picard	T		107	110	112	101	99	98	
	GD 5%		9	9	18	18	12	11	
Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.									
E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus									
Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RlmX Phoma Resistenztyp									
Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment									
01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKS									

01.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

4. Vorläufige Empfehlungen 2026

Sortenempfehlung 2026			
	Empfehlung	Ergänzung	Testanbau
Marsch	KWS Vamos Ceos Picard	KWS Ektos KWS Wikos Daktari	LID Invicto LG Avenger
Geest	KWS Vamos Ceos, Picard KWS Wikos		LID Invicto LG Avenger LG Adapt
Östliches Hügelland	KWS Vamos KWS Ektos Ceos		KWS Skoros LID Invicto KWS Merinos

Sortenempfehlung auf Basis der Einzelstandorte

Situation	Bevorzugte Sorten	Kurze Einordnung
Erdfloh / KDR	KWS Wikos, KWS Merinos; ergänzend KWS Ektos, Daktari, LG Avenger	An beiden Prüfstandorten vergleichsweise geringe Wuchsdepressionen; Bonitur bislang einjährig.
Hagel / Schotenplatzfestigkeit	LID Invicto, LG Avenger, KWS Merinos, LG Adapt; zusätzlich KWS Skoros	Schotenplatzfeste Sorten im Hagelversuch besonders robust; KWS Skoros auch ohne ausgewiesenes Gen auffällig.
Kohlhernie	Crocodile, Crossfit; regional LG Baracuda; Test: Crusador	Nur auf Befallsflächen; dort ist eine resistente Sorte zwingend.
Kohlherniestamm 1+	KWS Kremos, Credo	Mendel + PBR1; wegen schwankender Leistung zunächst auf begrenzter Fläche prüfen.

Ansprechpartner: Dr. Christian Kleimeier
(ckleimeier@lksh.de; Tel.: 04331-9453-334; Mobil: 0171-2245483)