

## 1. Aktuelles zum Winterraps

**Aktuelle Situation:** Die aktuellen warmen und sonnigen Tage haben zu einem deutlichen Zuflug der Rapsstängelschädlinge in den Gelbschalen an den Monitoring-Standorten geführt. Vor allem der Zuflug des Gefleckten Kohltriebrüssler hat deutlich zugenommen. Stärker betroffen, mit deutlichen Überschreitungen der Bekämpfungsschwelle, sind die südlichen Monitoring-Standorte in der Elbmarsch. Bei Überschreitungen der Bekämpfungsschwelle ist der Einsatz eines Pyrethroid (z.B. 75 ml/ha Karate Zeon (B4; 5 m

Gewässerabstand bei 90 % Abdriftminderung)) zu empfehlen. Bei Auftreten des Großen Rapsstängelrüssler ist ein zeitiges Handeln gefragt. Bei überwiegendem Auftreten des Gefleckten Kohltriebrüssler kann die Maßnahme auch auf Ende der Woche verschoben werden. Auch erste Rapsglanzkäfer sind in den Gelbschalen und in der warmen

Viel los in der Gelbschale – einen erheblichen Teil sind Rapsglanzkäfer. Bei der Ermittlung möglicher Überschreitungen der Bekämpfungsschwelle sind allerdings die Rapsglanzkäfer pro Knospe zu zählen. An den Knospen ist die bisherige Aktivität der Rapsglanzkäfer gering.



©L. Lüders – 23.03.22  
Gefleckter Kohltriebrüssler



©L. Lüders – 23.03.22



Rapsglanzkäfer

Nachmittagssonne auch an den Knospen. Die Anzahl der Rapsglanzkäfer an den Knospen ist mit 0-3 Rapsglanzkäfer/Knospe aktuell noch sehr gering. Zu Überschreitungen der Bekämpfungsschwelle kam es daher noch nicht. In der restlichen Woche ist aber mit weiteren Zuflug zu rechnen. In der nächsten Woche sinken die Tagestemperaturen wieder – erfahrungsgemäß ist die Aktivität und Schadpotenzial der Rapsglanzkäfer deutlich geringer. Sofern es aber zu Überschreitungen der Bekämpfungsschwelle kommt und gleichzeitig Stängelschädlinge auftreten, sollte vorzugsweise 0,2 l/ha Trebon (B2; 10 m Gewässerabstand bei 90 % Abdriftminderung) zum Einsatz kommen.

### Wichtige Informationen zum Thema Rapsglanzkäfer und Rapsstängelschädlingen:

#### **NEU: Rapsglanzkäfer – Biologie, Schadschwellen, Bilder:**

<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f62d02cd-ba62-4abf-b1cb-11949841cbdb>

#### **Rapsstängelschädlinge – Biologie, Schadschwellen, Bilder:**

<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5817c7b2-abc3-4db0-82f3-ff113aa1daf9>

# Aktuelle Gelbschalenfänge

## 21.03 bis 23.03 (3 Tage)



### Schadschwelle Großer Rapsstängelrüssler (RSR):

- < 5 nicht überschritten
- > 5 überschritten
- > 10 deutlich überschritten

RSR / Gelbschale / in 3 Tagen

SNK: RSR: 1 KTR: 1

Mildstedt: RSR: 1 KTR: 2

Dreisdorf: RSR: 0 KTR: 2

Hillgroven: RSR:1 KTR:2

Oesterwuth: RSR: 0 KTR:1

Norddeich: RSR:1 KTR:8

Barlt: RSR:3 KTR:3

Süderhastedt: RSR:5 KTR:17

Trennewurth: RSR:4 KTR:5

Itzehoe: RSR: 7 KTR: 17

Horst: RSR: 2 KTR: 51

Kollmar: RSR: 4 KTR: 38

Seestermühe: RSR: 3 KTR: 22

Haselau: RSR: 7 KTR: 32



### Schadschwelle Geflecker Kohltriebrüssler (KTR):

- < 15 nicht überschritten
- > 15 überschritten
- > 30 deutlich überschritten

KTR / Gelbschale / in 3 Tagen

Ihre Ansprechpartner für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Kreis	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Martina Popp	Nordfriesland	Tel.: 04671 9134-25 Mobil: 0151 14293860	mpopp@lksh.de
Tjerk Hinrichsen	Nordfriesland	Tel.: 04671 9134-30 Mobil: 0151 23247084	tphinrichsen@lksh.de
Anneke Karstens	Dithmarschen	Tel.: 0481 85094-56 Mobil: 0151 14438848	akarstens@lksh.de
Ludger Lüders (Ansprechpartner Warndienst West)	Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg	Tel.: 0481 85094-54 Mobil: 0152 01671740	llueders@lksh.de

Allgemeiner Hinweis:

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet