

Pflanzenschutz-Warndienst für die Landwirtschaft Region West

Abteilung Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Ausgabe 51 - 13. August 2025

Telefon: 04331 9453-376

Grüner Kamp 15–17 - 24768 Rendsburg

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

- **Marlies Sandbaumhüter** (Schwerpunkt: Kreis Nordfriesland)
Tel.: 04671 913430 Mobil: 0151 14172800 E-Mail: msandbaumhueter@lksh.de
- **Dr. Geanina Dontu** (Schwerpunkt: Kreis Dithmarschen)
Tel.: 0481 85094-56 Mobil: 0151 14195167 E-Mail: gdontu@lksh.de
- **Ludger Lüders** (Ansprechpartner Warndienst West)
Tel.: 04120 7068-204 Mobil: 0151 14195176 / 0152 01671740 E-Mail: llueders@lksh.de

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Wat giff dat to vertelln?

1. Landessortenversuche Winterraps 2025 - Ernteergebnisse

1.1 Sönke-Nissen-Koog (Naturraum Marsch)

1.2 Barlt (Naturraum Marsch)

1.3 Schuby (Naturraum Geest)

1.4 Loit (Naturraum Östliches Hügelland)

2. Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Ernteergebnisse

1. Landessortenversuche Winterraps 2025 – Ernteergebnisse




Auf diesem Wege erhalten Sie die Ernteergebnisse (Ertrag, Ölgehalte, Bereinigte Marktleistung) der LSV-Standorte Winterraps (Sönke-Nissen-Koog, Barlt, Schuby, Loit) und der Leistungsprüfung der Kohlherniesorten. **Eine Sortenempfehlung (Grundlage: mehrjährige Verrechnung) für die Aussaat 2025 folgt in den kommenden Tagen.**

Ansprechpartner für Sorten in dem Bereich Raps, Ölsaaten, Körnerleguminosen:




Dr. Christian Kleimeier: (ckleimeier@lksh.de; Tel.: 04331-9453-334 oder 0171-2245483)






1.1 Sönke-Nissen-Koog (Naturraum Marsch)






1.2 Barlt (Naturraum Marsch)



1.3 Schuby (Naturraum Geest)



1.4 Loit (Naturraum Östliches Hügelland)



2. Leistungsprüfung der Kohlherniesorten

Bereinigte Marktleistung

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futterkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/52		
					26.08.2024 29.07.2025		23.08.2024 08.08.2025		
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel €/ha					100		100		
Crocodile	K	x	108	105	107	98	112	109	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	97	97	106	91	93	101	
LG Scorpion	K, T, Rlm7, Sp.	x	93	86	107	101	95	90	
Cromat	K, Rlm7	x	108	101	93	99	94	90	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	110	103	109	104	100	107	
SY Alibeat	K	x	94	106	88	111	98	102	
Credo	K, CRE1	x	96	95	103	100	102	95	
Cratos		x	103	99	109	114	109	99	
Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	93	96	86	91	95	95	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	100	109	95	96	101	99	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	93	98	86	89	96	95	
Hatonio	K	x	99	104	113	102	101	113	
Crios	K,	x	107	102	97	105	104	106	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		98	90	95	94	82	94	
Picard	T		106	106	103	95	102	110	
Stufenmittel % zum VRS-Mittel									
Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.									
E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus									
Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLMX Phoma Resistenztyp									
Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment									
12.08.2025 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH									

Kornertrag relativ

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futterkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/52		
Aussaat / Ernte					26.08.2024 29.07.2025		23.08.2024 08.08.2025		
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel dt/ha			53,2	53,0	37,9	37,0	42,1	42,6	
Crocodile	K	x	107	104	108	99	112	109	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	95	95	104	90	92	99	
LG Scorpion	K, T, Rlm7, Sp.	x	93	86	106	101	94	89	
Cromat	K, Rlm7	x	108	102	95	99	97	93	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	109	102	108	104	100	106	
SY Alibeat	K	x	95	107	88	111	97	102	
Credo	K, CRE1	x	97	97	104	101	103	95	
Cratos		x	102	100	108	111	108	99	
Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	92	95	85	91	92	92	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	100	107	95	95	100	98	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	94	98	87	90	98	96	
Hatonio	K	x	100	104	113	104	102	113	
Crios	K, Cyl	x	108	103	99	105	106	108	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		97	90	95	93	82	93	
Picard	T		107	107	104	96	103	111	
Stufenmittel % zum VRS-Mittel									
GD p=0.05			12	12	9	9	11	11	

Ölgehalte

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futterkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/52		
Aussaat / Ernte									
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel dt/ha			44,3	44,3	43,1	42,8	45,5	45,0	
Crocodile	K	x	44,8	44,7	42,6	42,3	45,2	44,8	
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,9	45,3	43,6	44,4	46,4	46,4	
LG Scorpion	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,4	45,0	43,9	42,3	46,6	46,3	
Cromat	K, Rlm7	x	44,2	43,8	42,7	42,8	43,4	43,0	
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	44,8	44,8	43,6	42,7	45,5	45,6	
SY Alibeat	K	x	43,6	43,7	43,4	42,9	45,9	44,6	
Credo	K, CRE1	x	43,7	43,2	42,1	42,0	45,0	44,4	
Cratos		x	44,4	44,1	43,7	44,4	46,0	45,1	
Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	45,2	45,0	43,7	43,2	47,4	47,0	
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	44,4	45,1	43,6	43,0	46,1	45,6	
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	43,4	43,6	42,2	42,3	44,5	44,6	
Hatonio	K	x	43,8	43,9	42,9	41,7	45,3	44,7	
Crios	K,	x	43,6	43,6	42,1	42,5	44,3	43,4	
Ambassador	T, Rlm7, Sp		44,7	44,4	42,9	43,5	45,9	45,5	
Picard	T		43,5	43,3	42,4	43,1	44,6	44,3	
Stufenmittel % zum VRS-Mittel									
					1,6	1,6	0,8	0,8	