

## Aktuelles

- **Stand der Kulturen: Pflanzbedingungen, Kohlflye**
- **Stand der Zulassungen: Zulassungserweiterungen, Notfallzulassungen**

## Stand der Kulturen

### Frühkohl



Das Frühjahr bietet bisher gute Bedingungen zur Vorbereitung der Flächen und Pflanzungen. Frühkohl wird seit Ende März gepflanzt. Nicht unter Vlies abgedeckte Pflanzungen hatten in KW 15 unter Nachfrösten zu leiden.

## Flug der Kleinen Kohlflye

Ein Flugbeginn der Kleinen Kohlflye ist Ende April zu erwarten. Mit steigenden Temperaturen ist Ende April und im Mai mit der Eiablage der ersten Generation zu rechnen. Die Eier werden direkt an den Wurzelhals der Jungpflanzen oder in unmittelbarer Nähe abgelegt. Insektenschutznetze und Vliesabdeckungen schützen vor dem Zuflug. Anstehende Pflanzungen ohne Abdeckung sind in den nächsten Wochen durch einen Zuflug gefährdet. Eine Insektizidbehandlung der Jungpflanzen vor dem Auspflanzen bietet in den ersten Wochen einen ausreichenden Schutz. Die Kleine Kohlflye tritt während der Saison in mehreren Generationen auf. Schäden entstehen durch den Fraß der Larven zunächst an den Wurzeln, später am Erntegut. Die Flugaktivität wird weiterhin beobachtet.

## Stand der Zulassungen

### 1. Zulassungserweiterungen nach Art. 51 der Verordnung (EG) 1107/2009

Das BVL hat Zulassungserweiterungen für den Gemüsebau erteilt. Bitte beachten Sie die Auflagen und Anwendungsbestimmungen.

Präparat Wirkstoff Zulassungsnr.	Kultur	Schadorganismus	Aufwand	WZ
FytoSol COS-OGA 00A565-00	Speisezwiebel Nutzung als Trockenzwiebel (FX)	Falscher Mehltau	15 x 4 l/ha	F
	Möhre (FX)	Möhrenschwärze	15 x 4 l/ha	1

<b>Präparat</b> <i>Wirkstoff</i> <i>Zulassungsnr.</i>	<b>Kultur</b>	<b>Schadorganismus</b>	<b>Aufwand</b>	<b>WZ</b>
<b>Orondis VIP</b> <i>Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin</i> 00B074-00	Feldsalat (UG)	Falsche Mehltäupilze	2 x 0,5 l/ha	10
	u.a. Salat-Arten, Beten, Kohlrübe, Kohlgemüse Nutzung Baby-Leaf-Salat (UG)	Falsche Mehltäupilze	2 x 0,5 l/ha	10
	Endivien (UG)	Falscher Mehltau	2 x 0,5 l/ha	10
<b>Teppeki</b> <i>Flonicamid</i> 025691-00	Flaschenkürbis, Gartenkürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis Verwendung der Schale (FX)	Blattläuse	3 x 0,1 kg/ha	1
	Melone (FX)	Blattläuse	3 x 0,1 kg/ha	1
	Moschus-Kürbis, Riesenkürbis Verwendung der Schale (FX)	Blattläuse	3 x 0,1 kg/ha	1
<b>Fantasia Gold</b> <i>Prosulfocarb</i> 00B031-00	Knollensellerie (FX)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1 x 4 l/ha	100
	Porree (FX)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1 x 4 l/ha	70
	Speisezwiebel Nutzung Trockenzwiebel (FX)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1 x 4 l/ha	75
	Winterheckenzwiebel (FX)	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	1 x 4 l/ha	75
<b>Spectrum</b> <i>Dimethenamid-P</i> 044803-00	Endivien, Salate (FX)	Amarant-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kleine Brennessel, Schwarzer Nachtschatten	1 x 0,3 l/ha vor dem Pflanzen	28

## 2. Notfallzulassungen nach Artikel 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (120 Tage)

<b>2026</b>	<b>Produkt</b> <i>Wirkstoff</i>	<b>Kultur</b>	<b>Schadorganismus</b>	<b>Aufwand</b>	<b>WZ</b>
25.02. – 24.06.	<b>Closer</b> <i>Sulfoxaflor</i>	Salate Jungpflanzenanzucht (UG)	Blattläuse	1 x 2 ml/ 1000 Pfl. gießen	7
25.02. – 24.06.	<b>Orondis Vip</b> <i>Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin</i>	Winterheckenzwiebel, Speisezwiebel Nutzung als Bundzwiebel (FX)	Falscher Mehltau	2 x 0,5 l/ha	14
03.03. – 30.06.	<b>Previcur Energy</b> <i>Propamocarb + Fosetyl</i>	Winterheckenzwiebel, Speisezwiebel Nutzung als Bundzwiebel (FX)	Falscher Mehltau	1 x 1,5 l/ha	14
05.03. – 02.07.	<b>Movento SC 100</b> <i>Spirotetramat</i>	Gemüsepaprika, Aubergine (UG)	Blattläuse, Weiße Fliege	4 x 1l/ha	3
		Tomate (UG)	Blattläuse, Weiße Fliege, Rostmilbe	4 x 1l/ha	3
		Salat-Arten, Frische Kräuter, Spinat und verwandte Arten (UG)	Blattläuse	2 x 0,72 l/ha	7

2026	Produkt Wirkstoff	Kultur	Schad- organismus	Aufwand	WZ
05.03. – 02.07.	<b>Pirimor G</b> <i>Pirimicarb</i>	Aubergine, Tomate, Gurke, Melone (UG)	Blattläuse	2 x 50-125 cm: 375 g/ha Über 125 cm: 500 g/ha	3
		Stangenbohne (UG)	Blattläuse	1 x 50-125 cm: 375 g/ha Über 125 cm: 500 g/ha	3
		Gemüsepaprika (UG)	Blattläuse	3 x 50-125 cm: 375 g/ha Über 125 cm: 500 g/ha	3
15.04. – 12.08.	<b>Sivanto Prime</b> <i>Flupyradifurone</i>	Spinat und verwandte Arten (FX)	Blattläuse, Weiße Fliege	1 x 0,625 l/ha	3
		Salate, Rucola-Arten (FX)	Blattläuse		
		Wurzel- und Knollengemüse, Blatt- und Stielgemüse, Hülsengemüse (FX)	Blattläuse		

Ihr Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Birge Katharina Jarrens	Tel.: 0481 85094-53 Mobil: 0151 14195208	bkjarrens@lksh.de

*Allgemeiner Hinweis:*

*Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.*

*Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.*

*© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.*