

1 Zulassungen gemäß Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 - Notfallsituation

Nach Art. 53 der Zulassungsverordnung wurden die in der Tabelle aufgeführten Indikationen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) erteilt.

Mittel	Kultur	Schadereger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Surround <i>95 % Kaolin</i> Zulassung: 01.02 bis 31.05.2022 Menge: 17.920 kg Fläche: ca. 1.400 ha	Birne <i>(Freiland)</i> Bis BBCH 65	Birnenblatt- sauger <i>(Cacopsylla spec.)</i>	Zeitpunkt:	Im Spätwinter/frühen Frühjahr bei Flugbeginn der adulten Birnenblattsauger. Nach Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	16 kg/ha und je m Kronenhöhe in max. 400 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Max. 32 kg/ha (max. 2 m Kronenhöhe) je Behandlung
			Zahl der Behandlungen:	4 (max. in der Kultur/Jahr: 4)
			Technik:	Spritzen oder Sprühen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	
			Auflagen/ Hinweise:	B4
Spruzit Neu <i>825,3 g/l Rapsöl, 4,59 g/l Pyrethrine</i> Zulassung: 15.02 bis 14.06.2022 Menge: 13.400 l Fläche: ca. 3.000 ha	Kernobst <i>(Freiland)</i>	Apfelblüten- stecher <i>(Anthonomus pomorum)</i>	Zeitpunkt:	Vor der Blüte, nach festgestelltem Befall und Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	2,3 l/ha und je m Kronenhöhe in max. 500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Maximal 4,6 l/ha (max. 2 m Kronenhöhe) je Behandlung
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von mindestens 3 Tagen
			Technik:	Spritzen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	NW607: 75 % 20 m, 90 % 10 m
			Auflagen/ Hinweise:	B4 NN410

2 Verlängerungen von Pflanzenschutzmittelzulassungen

Folgende Zulassungen wurden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nach Artikel 43 Abs. 6 der Verordnung EG Nr. 1107/2009 verlängert:

Mittel	Wirkstoff	Zulassungsnummer	Verlängerung bis:	Verwendung in:
Quickdown	Pyraflufen	005693-00	31.01.2023	Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Heidelbeere, Haselnuss
Lontrel 720 SG	Clopyralid	006851-00	31.12.2022	Erdbeere
DIFCOR	Difenoconazol	007421-00	31.12.2023	Kernobst
Microthiol WG	Schwefel	008467-00	31.12.2023	Kernobst (Ausgenommen: Apfelbeere), Pfirsich, Aprikose, Pflaume
Delan WG	Dithianon	004424-00	31.01.2024	Kernobst, Süßkirsche, Sauerkirsche, Aprikose, Pfirsich, Johannisbeere, Stachelbeere
Bellis	Pyraclostrobin, Boscalid	006767-00	31.07.2023	Kernobst

3 Erweiterung der Zulassung

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat die Zulassung für die in der Tabelle aufgeführten Pflanzenschutzmittel nach Artikel 51 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1107/2009 erweitert.

Mittel	Kultur	Schadereger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Promanal Agro <i>830 g/l Paraffinöl</i> Zulassung: bis 31.12.2023	Beerenobst (ausgenommen: Erdbeere) BBCH 01-07 (Freiland und Gewächshaus)	Schildlaus-Arten	Zeitpunkt:	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen
			Aufwandmenge:	24 l/ha in 1000 l Wasser/ha
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	NW605-1: 50 % 5m, 75 % *, 90 % * NW606: 10 m
Auflagen/Hinweise:	B4 NN410			
Promanal Agro <i>830 g/l Paraffinöl</i> Zulassung: bis 31.12.2023	Kernobst BBCH 52-59 Steinobst BBCH 51-55 (Freiland)	Schildlaus-Arten	Zeitpunkt:	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen
			Aufwandmenge:	10 l/ha und je m Kronenhöhe in 500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	NT103: 90 % 20 m NW607-1: 50 % 20 m, 75 % 20 m, 90 % 5 m
Auflagen/Hinweise:	B4 NN410			

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen			
Exalt 25 g/l <i>Spinetoram</i> Zulassung: bis 30.09.2025	Brombeere (Gewächshaus)	Kirschessigfliege (<i>Drosophila suzukii</i>)	Zeitpunkt:	März bis Oktober, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen		
			Aufwandmenge:	2,4 l/ha in 200 bis 1000 l Wasser/ha		
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)		
				Thripse	Technik:	Spritzen
					Wartezeit:	3 Tage
					Anwendungsbestimmungen:	SF275-EEOS: Bei Nachfolgearbeiten bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk tragen NW803: bei Kultur im gewachsenen Boden nur auf nicht drainierten Flächen NW820: Wasser aus Kreislaufbewässerung muss durch geeignete Auffangsysteme gesammelt und fachgerecht entsorgt werden
Auflagen/Hinweise:	B1					
Exalt 25 g/l <i>Spinetoram</i> Zulassung: bis 30.09.2025	Himbeere Schwarze, rote, weiße Johannisbeere Heidelbeer-Arten (Gewächshaus)	Thripse	Zeitpunkt:	März bis Oktober, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen		
			Aufwandmenge:	2,4 l/ha in 200 bis 1000 l Wasser/ha		
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)		
			Technik:	Spritzen		
			Wartezeit:	3 Tage		
			Anwendungsbestimmungen:	SF275-EEOS: Bei Nachfolgearbeiten bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk tragen NW803: bei Kultur im gewachsenen Boden nur auf nicht drainierten Flächen NW820: Wasser aus Kreislaufbewässerung muss durch geeignete Auffangsysteme gesammelt und fachgerecht entsorgt werden		
Auflagen/Hinweise:	B1					
TALIUS TALENDO 200 g/l <i>Proquinazid</i> Zulassung: bis 31.12.2022	Erdbeere (Gewächshaus)	Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Zeitpunkt:	Bis Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben <u>oder</u> nach der Ernte, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome		
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha in 1000 bis 2000 l Wasser/ha		
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von 7 -10 Tagen		
			Technik:	Spritzen, Reihenbehandlung		
			Wartezeit:	3 Tage		
			Anwendungsbestimmungen:	SF275-21BE: Bei Nachfolgearbeiten für 21 Tage lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk tragen SF1891: Nachfolgearbeiten erst nach 24 Stunden. Bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzanzug und Universal-Schutzhandschuhe tragen		
Auflagen/Hinweise:	B4					

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
TAEGRO 130 g/kg <i>Bacillus amylolique-faciens</i> Stamm FZB24 Zulassung: bis 01.06.2033	Goji-Beere (Freiland und Gewächshaus)	Echter Mehltau	Zeitpunkt:	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
			Aufwandmenge:	0,37 kg/ha in 500 bis 1000 l Wasser/ha (GWH 400-1000 l/ha)
		Phytophthora-Arten	Zahl der Behandlungen:	12 (max. in der Kultur/Jahr: 12) im Abstand von 3 Tagen
			Technik:	Spritzen
		Alternaria-Arten	Wartezeit:	1 Tag
			Anwendungsbestimmungen:	
Botrytis cinerea	Auflagen/Hinweise:	B4		

4 Neue Zulassungen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat die Produkte **AMITIV** und **Cube** neu zugelassen. Die Indikationen sind z. T. zusammengefasst aufgeführt.

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
AMITIV 024560-82 250 g/l <i>Azoxystrobin</i> Zugelassen bis: 31.12.2022	Erdbeere (Freiland und Gewächshaus)	Colletotrichum	Zeitpunkt:	Von Achse des Blütenstandes beginnt sich zu strecken bis abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen
			Aufwandmenge:	1 l/ha in maximal 2000 l Wasser/ha
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von 10-14 Tagen
			Technik:	Spritzen, Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel
			Wartezeit:	3 Tage
			Anwendungsbestimmungen:	NW608: 5 m NW701: Bei Hangneigung > 2 % 10 m Randstreifen oder ausreichende Auffangsysteme
	Auflagen/Hinweise:	B4		
Cube 00A861-00 90 g/kg <i>Gibberellinsäure</i> Zugelassen bis: 31.08.2023	Apfel, Birne (Freiland)		Zeitpunkt:	Bei Bedarf von Beginn der Blüte bis Ende der Blüte
			Aufwandmenge:	50 g/ha in 800-1200 l Wasser/ha
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	
	Auflagen/Hinweise:	B4		

Bei den Anwendungsbestimmungen und Kennzeichnungsaufgaben handelt es sich um eine Auswahl. Die vollständigen Angaben sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen. Grundsätzlich dürfen behandelte Flächen erst nach Abtrocknung des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Merle Peters	04120 7068-216 0170 6111612	mpeters@lksh.de
Claudia Willmer	04120 7068-208	cwillmer@lksh.de

Allgemeiner Hinweis:

Die Hinweise in diesem Warndienst/Hinweis ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.