

1 Zulassungen gemäß Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 – Notfallsituation

Nach Art. 53 der Zulassungsverordnung wurden die in der Tabelle aufgeführten Indikationen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als Notfall für einen begrenzten Zeitraum zugelassen.

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Surround <i>950g/kg Aluminiumsilikat</i> Zulassung: 06.02.2026 bis 04.06.2026 sowie vom 15.09.2026 bis 12.01.2027 Menge: 30 000 kg Fläche: ca. 938 ha	Birne (PYUCO) <i>(Freiland)</i>	Birnenblatt- sauger <i>(Cacopsylla spec.)</i>	Zeitpunkt:	Bis EC 65 sowie ab EC 97, im Spätwinter/ frühen Frühjahr bei Flugbeginn der Adulten sowie im Herbst nach Laubfall, nach Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	16 kg/ha und m Kronenhöhe in max. 400 l/ha Wasser und m Kronenhöhe, max. 32 kg/ha (max. 2 m Kronenhöhe) je Behandlung
			Zahl der Behandlungen:	4 (max. in der Kultur/Jahr: 4)
			Technik:	Spritzen oder Sprühen
			Wartezeit:	F
			Anwendungs- bestimmungen:	NT102-1: Zu angrenzenden Flächen 20 m mit 75 % Abdriftminderung NW642-1: Länderrechtlicher Mindestabstand
			Auflagen/ Hinweise:	B4
Surround <i>950 g/kg Aluminiumsilikat</i> Zulassung: 06.02.2026 bis 04.06.2026 Menge: 11 250 kg Fläche: ca. 300 ha	Apfel (MABSD) <i>(Freiland)</i>	Sommer- apfelblatt- sauger <i>(Cacopsylla picta)</i>	Zeitpunkt:	EC 01 bis EC 59, im Spätwinter/ frühen Frühjahr bei Flugbeginn der Adulten, nach Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	16 kg/ha und m Kronenhöhe in max. 400 l/ha Wasser und m Kronenhöhe, max. 32 kg/ha (max. 2 m Kronenhöhe) je Behandlung
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2)
			Technik:	Spritzen oder Sprühen
			Wartezeit:	F
			Anwendungs- bestimmungen:	NT102-1: Zu angrenzenden Flächen 20 m mit 75 % Abdriftminderung NW642-1: Länderrechtlicher Mindestabstand
			Auflagen/ Hinweise:	B4

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Minecto One 008589-00 400 g/kg Cyantraniliprole Zulassung: 13.02.2026 bis 12.06.2026 Menge: 375 kg Fläche: 3 000 ha	Apfel (MABSD) (Freiland)	Apfelblüten- stecher <i>(Anthonomus pomorum)</i>	Zeitpunkt:	Nach festgestelltem Befall und Warndienstaufruf, nach dem Einwandern der Käfer in die Obstanlagen vor Eiablagebeginn. EC 53-54.
			Aufwandmenge:	62,5 g/ha und je m Kronenhöhe in max. 500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe, Max. 125 g/ha (max. 2 m Kronenhöhe)
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	F
			Anwendungsbestimmungen:	NG300: In Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und in sonstigen von der zuständigen Behörde zum Schutz des Grundwassers abgegrenzten Gebieten ist die Anwendung dieses Mittels verboten NG371.1182: Zum Schutz des Grundwassers sind die max. Aufwandmenge des Wirkstoffes und die Häufigkeit der Behandlung begrenzt NG740: Anwendung ausschließlich auf Flächen, die eine geschlossene und dauerhafte Begrünung der Fahrgassen und Vorgewende (> 80 % der Fläche der gesamten Obstanlage) aufweisen. Baumstreifen muss bei Anwendung selbstbegrünt sein NT109-1: Abstand zu angrenzenden Flächen 5 m + 20 m mit 90 % Abdriftminderung NW607-3: Gewässerabstand 90 % 30 m, 95 % 20 m
			Auflagen/Hinweise:	B1 NN3001: Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft NN3002: Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft

2 Erweiterung der Zulassung

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat die Zulassung für die in der Tabelle aufgeführten Pflanzenschutzmittel nach Artikel 51 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1107/2009 erweitert.

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Mycotal 00B446-00 48 g/kg <i>Akanthomyces muscarius</i> Stamm Ve6 Zulassung bis 28.02.2037	Rote und schwarze Johannisbeere (Gewächshaus)	Blattläuse	Zeitpunkt:	Ganzjährig, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
			Aufwandmenge:	Max. 2 kg/ha in 1 000 bis 2 000 l Wasser/ha, max. 72 kg/ha bei einjährigen oder zweijährigen/überwinternden Kulturen oder im Kalenderjahr bei mehrjährigen Kulturen
			Zahl der Behandlungen:	Max. 12 (max. in der Kultur/Jahr: 36) im Abstand von max. 7 Tagen; 3 Kulturzyklen pro Jahr mit 12 Behandlungen je Kulturzyklus
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	1 Tag
			Anwendungsbestimmungen:	
			Auflagen/Hinweise:	B4

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
Claudia Willmer	04120 7068-208 0151 14195207	cwillmer@lksh.de
Jan Runge	04120 7068-216 0170 6111612	jrunge@lksh.de

Allgemeiner Hinweis:

Die Hinweise in diesem Warndienst/Hinweis ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.