

Aktuelle Befallssituation bei Spargelhähnchen von schwach bis stark

Ein bekämpfungswürdiger Befall muss individuell abgeschätzt werden. Begutachten Sie Ihre Flächen sorgfältig. Zugelassene Insektizide sind **Karate Zeon** (s.o) und **Mospilan SG** (0, 325 kg/ha) mit maximal zwei Anwendungen.

Fungizideinsatz in frühen Anlagen

Spargelflächen, die sich in abgehender Blüte befinden, können demnächst mit **Switch** (1kg/ha) behandelt werden. Auf rostgefährdeten Standorten ist die Zumischung von **Delan WG** (0,8 kg/ha) oder **Ortiva** (1 l/ha) sinnvoll.

Problemunkraut Ackerwinde breitet sich weiter aus

Ackerwinde im fortgeschrittenen Stadium lässt sich nur schwer bekämpfen. Mit klassischen Unterblatt-Tankmischungen werden die Pflanzen nur unzureichend erfasst. Als wirksame Herbizidmaßnahme ist der Einsatz von **U 46 D Fluid** (0,015 l/100 m²) als Einzelpflanzenbehandlung mit der Rückenspritze und Abschirmung erlaubt. Damit Spargelpflanzen nicht von der Ackerwinde überwuchert werden, sollten die Unkräuter zeitnah mit mechanischen Methoden bekämpft werden.

Gartenlaubkäfer in den Spargel verirrt

Zu dieser Zeit können vermehrt Gartenlaubkäfer auf Spargelflächen auftreten. Der Befall ist nicht bekämpfungswürdig. Schäden durch die Käfer bzw. deren Larven sind in der Spargelkultur nicht bekannt.



Name	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Tobias Plagemann	Tel.: 04120 7068-225 Mobil: 0171 7652134	tplagemann@lksh.de
Mustafa Almuseitef	Tel.: 04120 7068-210 Mobil: 0151-14195230	malmuseitef@lksh.de

Die Hinweise in diesem Warndienst/Hinweis ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.