



Save the Date

Notieren Sie jetzt schon den Termin für unseren **Sommerblumentag** am **25.08.2022**.

Sachkunde-Fortbildungen im Pflanzenschutz

Aktuell finden keine Sachkunde-Fortbildungen für den Zierpflanzenbau statt. Alternativ können Sie Veranstaltungen in anderen Fachsparten des Gartenbaus besuchen.

23.02. Gemüse

24.03. Kommunen, GaLa-Bau (online)

25.03. Forst

Weitere Veranstaltungen und weiterführende Informationen finden Sie im Agrarterminkalender auf der Homepage der Landwirtschaftskammer: https://www.lksh.de/aktuelles/agrarterminkalender/?no_cache=1

Zusätzlich bietet die Landakademie Fortbildungen für den Gartenbau an:

<https://shop.landakademie.de/shop/product/fortbildung-sachkunde-pflanzenschutz-gartenbau-11>

Letzte Gelegenheit für Sammelgenehmigungen nach § 22 (2) PflSchG

Zurzeit läuft eine Abfrage des Wirtschaftsverbands Gartenbau Norddeutschland e.V. zu einem Sammelantrag für Genehmigungen nach § 22. Verbandsmitglieder sollten die Gelegenheit nutzen, um unbürokratisch und kostenarm von einer Sammelgenehmigung zu profitieren.

Falscher Mehltau an Viola

In den Beständen kann zurzeit Falscher Mehltau auftreten. Bei Befall sind die Fungizide **Revus** (6 ml/100 m², Freiland und Gewächshaus), **Proplant** (15 ml/100 m², Freiland und Gewächshaus), **Ranman Top** (5 ml/100 m², Freiland und Gewächshaus) oder **Previcur Energie** (25 ml/100 m², Gewächshaus) einsetzbar.

Läuse an Viola und Primula

Aktuell können Blattläuse auftreten. Zur Bekämpfung stehen **Pirimor Granulat** (Pirimicarb, 2,5 - 5 g/100 m², Freiland und Gewächshaus, **Aufbrauchfrist: 30.04.2022**), **Movento SC 100** (Spirotetramat, 7,5 ml/100 m², Freiland und Gewächshaus, NZ113), **Mospilan SG** (Acetamiprid, 1,5 - 3 g/100 m², Freiland und Gewächshaus, NB6612, Zulassungsende: 28.02.2022, Verlängerung erwartet), **Tepeki** (Flonicamid, 0,8 g/100 m², Gewächshaus) und **NeemAzal-T/S** (Azadirachtin, 30 ml/100 m², Freiland und Gewächshaus) zur Verfügung.

Zugelassene Hemmstoffe für den Zierpflanzenbau

Anwendungs- gebiet	Präparat, (Wirkstoffe) Zulassungsnr. Zulassungsende	Aufwandmenge/ Konzentration	Anwendungshinweise	Bienen- schutz	Gefahren- symbol	Auflagen
Wuchs- regulierung	BONZI (Paclobutrazol) 007997-00 31.05.2022	2,5 l/ha 8 l/ha 1000 – 2000 l Wasser/ha	Zierpflanzen (incl. Weihnachtsterne) Zierpflanzen (ausgenommen Weihnachtssterne) Gewächshaus max. 10 Anwendungen NZ113 Anwendung nur in Gewächshäusern auf vollständig versiegelten Flächen, die einen Eintrag des Mittels in den Boden ausschließen.	B4	-	NW262 NW263 NW265 SF1891
	CARAMBA (Metconazol) 024487-00 30.04.2023	15 ml/100 m ² 20 ml/100 m ² 10 l Wasser/ 100 m ²	Freiland Gewächshaus max. 2 Anwendungen Schäden möglich	B4	Xn, N	NW262 NW264 NW468 SF245-02
	Carax (Mepiquat + Metconazol) 006415-00 30.04.2022	15 ml/100 m ² 10 l Wasser/ 100 m ²	Gewächshaus max. 1 Anwendung	B4	Xn, N	NW468 SF276-ZB SF278-28ZB SF245-02
	DAZIDE ENHANCE (Daminozid) 006273-00 31.12.2021 Aufbrauchfrist: 31.12.2023	5 kg/ha (max. 0,5 %) 6 kg/ha (max. 0,6 %) 4,5 kg/ha (max. 0,3 %) 9 kg/ha (max. 0,6 %)	Dendranthema x grandiflorum (Topfkultur) max. 2 Anwendungen Dendranthema x grandiflorum (Schnittkultur) max. 3 Anwendungen Kalanchoe max. 3 Anwendungen Zierpflanzen (ausgenommen siehe oben) max. 5 Anwendungen Gewächshaus	B3	-	SF1891
	Regalis Plus (Prohexadion) 007727-00 31.12.2022	25 g/100 m ² 5 - 10 l Wasser/ 100 m ²	Gewächshaus, Topfkulturen Freiland, Beet- und Topfkultur ausgenommen rot oder blau blühende Zierpflanzen max. 1 Anwendung	B4	Xi	NW468 SF245-01
	CONFIGURE (6- Benzyladeinin) 008317-00 31.05.2022	10-40l/ha auf 1000l Wasser /ha	Gewächshaus, Topfkulturen zur Förderung der Blütenbildung max. 1 Anwendung 10l/ha bei Weihnachtskaktus 40l/ha bei Phalaenopsis- und Sempervivum sp.- Arten.	B3	-	NW262 NW264 NW265 SF210 SF211 SF212
	Shorttrack (Daminozid) 00A335-00 31.10.2022	5 kg/ha	Gewächshaus Schnittblumen, Ziergehölze und Stauden max. 12 Anwendung im Abstand von 5 Tagen max. 15 kg/ha pro Kultur	B4	GHS05	SF276-ZB SF245-02

Ihr Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Tobias Plagemann	Tel.: 04120 7068-225 Mobil: 0171 7652134	tplagemann@lksh.de

Allgemeiner Hinweis:

Die Hinweise in diesem Warndienst/Hinweis ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.

© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.