

LSV Ackerbohnen 2022
Proteingehalte in %

im Anbaugebiet Küstenregionen

* = Verrechnungssorten


 Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

	Ort	Futterkamp	Barlt	Kastorf	Lindenhof	Lindenhof	Hohenlieth	Mittel		
		sL/60	IS/55	sL/51	sL/ 50	sL/50	sL/ 46	2022	2021	2020
	Boden	25. Mrz	31. Mrz	17. Mrz	24. Mrz	24. Mrz	28. Mrz			
	Aussaat	18. Aug	20. Aug	18. Aug	19. Aug	19. Aug	22. Aug			
	Ernte									
	Sorte	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch	Pflug			
Status	Mittel *	25,3	25,7	24,6	27,4	27,0	25,0	25,8	25,1	25,5
VRS	Trumpet*	23,7	24,95	23,9	26,3	25,5	22,7	24,5	23,9	24,6
VRS	Fanfare*	26,7	27,18	24,5	27,9	27,9	25,6	26,6	25,3	25,3
VRS	Fuego*	25,7	24,5	24,1	27,4	27,1	24,0	25,5	25,4	25,1
VGL	Tiffany* v	25,0	26,98	25,2	26,8	28,8	26,4	26,5	26,3	25,9
LSV4	Macho*	25,3	24	23,7	25,9	24,6	25,0	24,7	23,2	23,9
LSV3	Allison* v	24,4	24,37	23,5	28,0	26,8	25,0	25,3	25,6	25,5
LSV1	Bolivia*	24,8	26,28	25,7	27,3	28,6	24,1	26,1	-	-
LSV3	Daisy*	25,9	26,74	24,6	28,2	26,6	25,5	26,3	25,3	27,0
LSV3	Stella*	26,2	25,91	25,5	28,4	28,0	27,3	26,9	25,8	26,3
LSV1	Capri*	25,3	25,97	23,4	28,1	28,1	25,5	26,0	24,9	-
LSV1	Caprice*	25,7	25,72	26,2	27,1	25,5	23,8	25,7	-	-

VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt.

t = tanninfrei, v= vicinarm

#: Sorte nicht Wertbar

Dr. Christian Kleimeier, LKSH 19.12.2022