




Tabelle 1: Angaben zum Versuchsstandort in Schleswig-Holstein 2023

	Futterkamp	Lundsgaard
Bodenart:	Sandiger Lehm	Sandiger Lehm
Bodenpunkte:	60	46
Vorfrucht:	k.A	Kleegrasgemenge
Vor-Vorfrucht:	k.A	Kleegrasgemenge
Art der Bodenbearbeitung:	17.10.2022 Pflug o. Packer	23.09.2022 Grubber u. Kreiselegge
Datum der Aussaat:	18.10.2022	22.09.2022
Datum der Ernte:	10.08-23	06.08.2023
Organische Düngung:	04.04.2023 Gärrest 15 cbm	---
Mineralische Düngung		04.04.2023 - 2,5 dt/ha Kieserit (25% MgO u. 52% S)
Kalkdüngung:	---	---
Aussaatmenge K/m ² :	400	400
Unkrautregulierung:	06.04.2023 Zinkenstriegel 02.05.2023 Zinkenstriegel	28.10.2022 Zinkenstriegel 18.11.2022 Zinkenstriegel 06.04.2023 Roll.- u.Zinkenstriegel 19.04.2023 Zinkenstriegel

Diagramm: Ökowinterweizen Schleswig Holstein 2023 - vorläufige Kornerträge(*1)



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

■ Futterkamp ■ Lundsgaard ■ Sortenmittel

(B) = Bezugsorte; (*1) = Erträge relativ zum Mittel der Bezugsorten
 Ø Erträge der Bezugsorten - L.Gaard: 100 rel. = 39,7dt/ha; Fuka: 100 rel. = 30,0dt/ha

Tabelle 2: Ökowinterweizen Schleswig-Holstein 2023 - Qualitäten

Sorte	Merkmal														
	Hektolitergewicht hl/kg			Rohproteingehalt in %			Feuchtklebergehalt in %			Sedimentationswert in ml			Fafallzahl in sec.		
	Ort			Ort			Ort			Ort			Ort		
	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp Erntedat.: 10.08.23	Lundsgaard Erntedat.: 06.08.23	Mittel SH
E-Sortiment															
Aristaro	79,5	75,3	77,4	11,0	12,0	11,5	20,9	21,9	21,4	36	40	38	225	337	281
Castado	77,1	75,8	76,4	11,0	12,6	11,8	21,6	24,3	22,9	40	48	44	244	322	283
Grannosos	79,8	75,5	77,6	11,7	13,0	12,3	23,4	24,3	23,8	47	49	48	239	347	293
Moschus	78,0	73,8	75,9	10,8	12,8	11,8	21,7	24,9	23,3	44	57	50	294	385	340
Wendelin	78,8	76,6	77,7	10,8	12,5	11,7	19,7	23,3	21,5	34	48	41	193	286	240
A-Sortiment															
Asory	76,8	72,5	74,6	9,6	11,2	10,4	17,8	19,9	18,9	28	36	32	171	274	223
Roderik	77,0	73,1	75,0	11,0	11,9	11,4	20,7	20,8	20,8	38	40	39	224	271	248
Rübezahl	75,2	72,1	73,6	10,1	11,4	10,7	18,8	19,9	19,3	33	37	35	224	303	264
SU Willem	75,0	71,0	73,0	10,2	11,5	10,8	17,5	19,1	18,3	28	35	31	169	237	203
Tillsano	78,1	73,6	75,8	10,8	11,9	11,4	20,9	20,7	20,8	38	38	38	215	298	257
B-Sortiment															
Chevignon	74,2	68,1	71,2	9,7	11,7	10,7	17,4	19,1	18,2	28	35	32	166	268	217
Knut	75,3	71,7	73,5	9,8	11,4	10,6	17,5	18,7	18,1	27	31	29	206	340	273
SU Fiete	77,3	74,0	75,6	10,6	11,8	11,2	20,0	21,4	20,7	33	41	37	158	220	189
C-Sortiment (Futterweizen)															
Fritop	77,9	73,4	75,6	9,7	10,8	10,2	16,6	17,9	17,2	22	28	25	260	356	308
KWS Keitum	72,8	71,6	72,2	9,3	10,7	10,0	16,1	17,8	16,9	24	30	27	109	161	135
Versuchsmittel	76,8	73,2	75,0	10,4	11,8	11,1	19,4	20,9	20,1	33	39	36	206	294	250



Tabelle 3: Ökowinterweizen Schleswig-Holstein 2023 - Bonituren

Sorte	Massenbildung in der Jugendentwicklung Note 1-9			Bodenbedeckungsgrad des Bestandes in %			Pflanzenlänge in cm			Bestandesdichte Ähren/qm)		
	Ort			Ort			Ort			Ort		
	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH
E-Sortiment												
Aristaro	5,0	4,0	4,5	63	96	79	109	113	111	394	335	365
Castado	5,5	4,8	5,1	63	90	76	87	96	92	330	310	320
Grannosos	5,0	4,5	4,8	64	86	75	97	105	101	334	303	319
Moschus	6,0	5,5	5,8	66	97	81	85	90	87	384	337	360
Wendelin	5,0	4,0	4,5	68	89	78	99	99	99	410	327	368
A-Sortiment												
Asory	6,0	5,3	5,6	71	95	83	85	88	86	464	360	412
Roderik	5,0	3,5	4,3	63	95	79	89	96	93	316	395	356
Rübezahl	5,3	4,8	5,0	65	90	78	92	94	93	392	315	354
SU Willem	5,5	4,5	5,0	71	81	76	81	85	83	328	305	317
Tillsano	5,0	5,0	5,0	60	84	72	90	93	91	296	307	301
B-Sortiment												
Chevignon	5,8	4,8	5,3	70	88	79	81	79	80	412	330	371
Knut	5,0	3,8	4,4	61	91	76	83	88	85	366	352	359
SU Fiete	5,3	5,0	5,1	65	96	80	85	90	87	368	357	362
C-Sortiment (Futterweizen)												
Fritop	5,3	4,3	4,8	70	96	83	97	98	97	372	400	386
KWS Keitum	5,0	4,0	4,5	65	89	77	84	85	85	414	353	384
Versuchsmittel	5,3	4,5	4,9	66	91	78	89	93	91	372	339	355

Tabelle 4: Ökowinterweizen Schleswig-Holstein 2023 - Krankheiten und Wildverbiss



Sorte	Braunrost Note 1-9			Blattseptoria Note 1-9			Wildverbiss Note 1-9		
	Ort			Ort			Ort		
	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH	Futterkamp	Lundsgaard	Mittel SH
E-Sortiment									
Aristaro	2,0		2,0	1,5	5,3	3,4		1,0	1,0
Castado	3,0		3,0	1,0	5,3	3,1		1,0	1,0
Grannosos	1,3		1,3	1,8	4,0	2,9		1,0	1,0
Moschus	1,5		1,5	2,5	3,8	3,1		1,0	1,0
Wendelin	1,0		1,0	1,0	4,5	2,8		1,0	1,0
A-Sortiment									
Asory	2,3	Kein Befall	2,3	3,0	6,5	4,8	Kein Verbiss auf getreten	1,0	1,0
Roderik	2,3		2,3	2,3	3,5	2,9		1,0	1,0
Rübezahl	1,5		1,5	2,3	4,5	3,4		1,0	1,0
SU Willem	1,8		1,8	1,0	5,3	3,1		1,0	1,0
Tillsano	3,0		3,0	1,8	4,3	3,0		1,0	1,0
B-Sortiment									
Chevignon	1,0		1,0	1,5	5,0	3,3		5,8	5,8
Knut	1,0		1,0	1,8	3,3	2,5		1,0	1,0
SU Fiete	1,5		1,5	2,0	6,0	4,0		1,0	1,0
C-Sortiment (Futterweizen)									
Fritop	1,3		1,3	2,5	5,0	3,8		1,0	1,0
KWS Keitum(B)	1,3		1,3	1,0	5,0	3,0		1,0	1,0
Versuchsmittel	1,7		1,7	1,8	4,7	3,3		1,3	1,3