



LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Geest 2025

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 20.07.2025)

Sorte	Geest Schleswig-Holstein		Geest gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Schuby	Groß Offenseth	2019 - 2024
Bodenart / Ackerzahl	S / 22 - 24	S / 35	
rel. 100 = dt/ha	86,4	99,3	72,2
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft			
SY Galileo (G, H) *	100	102	102
Esprit (G) *	102	99	101
SY Dakoota (G, H)	105	101	104
Winnie (G) *	95	98	98
Julia (2G*) *	104	105	102
KWS Exquis (G, GV) *	101	101	101
KWS Tardis (zz, G)	99	98	99
SY Loona (G, H)	111	108	104
Integral (G, GV) *	99	101	99
Zweijährig im LSV geprüft			
KWS Delis (2G, GV)*	94	91	100
Fascination(GV)*	97	95	99
Amaranta (2G, GV)	100	98	97
Goldmarie (zz, G)	103	95	108
Einjährig im LSV geprüft			
KWS Chilis (2G, GV)*	104	104	-
Charmant (2G*)	96	98	-
SY Colyseoo (G)	107	102	-
SY Zoomba (GV)	103	100	-
Organa (G, GV)*	99	103	-
GD 5 % (rel.)	5	7	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Resistenz gegen Gelberverzweigungsvirus (Resistenzgen yd2)

* Bezugsorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Gülzower Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen



LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Östliches Hügelland 2025

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 20.07.2025)

Sorte	Östliches Hügelland Schleswig-Holstein	Hügelland gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Kastorf	2019 - 2024
Bodenart / Ackerzahl	sL / 52	
rel. 100 = dt/ha	111,2	113,0
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft		
SY Galileo (G, H) *	108	101
Esprit (G) *	92	102
SY Dakoota (G, H)	108	103
Winnie (G)	101	101
Julia (2G*) *	105	104
KWS Exquis (G, GV) *	103	98
RGT Mela (G)	106	102
KWS Tardis (zz, G)	91	95
SY Loona (G)	111	104
Integral (G, GV) *	98	98
Zweijährig im LSV geprüft		
KWS Delis (2G, GV)*	96	100
Fascination (GV)*	96	99
Amaranta (2G, GV)	101	99
KWS Antonis (G)	109	-
SU Majella (2G)	103	-
RGT Alessia (G, GV)	106	-
Einjährig im LSV geprüft		
KWS Chilis (2G, GV)*	103	-
Charmant (2G*)	109	-
SY Colyseoo (G)	113	-
SY Zoomba (G, GV)	104	-
Bonnovi (2G, GV)	84	-
Organa (G, GV)*	98	-
GD 5 % (rel.)	7	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2)

* Bezugsorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Gülzower Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen



LSV Wintergerste - Qualitäten alle Naturräume 2025

vorläufige Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾ (Stand: 20.07.2025)

Sorte	Östliches Hügelland		Geest	Mittel
	Hektolitergewicht [kg / 100l]			
	Kastorf	Schuby	Groß Offenseth	
SY Galileo (G, H)	68,0	68,6	66,7	67,8
Esprit (G)	66,4	68,6	66,8	67,3
SY Dakoota (G, H)	68,8	70,4	68,3	69,2
Winnie (G)	69,4	70,3	67,4	69,0
Julia (2G*)	66,6	69,7	66,7	67,6
KWS Exquis (G, GV)	68,9	72,7	69,0	70,2
RGT Mela (G)	67,7	-	-	67,7
KWS Tardis (zz, G)	69,4	72,6	68,7	70,2
SY Loona (G)	69,8	71,9	70,4	70,7
Integral (G, GV)	69,8	72,5	69,8	70,7
KWS Delis (2G, GV)	69,0	71,4	68,8	69,7
Fascination (GV)	68,0	70,1	66,7	68,3
Amaranta (2G, GV)	70,2	71,2	68,3	69,9
Goldmarie (zz, G)	-	73,0	71,2	72,1
KWS Antonis (G)	69,6	-	-	69,6
SU Majella (2G)	66,5	-	-	66,5
RGT Alessia (G, GV)	68,6	-	-	68,6
KWS Chilis (2G, GV)	67,4	69,3	66,7	67,8
Charmant (2G*)	68,5	68,9	66,8	68,1
SY Colyseoo (G)	68,2	69,4	68,3	68,6
SY Zoomba (G, GV)	68,7	69,6	68,9	69,1
Bonnovi (2G, GV)	68,6	-	-	68,6
Organa (G, GV)	68,5	71,4	69,8	69,9
Mittel	68,5	70,6	68,3	-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2)

^A Anhangsorte nur regional geprüft