

Landessortenversuch Winterraps 2026 - Marktleistung relativ



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geest		Standorte d. Östlichen Hügellandes			Mittel 2020 - 2026 nach HGM*		
Versuchsstandort			Barlt	Sönke-Nissen Koog	Hemdingen	Schuby	Loit	Futterkamp	Kastorf	Marsch	Geest	Hügelland
Bodenart/AZ			tL/85	uL/92		S/24		sL/60	sL/52			
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025	25.08.2025	27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	Serienauswertung		
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026	04.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026			
ML-Mittel €/ha			1545	2166	1794	1192	2393	2050	1650	2081,0	1560,5	2065,1
Ambassador	T, Rlm7, Sp		88	91	91	106	96	90	94	92	92	91
Daktari	T	*	102	101	100	96	99	103	97	97	95	96
Vespa	T		95	100	92	96	98	99	101	100	94	99
Picard	T		104	102	100	110	100	91	90	99	97	97
Humboldt	T		83	95	94	87	95	88	84	96	91	94
Cheeta	T, Rlm7	*	101	97	96	90	100	96	99	95	94	95
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		91	99	97	102	97	102	91	98	100	96
KWS Vamos	(x)	*	106	103	104	105	105	111	113	106	109	107
KWS Ektos	(x)	*	100	96	99	105	105	104	102	103	102	104
KWS Wikos	(x)	*	94	109	105	107	102	102	97	102	105	100
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	112	95	110	109	97	95	104	92	104	95
Churchill	T, RLmS, Rlm7, Cyl.	*	87	93	97	93	91	86	91	95	90	94
LID Invicto	T, Sp		115	101	111	112	103	99	107	102	110	103
Detlef	T	*	90	99	96	99	102	99	104	98	96	98
KWS Skoros		*	106	99	101	98	108	106	122	105	101	107
Ceos	(x)	*	112	103	98	108	100	104	102	106	105	105
Firenzze	(x)	*	90	99	82	93	100	91	81	100	94	99
Karat	RLm12, Cyl	*	102	101	101	100	91	100	87	99	100	99
Blackberry	T	*	104	104	99	94	104	105	96	103	100	102
KWS Merinos	Sp, RLmS/LepR1	*	93	101	111	103	97	98	105	98	104	98
LG Adapt	Sp		102	100	105	111	98	91	98	94	106	96
LG Baracuda	K		85	89	94	97				90	94	90
Cromat	K, T, Rlm7		79		77	99						
Credo	K, CRE1		94		91							
Crown	K, T, RLmS, Rlm7, Cyl.		78		96							
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1		93		97							
Hatonio	K		80		83							
			13,8	6,5	13,3	9,7	7,6	7,0	5,4			

Rapspreis 42 €/dt excl. MwSt

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLm 7 Phoma Toleranz

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung

10.08.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Ölgehalte 2026



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit IS/55		Futterkamp sL/60		Kastorf sL/52		Mittel
Bodenart/AZ									
Aussaat / Ernte			27.08.2025	06.08.2026	21.08.2025	30.07.2026	22.08.2025	29.07.2026	
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel dt/ha			43,3	43,2	42,8	43,1	44,7	44,6	
Crocodile	K	x	42,7	42,8	43,5	43,5	45,1	45,1	43,8
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,4	44,2	44,2	44,9	47,0	46,2	45,1
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	43,7	43,7	42,8	44,1	44,6	45,2	44,0
Credo	K, CRE1	x	43,0	42,4	42,1	42,3	44,5	44,0	43,0
Cratos		x	43,3	43,6	43,1	43,6	45,5	45,4	44,1
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	43,6	43,9	43,0	43,6	45,3	45,6	44,2
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	44,2	43,8	43,5	43,4	45,0	45,6	44,2
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	43,0	42,5	42,2	42,1	44,5	44,0	43,1
Hatonio	K, T	x	42,4	42,5	42,3	42,5	43,2	43,8	42,8
Crios	K, Cyl	x	41,5	41,4	40,7	41,7	42,6	41,9	41,6
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	44,0	43,7	43,1	44,0	45,2	45,4	44,2
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	44,0	43,8	42,3	42,4	44,5	44,2	43,5
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	42,0	41,8	41,7	41,5	41,9	42,8	42,0
Croston	K, T, Rlm7	x	44,1	44,1	44,0	44,2	45,3	44,7	44,4
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	43,6	44,0	43,9	43,4	46,0	45,2	44,3
Ambassador	T, Rlm7, Sp		43,0	43,7	42,6	42,5	44,9	44,2	43,5
Picard	T		42,9	43,3	43,1	43,1	44,3	44,5	43,5
Stufenmittel % zum VRS-Mittel			0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RlmX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

10.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Landessortenversuch Winterraps 2026 - Ölgehalte



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geest		Standorte d. Östlichen Hügellandes		
Versuchsstandort			Barlt	Sönke-Nissen Koog	Hemdingen	Schuby	Loit	Futterkamp	Kastorf
Bodenart/AZ						S/24		sL/60	sL/52
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025	25.08.2025	27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026	04.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026
			44,4	44,9	44,0	43,8	43,4	43,8	43,8
Ambassador	T, Rlm7, Sp		44,2	44,4	42,8	43,4	43,4	43,2	43,9
Daktari	T	*	43,9	45,3	43,8	44,2	43,8	43,9	43,1
Vespa	T		42,8	44,1	42,8	43,0	42,8	43,0	43,9
Picard	T		43,8	44,4	43,3	43,9	42,8	42,7	43,4
Humboldt	T		41,4	43,7	42,8	42,6	42,2	42,1	43,4
Cheeta	T, Rlm7	*	44,2	44,9	43,9	43,3	43,6	43,8	42,1
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		45,0	46,6	45,4	45,4	44,4	44,9	43,8
KWS Vamos	(x)	*	44,6	45,4	44,3	44,4	44,1	44,8	44,9
KWS Ektos	(x)	*	45,1	45,1	44,4	44,1	43,3	44,0	44,8
KWS Wikos	(x)	*	45,0	45,2	44,1	44,0	43,6	43,7	44,2
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	44,8	44,7	44,2	43,7	43,2	43,8	43,3
Churchill	T, RlmS, Rlm7, Cyl.	*	44,7	45,7	44,4	44,4	44,1	44,2	44,1
LID Invicto	T, Sp		45,3	45,5	44,7	44,9	44,4	44,3	44,4
Detlef	T	*	43,6	44,7	43,1	43,5	43,3	43,5	45,1
KWS Skoros		*	43,8	44,5	43,1	42,7	43,0	43,7	43,5
Ceos	(x)	*	44,8	45,3	44,9	44,8	43,9	44,5	43,9
Firenzze	(x)	*	43,5	44,1	43,0	43,2	42,7	42,9	44,8
Karat	Rlm12, Cyl	*	45,5	45,5	45,6	44,9	43,8	44,8	43,0
Blackberry	T	*	43,5	44,1	43,4	43,1	42,8	42,8	44,2
KWS Merinos	Sp, RlmS/LepR1	*	44,4	44,6	44,0	43,5	42,7	42,6	43,3
LG Adapt	Sp		44,3	45,2	44,4	44,6	43,4	43,8	43,6
LG Baracuda	K		44,5	44,8	44,1	44,3			43,5
Cromat	K, T, Rlm7		42,7		41,5	43,4			
Credo	K, CRE1		43,2		43,0				
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, cyl.		44,8		43,9				
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1		44,7		43,4				
Hatonio	K		42,7		42,0				
Grenzdifferenz in %			1,3	0,4	0,6	0,5	0,4	0,7	0,4

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Resistenz gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= Rlm 7 Phoma Toleranz

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenprüfung

10.08.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Kornenertrag relativ 2026



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS							
Versuchsstandort			Loit		Futterrkamp		Kastorf		Mittel
Bodenart/AZ			IS/55		sL/60		sL/51		
Aussaat / Ernte			27.08.2025	06.08.2026	21.08.2025	30.07.2026	22.08.2025	29.07.2026	
Stufe			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
VRS Mittel dt/ha			51,8	52,5	40,3	39,5	29,2	30,8	
Crocodile	K	x	107	99	107	107	113	113	108
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	99	99	103	109	121	118	108
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	102	103	114	121	104	101	108
Credo	K, CRE1	x	95	99	97	99	100	105	99
Cratos	K	x	101	101	115	97	109	112	106
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	100	101	103	93	106	107	102
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	95	97	102	103	92	98	98
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	99	96	94	100	98	100	98
Hatonio	K, T	x	96	98	90	94	73	83	89
Crios	K, Cyl	x	92	94	80	94	86	79	88
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	110	107	116	120		116	114
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	96	99	92	84	102	104	96
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	97	94	88	84	72	78	85
Croston	K, T, Rlm7	x	105	106	95	98	104	90	100
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	105	106	103	97	99	95	101
Ambassador	T, Rlm7, Sp		99	96	109	95	103	105	101
Picard	T		107	110	113	99	102	99	105
Stufenmittel % zum VRS-Mittel									
GD p=0.05			9	9	15	15	11	10	

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, RlmX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

10.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Landessortenversuch Winterraps 2026- Korntr ge relativ



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS	Marschstandorte		Geeststandorte			Standorte d. �stlichen H�gellandes			Mittel 2020 - 2026 nach HGM*		
Versuchsstandort			Barlt***	S�nke-Nissen Koog	Hemdingen	Schuby	Ohrensen (NdS)	Loit	Futterkamp sl/60	Kastorf sl/52	Marsch	Geest	H�gelland
Bodenart/AZ													
Aussaat			26.08.2025	22.08.2025	02.09.2025	25.08.2025		27.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	Serienauswertung ohne Loit		
Ernte			02.08.2026	02.08.2026	29.07.2026	04.08.2026		06.08.2026	30.07.2026	29.07.2026			
VRS Mittel dt/ha			34,5	48,0	39,9	26,9	39,6	54,1	46,2	37,1	48,9	37,8	51,3
Ambassador	T, Rlm7, Sp		90	91	99	106		96	90	95	94	98	93
Daktari	T	*	100	101	99	95	93	98	103	97	96	95	95
Vespa	T		95	101	98	98		100	100	102	100	96	99
Picard	T		108	103	103	110		96	101	93	99	98	97
Humboldt	T		85	97	91	89	91	97	90	87	99	93	97
Cheeta	T, Rlm7	*	104	97	96	91	93	99	96	99	95	95	95
LG Aberdeen	T, Rlm7, V		89	97	97	99		102	96	101	99	99	98
KWS Vamos	(x)	*	107	103	107	104	109	104	110	112	105	107	105
KWS Ektos	(x)	*	97	95	94	105	107	106	104	101	101	101	103
KWS Wikos	(x)	*	94	109	103	107	106	102	102	98	101	104	99
LG Avenger	T, Rlm7, Sp	*	111	95	111	109	103	97	95	104	92	105	96
Churchill	T, RLmS, Rlm7, Cyl.	*	87	92	97	92		91	85	90	95	90	95
LID Invicto	T, Sp		114	100	111	110		102	98	105	99	108	99
Detlef	T	*	94	100	98	100	97	103	99	105	99	96	101
KWS Skoros	(x)	*	109	99	100	100	103	108	107	122	104	103	105
Ceos	(x)	*	109	102	96	106	104	99	103	100	104	104	103
Firenze	(x)	*	89	101	89	94	94	100	92	83	102	98	100
Karat	RLm12, Cyl	*	101	101	103	98	100	91	99	87	100	100	101
Blackberry	T	*	103	105	96	96	104	104	107	96	104	100	103
KWS Merinos	Sp, RlmS/LepR1	*	94	102	111	103	98	98	99	106	99	103	99
LG Adapt	Sp		103	99	106	110		98	91	99	95	106	96
LG Baracuda**	K		85	89	98	96	94				93	95	92
Cromat**	K, T, Rlm7		83		85	99	86						
Credo**	K, CRE1		94		95								
Crown**	K, T, RlmS, Rlm7, cyl.		78		90								
KWS Kremos**	K, Mendel + PBR1		91		101								
Hatonio**	K		83		87								
Grenzdiffrenz in %			13,4	6,0	9,7	9,2	6,1	7,6	7,0	5,4			

Rapspreis 42  /dt zzgl MwSt.

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das Wasserr benvergilbungsvirus (TuYV)

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, RLm 7/ RLmS= Phoma Toleranz, Cyl = Cylindrosporium-Resistenz, VRS = Verrechnungssorte

(x) = keine Z chterangaben. Es befinden sich ausschlie lich Hybridsorten im Sortiment

* HGM= Hohnheim-G lzower Serienauswertung bis Ernte 2023, ** Nur an Standorten ohne eigene Kohlherniesortenpr fung, *** Verrechnung mit Kovariable Erdflohschaden im Fr hjahr

10.08.2026, Dr. Christian Kleimeier/ LKSH

Leistungsprüfung der Kohlherniesorten - Marktleistung relativ 2026



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Sorte	E	VRS						
Versuchsstandort Bodenart/AZ			Loit IS/55		Futternkamp sL/60		Kastorf sL/52	
Stufe			27.08.2025 Stufe 1	06.08.2026 Stufe 2	21.08.2025 Stufe 1	30.07.2026 Stufe 2	22.08.2025 Stufe 1	29.07.2026 Stufe 2
VRS Mittel €/ha			2286	2309	1766	1737	1316	1387
Crocodile	K	x	107	98	106	110	114	113
Crossfit	K, T, Rlm7, Sp.	x	101	100	108	110	124	120
LG Baracuda	K, T, Rlm7	x	103	104	116	121	102	102
Credo	K, CRE1	x	94	98	93	100	99	107
Cratos		x	101	102	114	99	111	112
LG Tarantula	K, T, Rlm7, Sp.	x	101	102	106	96	107	107
Crown	K, T, RlmS, Rlm7, Cyl.	x	96	97	101	101	91	100
DK Plener	K, T, Rlm7, Sp	x	98	95	91	97	97	99
Hatonio	K, T	x	95	97	91	95	73	82
Crios	K, Cyl	x	90	92	80	90	83	77
Crusador	K, T, Rlm7, Sp.	x	111	108	119	120	121	117
KWS Kremos	K, Mendel + PBR1	x	97	100	93	85	101	104
KWS Kreatos	K, Mendel + PBR1	x	95	92	84	83	72	74
Croston	K, T, Rlm7	x	106	108	94	98	104	90
Crombach	K, RlmS, T, Cyl	x	106	107	103	96	100	96
Ambassador	T, Rlm7, Sp		99	97	111	92	104	102
Picard	T		107	110	112	101	99	98
GD 5%			9	9	18	18	12	11

Rapspreis 42 €/dt zzgl MwSt.

E= besondere Eigenschaften: K: Sorte mit Resistenz gegen Kohlhernie, T: Sorte mit Resistenz gegen das TuY Virus

Sp= genetisch fixierte Schotenplatzfestigkeit, V= Verticilliumtoleranz, 7= RLMX Phoma Resistenztyp

Es befinden sich ausschließlich Hybridsorten im Sortiment

10.08.2026 Dr. Christian Kleimeier/ LKSH