

**Tabelle:**  
**Erträge(\*) und Qualitäten des Öko-Sommerweizen in Schleswig-Holstein 2017**

Sorte	Merkmal									
	Kornertrag dt/ha (rel)		Proteingehalt in %		Feuchtklebergehalt in %		Sedimentationswert in ml		Fallzahl in sec.	
	Ort		Ort		Ort		Ort		Ort	
	Lindhöft	Sönke-Nissen-Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen-Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen-Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen-Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen-Koog
<b>Standardmittel (dt/ha)</b>	<b>49,8</b>	<b>49,5</b>	<b>13,4</b>	<b>11,4</b>	<b>31,0</b>	<b>23,7</b>	<b>44,6</b>	<b>41,6</b>	<b>254,9</b>	<b>239,9</b>
Astrid	113	122	13,0	10,1	30,1	18,5	44,0	34,0	367,0	384,0
Cornetto	100	107	12,6	10,6	28,5	21,3	33,0	31,0	258,0	230,0
Jack	98	106	13,3	11,1	34,5	23,7	34,0	34,0	203,0	258,0
KWS Mistral	98	87	13,6	11,8	30,5	25,8	41,0	42,0	221,0	220,0
KWS Sharki	92	65	14,0	12,9	33,5	29,6	45,0	67,0	187,0	190,0
Lennox	90	99	14,3	12,1	30,9	25,0	69,0	50,0	323,0	241,0
Mulika	109	122	13,0	10,7	29,2	19,0	38,0	33,0	373,0	378,0
Quintus	104	109	12,9	10,9	29,0	20,9	39,0	37,0	205,0	164,0
Servus	107	100	12,9	11,4	29,0	23,5	59,0	49,0	367,0	311,0
Sonett	102	99	13,2	11,4	30,8	24,2	43,0	37,0	202,0	219,0
Zenon	97	107	13,9	11,5	32,8	24,9	39,0	35,0	216,0	182,0
<b>Versuchsmittel</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>13,3</b>	<b>11,3</b>	<b>30,8</b>	<b>23,3</b>	<b>44,0</b>	<b>40,8</b>	<b>265,6</b>	<b>252,5</b>
<b>GD 5%</b>	<b>9</b>	<b>8</b>								

(\*)Erträge = Relativ zum Standardmittel

Sorten des Standardmittels: Astrid, Cronetto, Jack, KWS Mistral, KWS Sharki, Lennox, Quintus, Servus, Sonett, Zenon

**Tabelle**

**Krankheitsbefall am Öko-Sommerweizen in Schleswig-Holstein 2017**



Landwirtschafts-  
kammer  
Schleswig-Holstein

Sorte	Merkmal							
	Gelbrost Note 1-9		Blattseptoria Note 1-9		Braunrost Note 1-9		Grüne Blattfläche in %	
	Ort		Ort		Ort		Ort	
	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog
<b>Standardmittel</b>	1,2	Kein bonitierbarer Befall festgestellt	2,2	4,4	1,0	Kein bonitierbarer Befall festgestellt	75,5	Daten nicht wertbar
Astrid	1,0		2,0	5,8	1,0		78,8	
Cornetto	1,5		6,0	5,0	1,3		78,8	
Jack	2,3		3,3	2,0	1,0		83,3	
KWS Mistral	1,5		2,5	5,8	1,0		73,8	
KWS Sharki	1,0		1,0	3,5	1,0		71,3	
Lennox	1,0		2,0	6,8	1,0		62,5	
Mulika	1,0		1,7	3,0	1,0		80,0	
Quintus	1,0		1,3	3,3	1,0		80,0	
Servus	1,3		1,3	5,5	1,0		62,5	
Sonett	1,0		1,3	3,3	1,0		78,8	
Zenon	1,0		1,8	3,0	1,0		87,5	
<b>Versuchsmittel</b>	1,2		2,2	4,3	1,0		76,1	

Sorten des Standardmittels: Astrid, Cronetto, Jack, KWS Mistral, KWS Sharki, Lennox, Quintus, Servus, Sonett, Zenon

**Tabelle**

**Bonituren des Öko-Sommerweizen in Schleswig-Holstein 2017**

Sorte	Merkmal									
	Mängel im Aufgang Note 1-9		Massenbildung in der Jugendentwicklung Note 1-9		Bodenbedeckungsgrad des Bestandes in %		Pflanzenlänge in cm		Lager Note.1-9	
	Ort		Ort		Ort		Ort		Ort	
	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog	Lindhöft	Sönke-Nissen- Koog
Standardmittel	1,9	2,0	7,1	5,3	87,1	69,9	82	97	1,0	1,0
Astrid	1,5	2,0	7,0	5,0	88,5	63,8	83	100	1,0	1,0
Cornetto	1,5	2,0	6,8	4,0	82,5	60,0	81	102	1,0	1,0
Jack	2,0	2,0	7,3	7,0	90,0	80,0	92	109	1,0	1,0
KWS Mistral	2,3	2,0	7,3	5,0	78,8	75,0	80	90	1,0	1,0
KWS Sharki	1,5	2,0	8,0	5,3	92,3	75,0	86	95	1,0	1,0
Lennox	2,0	2,0	7,0	5,0	90,0	70,0	75	90	1,0	1,0
Mulika	2,0	2,0	6,7	5,8	91,7	80,0	77	95	1,0	1,0
Quintus	2,0	2,0	6,8	6,0	87,5	70,0	84	100	1,0	1,0
Servus	1,8	2,0	7,3	6,0	87,5	70,3	75	90	1,0	1,0
Sonett	2,0	2,0	7,0	5,0	90,0	70,0	85	100	1,0	1,0
Zenon	2,5	2,0	6,3	5,0	85,0	65,0	81	95	1,0	1,0
Versuchsmittel	1,9	2,0	7,0	5,4	87,6	70,8	82	97	1,0	1,0

Sorten des Standardmittels: Astrid, Cronetto, Jack, KWS Mistral, KWS Sharki, Lennox, Quintus, Servus, Sonett, Zenon