

## Gewichtsentwicklung messen (Waage, Maßband, BCS)

Da nur selten eine Viehwaage im Betrieb vorhanden ist, kann die Aufzucht mittels Maßband überprüft werden.

### Brustumfang und Gewicht für Jungtiere der Rasse Schwarzbunt und Fleckvieh (Milchtyp)

Brustumfang cm	Gewicht in kg Schwarzbunt	Gewicht in kg Fleckvieh-Milchtyp
90	68	68
95	79	78
100	91	89
105	104	102
110	118	115
115	134	129
120	151	144
125	169	160
130	188	177
135	208	196
140	230	215
145	254	236
150	279	257
155	305	280
160	333	305
165	363	330
170	394	357
175	427	385
180	461	414
185	497	445
190	535	477
195	575	511
200	617	545

In der Aufzucht bieten sich 5 Zeitpunkte zur Gewichtskontrolle an:

Zeitpunkt	Kontrollpunkte
3 Monate	Absetzgewicht erreicht
5-6 Monate	Intensive Aufzucht überprüfen
9-12 Monate	Klären, ob von der energiereichen auf die normale Ration umgestellt werden kann.
14-16 Monate	Erstbesamungsgewicht erreicht?
20 Monate	Erkennen von Verfettung

# Gewichtsentwicklung von schwarzbunten und Fleckvieh-Jungrindern

